ページの中に、素敵な出逢いがきっとある。

フラメール®

日立リビングサプライ
日立ライティング

Vol.36

Flamail,
bringing joy into your home daily

AUDIO & VISUAL
DIGITAL & NETWORK
AMENITY LIFE
HEALTHY LIFE
BEAUTY LIFE
HOME SECURITY
LIGHTING
BUSINESS LIFE
CARE & SUPPORT

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp
日立ライティングホームページ hitachi-hll.co.jp

★フラメールとは、毎日を楽しく暮らす
ハイセンスな生活者を形容する仏語の「フラヌール」と、
皆さまへのお便りという意味をこめた「メール」の造語です。

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

CONTENTS vol.36

HEALTHY LIFE 健康機器 03 電解還元水生成器・アルカリイオン整水器・カートリッジ ビルトイン型アルカリイオン清水器・浄水器

AUDIO&VISUAL カラーテレビ・レコーダー・メディア 06 デジタルハイビジョン液晶TV・アンテナ・チューナー・ブースタ かんたんリモコン・DVDプレーヤー・iVレコーダー・メディア

オーディオ 10 デジタルオーディオプレーヤー・ポータブルCD MP3レコーダー・ホームシアターシステム CDポータブルシステム・ヘッドホン・メモリーカード

DIGITAL&NETWORK デジタル機器 12 デジタルカメラ・デジタルカメラ〈ムービータイプ〉 デジタルOA機器・コードレスホン・ファクス・シュレッダー 電池

BUSINESS LIFE サービス設備機器 15 タオルポット・チェストフリーザー・スライドドアフリーザー

AMENITY LIFE 空調機器 16 扇風機・スリムファン・窓用エアコン・ツインファン 除湿冷風機・サーキュレーター・床下換気扇・送風撹拌装置

浴室・水まわり 18 浴室乾燥暖房機・浴室暖房専用機・脱衣室暖房機 温水洗浄便座・24時間風呂・シャワーヘッド

加湿器・暖房器具 20 ハイブリッド加湿器・電子コントロールカーペット・温熱マット カーボンヒーター・ハロゲンヒーター・ポータブル温風機

調理器具〈加熱調理〉 21 ホットプレート・オーブントースター・電気フライヤー 卓上IH調理器・卓上IH対応なべ・グリルなべ

調理器具〈ヘルシー調理〉 23 フードプロセッサー・ミキサー・ジューサーミキサー 電動ポット・電気ケトル・精米機・ホームベーカリー コーヒーメーカー・おかゆメーカー・もちつき機 食器洗い乾燥機・食器乾燥機・ガステーブル・ガス瞬間湯沸器

家事関連用品 26 コードレススチームアイロン・アイロン台・ふとん乾燥機 衣類乾燥除湿機・コンピューターミシン・電動ミシン 電波時計

HEALTHY LIFE マッサージ器 29 マッサージチェア・リビングチェア・フットマッサージャー

マッサージ器・治療器 フィットネス機器 31 たたきマッサージャー・エアーマッサージ器 温熱電位治療器・コアトレーナー

健康管理機器 32 デジタル自動血圧計・体組成計・音波式電動歯ブラシ

CARE&SUPPORT ケア&サポート用品 32 電動4輪車・補聴器

HOME SECURITY 防災用品 34 住宅用火災警報器・住宅用消火器・手巻き充電ラジオ 地震保安灯

防犯用品 36 センサライト・LEDセンサライト・カラーテレビドアホン

BEAUTY LIFE 美容器具 38 ロータリーシェーバー・往復式シェーバー バリカン・鼻毛カッター

40 カールスタイラー・イオンクレンジング器・フェイスシェーバー まつ毛カーラー・保湿サポート器・ドライヤー・ブロッサー ヘアーアイロン・メンズエステ

LIGHTING ランプ 42 LED電球・「ナイスボールV」・電球形LEDランプ 蛍光ランプ「きらりUV輝」「きらりUVペアルミック」

照明器具 44 蛍光灯シーリングライト・蛍光灯ペンダント 連続調光シーリングライト・リビングシアターライティング 火災警報器つきシーリングライト・マルチインバータ器具

※固有の商品名については、
下記のインデックスをご利用ください（あいうえお順）。
＊が付いているのは新商品です。

《あ行》
- アイクリエ〈まつ毛カーラー〉……40
- ＊i.u's〈デジタルオーディオプレーヤー〉……10
- ＊i.mega〈デジタルカメラ〉……12
- ＊イオンケア〈美容器具〉……40
- ＊Wooo〈デジタルハイビジョン液晶テレビ〉……6
- ウェルナイトブレスバランス〈温熱・電位治療器〉……31
- ＊うちわ風〈扇風機〉……16
- エイトバランス〈コアトレーナー〉……31
- エス・ブレード〈往復式シェーバー〉……39

《か行》
- カサノバ〈ロータリーシェーバー〉……38
- キッチンアイ〈住宅用消火器〉……35
- Qライトマルチ〈室内用センサライト〉……36
- きらりUV輝〈蛍光ランプ〉……43
- けむりっ知10〈煙感知式住宅用火災警報器〉……34
- ケムリンパッ〈火災警報器つき照明器具〉……47

《さ行》
- スーパースペースファン〈送風撹拌装置〉……16
- スーパーポルカー〈電動4輪車〉……32

《た行》
- トレビ〈アルカリイオン整水器〉……5

《な行》
- ナイスボールV〈電球形蛍光ランプ〉……42
- ねつっ知10〈熱感知式住宅用火災警報器〉……34
- ネムリーナ〈電波時計〉……28

《は行》
- ハイ健水〈電解還元水生成器〉……4
- ハダクリエ〈保湿サポート器〉……40
- ピースリープ〈エアーマッサージ器〉……31
- ファミレット〈温水洗浄便座〉……19
- フェイスクリエ〈イオンクレンジング器〉……40
- フットリゾート・アンフィニ〈エアーフットマッサージャー〉……30
- ふわまき〈マイナスイオンカールスタイラー〉……40
- ベジー〈コードレススチームアイロン〉……26
- ベルビーナス〈エアーマッサージチェア〉……30
- ほくほくなべ〈土鍋風万能なべ〉……22
- ポルトマッサージチェア〈リビングチェア〉……29

《ま行》
- ＊まもるくん10〈無線式連動型住宅用火災警報器〉……34
- ＊マユクリエ〈フェイスシェーバー〉……40
- メディクリーン〈音波式電動歯ブラシ〉……32

《や行》
- 湯あがり美人CT〈24時間風呂〉……19
- 癒愉座〈座椅子マッサージチェア〉……30

《ら行》
- リラックスソリューション〈マッサージチェア〉……29
- ロータリーレイザック〈ロータリーシェーバー〉……38

HITACHI
Inspire the Next

磨き上げた、水。
潤い溢れる、水。

水道水を電気分解して生成するアルカリイオン水。
それは、胃や腸の働きを整え、
胃のもたれや不快感をやわらげます。
ハイ健水は強い電解力ときめ細かな制御技術で、
潤い豊かな水をたっぷりと、安定して創ります。

薬事法の新基準に基づく効能・効果 ※1

胃腸症状の改善

- 胃のもたれや不快感をやわらげる
- 胃腸の働きを整える
- お通じを良好にする

※1：平成17年4月現在

電解還元水生成器 ハイ健水

HW-7000

アルカリイオン水

アルカリ水3 日常飲用（pH9.5）

アルカリ水2 飲み慣れ（pH9.0）

アルカリ水1 飲み始め（pH8.5）

飲用

胃腸症状を改善します。

酸性水

酸性水 洗顔におすすめ（pH5.5）

洗顔に使用できます。

いろいろな生活シーンにもおすすめ


煮物に

お茶に


薬の服用に

洗い物に

毎日の水だから、使いやすく、分かりやすく。

■バックライト付液晶

暗所でも表示が見え、文字も大きく見やすい

流量表示

■わかりやすい5色表示

操作内容や使用中の水質などを色でお知らせ



■うれしい節水機能

節水（お米とぎ・計量など）

●連続モード

飲用範囲内の水を続けて使いたい時※2、そのまますぐに使えるから、水と時間が節約できます。（※2：10分以内に有効）

●浄水時の排水カット

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

電解力が高いから アルカリイオン水をたっぷり生成。

ハイパワー 吐水量 毎分5.5L※を実現 電解槽ユニット

電解槽にはPFC(プラチナファインコーティング)7枚電極板を搭載。たっぷり使える最大毎分5.5Lの大吐水量※を実現しました。

※:動水圧350kPaの場合

7枚すべて PFC電極板

コーティングをして板面を平滑にすることで、電解力を長時間保持するとともに、電極板への汚れの付着を防止します。



【断面イメージ】

電解電流センシングシステム

流水量をリアルタイムでチェックし、電解力をマイコンでコントロール。安定したpH値を保ちます。

リフレッシュ機能



アルカリイオン水生成中、瞬時に極性を入れ替えることで電極板に付着しようとするミネラル分を弾き飛ばし、安定した電解能力を保ちます。

ハイグレード 総トリハロメタンなど 13物質をしっかり除去 浄水カートリッジ

■ HW-7000専用交換カートリッジ

ミネラルそのまま。さらに綺麗に磨き上げる「ハイグレード浄水カートリッジ」。

13物質除去 「HW-7000」専用交換カートリッジ 製造元：九州日立マクセル(株)[A]

品名・型式	希望小売価格	浄水能力
1 中空糸膜+活性炭タイプ HW-70D	13,800円(税抜13,143円)	約7,500L

12物質除去 「HW-7000」専用交換カートリッジ 製造元：九州日立マクセル(株)[A]

品名・型式	希望小売価格	浄水能力
2 活性炭タイプ HW-70S	9,800円(税抜9,333円)	約7,500L



医療機器認証番号：219AKBZX00064000

3 電解還元水生成器「ハイ健水」(HW-7000)

本体希望小売価格 **198,000円**(税抜 188,571円)

●サイズ：幅24.0×高さ34.5×奥行13.0cm●質量：約6.3kg(満水時)●電源：AC100V(50/60Hz)●消費電力：120W(最大電解時)
製造販売元：九州日立マクセル(株)[A]

■ 交換カートリッジ

ダブルカートリッジ方式

品名・型式	希望小売価格	対応機種
4 中空糸膜タイプ+活性炭タイプ〈上下セット〉FW-01CN	14,175円(税抜13,500円)	FW-700 FW-207 FW-307 FW-407
5 中空糸膜タイプ〈上〉FW-02C	7,875円(税抜7,500円)	
6 活性炭タイプ〈下〉FW-03N	7,875円(税抜7,500円)	
7 繊維状活性炭タイプ〈上〉FW-02S	7,875円(税抜7,500円)	

中空糸膜＋活性炭タイプ

型　式	希望小売価格	対応機種
8 HW-150PB	12,600円(税抜12,000円)	FW-150、FW-008 FW-007
9 HW-50MF	11,550円(税抜11,000円)	FW-150、FW-008 FW-007
10 HW-10S	9,450円(税抜9,000円)	HW-1000
11 HW-16S	12,600円(税抜12,000円)	HW-1600

活性炭タイプ

型　式	希望小売価格	対応機種
12 HW-30SA	7,350円(税抜7,000円)	FW-150、FW-008 FW-007、HW-5000
13 HW-20S	6,300円(税抜6,000円)	FW-150、FW-008、FW-007 HW-2000、HW-3000 FW-4500、FW-4700W FW-5500、FW-6500 FW-7000
14 FW-8000T	11,550円(税抜11,000円)	FW-150、FW-008 FW-007、FW-7000

カートリッジ寿命(交換時期)は、使用水量・水質・水圧により大幅に短くなることがあります。(ろ過能力に関係なく、濁りなどの微粒子により中空糸膜が目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が少なくなることがあります。)

アルカリイオン水の最新情報が、ご覧いただけます。

AAIWA アルカリイオン整水器協議会ホームページ
http://www.3aaa.gr.jp/

- アルカリイオン整水器協議会(AAIWA)は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。
- アルカリイオン水の効能効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行なっています。

株式会社日立リビングサプライ、株式会社フジ医療器、九州日立マクセル株式会社は、アルカリイオン整水器協議会に加盟しています。

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。　＊イラストは全てイメージ図です。

高効率電解槽搭載でエコ!!

●節電機能で使用電力を低減

◆使用10分後に電源がOFFになるオートパワーオフ機能。
◆待機電力が従来機種※の約3Wから約0.4Wに。

●高効率電解槽（5枚電極）

◆酸性水（排水量）が従来機種※に比べ、約1/4に。
（アルカリ1・2・3の場合）　※従来機種とはFW-700のことです。

お客様の好みやキッチンに合わせて選べる3色!!

FUJIIRYOKI

高効率電解槽（5枚電極）



電解能力がアップ

気になる捨て水を大幅カット!
（排水量70%削減：従来機種FW-700との比較）

●電極板でpH値の高いアルカリイオン水を生成
●上部でバイパスを経由してきた浄水にて指定されたpH値になるように調整

最大吐水量 毎分約5.5L

（動水圧350kPaの場合）
米とぎや野菜洗いもストレスなくできます。

野菜洗いにも

お米とぎにも

長寿命カートリッジ

16,000L

1日40Lで約1年使用可能
カートリッジの寿命が総トリハロメタンの時は40L/日使用で約2.5ヶ月になります。

スリムボディ

奥行**12cm**

薄型設計でスッキリ収納

パールホワイト（PW）

ダークシルバー（DS）

ワインレッド（WR）

医療機器認証番号：221AKBZX00045000

15 アルカリイオン整水器F8「トレビ」（FW-407）

メーカー希望小売価格	260,400円（税抜 248,000円）

●サイズ：幅25.5×高さ34.7×奥行12.0cm●質量：約6.6kg（満水時）●電源：AC100V（50/60Hz）●消費電力：250W（アルカリ3の時）
製造販売元：九州日立マクセル（株） 販売元：（株）フジ医療器[B]

■ビルトインだから実現した、使いやすさと美しさ。

Cleansui

据付イメージ
●混合栓はセットに含まれておりません。
●取付工事が必要となります。

簡単据付工事
上面施工方式により、据付簡単な専用水栓を使用しています。

医療機器承認番号：21700BZZ00116000

16 ビルトインアルカリ清水器（AL680）

メーカー希望小売価格	144,900円（税抜 138,000円）

●サイズ：〔本体〕幅17.0×高さ28.9×奥行10.4cm〔専用水栓〕全高26.0cm、吐水口高さ22.5cm、取付穴Φ36～40mm●質量：〔本体〕約4.0kg（満水時）〔専用水栓〕1.5kg●消費電力：150W
製造販売元：九州日立マクセル（株）　販売元：三菱レイヨン・クリンスイ（株）[B]

■交換カートリッジ　製造元：三菱レイヨン・クリンスイ（株）[A]

型　式	希望小売価格	対応機種
17　UZC2000	16,275円（税抜15,500円）	AL680

■カートリッジの交換時期がわかりやすい!

Cleansui

デジチェック※

カートリッジ使用残量を数字でカウントダウン。
文字が大きくて見やすいから、交換目安がひとめでわかります。



バックライトが、グリーンからレッドに変わったらカートリッジ交換。

※浄水通水時のみ点灯
（バックライトは3秒間点灯）

アームレバー（3段切替）
●はっきり、大きい、見やすい表示窓。
●かんたんラクラクで切替えやすい。

18 浄水器（CSPX-NW）

オープン価格＊

●サイズ：幅12.4×高さ7.4×奥行12.9cm●質量：330g（満水時460g）●ろ過水量：1.6L/分●ろ材交換時期目安：3ヵ月（1日10L使用した場合）
製造元：三菱レイヨン・クリンスイ（株）[A]

■交換カートリッジ　製造元：三菱レイヨン・クリンスイ（株）[A]

型　式	希望小売価格	対応機種
19　HGC9S（1個入り）	オープン価格＊	CSPX-WT CSPX-NW
20　HGC9SW（2個入り）	オープン価格＊	

HEALTHY LIFE | アルカリイオン整水器

ネットワークにつないで楽しめる、高画質モデル。

HD Hi-Vision　IPSαパネル（32V型）　IPS（26・22・19V型）　インテリジェント・オート高画質　新Picture Master Full HD
Wooonet　acTVila アクトビラ ビデオ・フル対応
DOLBY DIGITAL　SDHC　AVCHD™
HDMI®　dlna CERTIFIED　2010家電エコポイント対象製品※1

NEW

付属リモコン（C-RS6）

※画面はハメコミ合成です。
※写真は左上がL32-H05（B）、右下はL19-H05（W）です。

どのアングルから見ても色鮮やか	いつも最適な高画質に自動調整※2	美しい映像を再現する画像処理技術
新IPSパネル	**インテリジェント・オート高画質**	**新Picture Master Full HD**
多彩なネット・サービスが利用できる	ネットワークで録画番組が見られる	写真や映像を大画面で手軽に楽しめる
アクトビラ	**DLNA対応※3**	**SDメモリーカード再生**

（B）ブラック

（W）ホワイト

21 〈32V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（L32-H05B/W）

オープン価格＊　達成率114％　年間消費電力量61kWh/年　目標年度2012年度

●サイズ：幅81.2×高さ50.9×奥行9.6cm（付属スタンド含む：幅81.2×高さ55.1×奥行25.0cm）●質量：約11.5kg（付属スタンド含む：約13.3kg）●消費電力：73W（待機時：約0.2W）■VESA規格200mmピッチ

22 〈26V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（L26-H05B/W）

オープン価格＊　達成率113％　年間消費電力量51kWh/年　目標年度2012年度

●サイズ：幅66.3×高さ41.7×奥行7.9cm（付属スタンド含む：幅66.3×高さ45.9×奥行21.5cm）●質量：約7.5kg（付属スタンド含む：約9.8kg）●消費電力：63W（待機時：約0.2W）■VESA規格200×100mm

23 〈22V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（L22-H05B/W）

オープン価格＊　達成率104％　年間消費電力量48kWh/年　目標年度2012年度

●サイズ：幅55.1×高さ35.3×奥行7.9cm（付属スタンド含む：幅55.1×高さ39.5×奥行17.8cm）●質量：約5.4kg（付属スタンド含む：約6.3kg）●消費電力：51W（待機時：約0.2W）■VESA規格100mmピッチ

24 〈19V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（L19-H05B/W）

オープン価格＊　達成率95％　年間消費電力量46kWh/年　目標年度2012年度

●サイズ：幅47.8×高さ30.9×奥行7.9cm（付属スタンド含む：幅47.8×高さ35.2×奥行17.8cm）●質量：約4.6kg（付属スタンド含む：約5.5kg）●消費電力：48W（待機時：約0.2W）■VESA規格75mmピッチ

〈H05シリーズ 共通仕様〉

受信放送	地上デジタル放送（CATVパススルー対応）/チューナー数	○/1
受信放送	BS・110度CSデジタル放送/チューナー数	○/1
受信放送	地上アナログ放送/チューナー数	○/1
受信放送	CATVアナログ受信（C13-C63）	○
画質	インテリジェント・オート高画質	○
画質	新Picture Master Full HD	○
画質	表示画素数（水平×垂直）（画素）	1,366×768
操作・便利	Wooonet（アクトビラ ビデオ・フル対応）	○
操作・便利	AVネットワーク（クライアント）	○
操作・便利	電子番組表（EPG）※4	○
操作・便利	オフタイマー/オンタイマー（視聴予約連動）	○
操作・便利	手動スイーベル（左右15度）	○
出力端子	ヘッドホン出力端子	1
出力端子	光デジタル音声出力端子	1
入力端子	ビデオ入力端子	3
入力端子	S2ビデオ入力端子	1
入力端子	D4入力端子	1
入力端子	HDMI入力端子	3（1080p対応）
入力端子	アナログRGB入力端子	1
入力端子	音声入力端子	3
入力端子	LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）	1

消費電力量を低減し、高画質とエコを両立

■エッジ型LEDバックライト搭載液晶パネル（26・22・19型のみ）

L26-H05の場合、蛍光管のバックライトを搭載した従来当社機（L26-H03）に比べ、年間消費電力量＊を約48%削減しています。＊2012年度省エネ基準

製品づくりも、環境性能も、ひとつ先へ。　消費電力低減モード　自動的に電源をOFF　J-Mossグリーンマークに適合　エコポイント対象商品※1

省エネ基準達成率の表示について［カラーテレビ］

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ法に定められた2012年度基準を達成した機種を示しています。

※記載の年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定した数値です。　※「スタンダード」は、一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質（映像）設定モードです。

※1：家電エコポイント制度は、2010年4月1日より、新たに2010家電エコポイント制度となります。2010年4月1日以降の対象製品など、詳細についてはエコポイント事務局ホームページ（http://eco-points.jp）にてご確認ください。※2：部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル（デジタル放送）に合わせて自動制御。※3：DLNA機器からの映像再生のみに対応。※4：デジタル放送にのみ対応。※5：SD/SDHCメモリーカードで表示できる画像データは、DCF規格に準拠したJPEG方式の静止画です。パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類によっては、表示されないことがあります。※6：デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠（音声フォーマット：ドルビーデジタル形式）の動画を再生できます。SDスピードクラスは、4以上が必要になります。ただし、ビデオカメラや撮影モードによっては、クラス6が必要になる場合があります。（すべてのビデオカメラとの組み合せを保証するものではありません）※7：固定IP接続の方などは、別途テレビの設定が必要な場合があります。※8：ネット・サービスを楽しむためには、（FTTH（光）、ADSL、CATVなどの）ブロードバンド環境が必要です。※9：「テレビ版Yahoo! JAPAN」とは、ヤフー株式会社によるテレビ向けイン

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

家事をしながらでも番組をしっかりチェックできる。

IPS αパネル（32V型）　IPS In Plane Switching（26・22・19V型）

パネルは、上下左右どこから見ても美しい映像を表示する広視野角の新IPS液晶パネルを搭載。

IPS方式

陽が差し込む部屋でも、照明を落とした部屋でも最適な画質で楽しめる。

インテリジェント オート高画質

いつでも部屋の明るさや番組のジャンルに合わせて画質を自動調整※2してくれるので、見る環境によってまぶしく感じる映像やメリハリのない映像でも、最適な高画質で楽しめます。

青白・緑色っぽく、メリハリのない映像

自然な色合いで見やすい映像に

画質を最適に調整しながら、エコにも貢献

「インテリジェント・センサー」が部屋の明るさや照明の色合いを検知。最適な高画質に自動調整しながら、ムダな電力を削減します。また、センサーが検知した照明環境とエコ効果を確認することができます。

照明環境＆エコ効果メーター

美しさと迫力に満ちた映像を実現。

新 Picture Master Full HD

※H05シリーズはフルハイビジョンパネルではありません。

イベントや旅行などで撮影した写真や映像をテレビに表示できる。

SDメモリーカード（市販品）に保存した写真※5やビデオカメラの映像※6をテレビにかんたんに表示できるので、みんなで見たいときも気軽に楽しめます。

SDメモリーカード（市販品）

AVネットワークを使えば家中のテレビで録画番組が楽しめる。

リビングのHDD内蔵WoooやレコーダーがDLNA対応なら、ホームネットワーク（LAN）を活用して、Woooやレコーダーに録画した番組を、離れた部屋のH05で気兼ねなく楽しむことができます※。

※すべてのDLNA対応レコーダー、テレビとの接続および再生を保証するものではありません。



ルーターまたはハブとテレビ本体を無線接続することで、すっきりかんたんに楽しめます。

無線LAN動作・接続確認機種

BUFFALO バッファロー製 WZR-AGL300NH／E

I・O DATA アイ・オー・データ製 WN-LA／C-S

自分の好きな時間に、便利なネット・サービスが利用できる。

インターネットに接続すれば、Woooユーザー専用ポータルサイト「Wooonet」へのアクセスが可能になり※7、さまざまなネット・サービス※8が利用できます。たとえば、部屋にいながら映画やドラマなどが楽しめる「アクトビラ」や、見逃したNHK番組が視聴できる「NHKオンデマンド」、そして、パソコンを使わずネット検索ができる「テレビ版Yahoo! JAPAN※9」など、多彩なサービスが充実しています。

Wooonet

「Wooonet」トップ

ボタンひとつでかんたん接続



「アクトビラ」トップ

NHKオンデマンド

acTVila アクトビラ

＊「アクトビラ ビデオ・フル」サービスを快適にご利用いただくには、FTTH(光)回線との接続(実効速度12Mbps程度)をおすすめします。
＊H05はダウンロード型サービスには対応していません。

「テレビ版Yahoo! JAPAN」トップ



「テレビ版Yahoo! JAPAN 動画チャンネル」トップ

YAHOO! JAPAN

広視野角『IPS液晶』パネル搭載。パーソナルユースに最適なデジタル1波モデル。

- 高画質と省電力を両立するエッジ型LEDバックライト採用
- ネット・サービス『アクトビラ ビデオ／ビデオ・フル』対応
- SDカードで写真やハイビジョン動画をかんたん再生※10
- 省電力の度合いを画面に表示する明るさオート機能搭載

NEW　5月発売予定

地上/CATVアナログチューナー　CATVパススルー対応　1,366×768（WXGA）　電子番組表（EPG）※4
ハイビジョン動画再生（SDカード）※10　静止画再生（SDカード）※10　消費電力切換モード　自動電源オフ
HDMI（入力）端子　Sビデオ入力端子［S2］　D（入力）端子［D4］　LAN端子　VESA規格100mmピッチ

HD Hi-Vision　IPS In Plane Switching　地上DIGITAL　2010家電エコポイント対象製品※1

HDMI　AVCHD　SD XC　D4端子 720p 1080i 480p 480i 対応　acTVila アクトビラ　G-GUIDE

25 〈19V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（19L-S850LT）

※画面はハメコミ合成です。

オープン価格＊

達成率 100% 目標年度2012年度　年間消費電力量 44kWh/年

●サイズ：幅48.8×高さ32.1×奥行6.9cm（スタンド含む：幅48.8×高さ35.9×奥行18.0cm）●質量：約4.0g（スタンド含む：約4.5kg）●消費電力：42W（待機時：約0.3W）

※本製品は開発中の為、実際のデザイン・仕様とは異なる場合があります。（2010年3月現在）
※本製品は、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送に対応しておりません。

高解像度ハイビジョン液晶パネルで美しい映像をひとり占め。

地上/CATVアナログチューナー　CATVパススルー対応※4　1,366×768（WXGA）　電子番組表（EPG）
消費電力低減モード　自動電源オフ
HDMI（入力）端子　パソコン（RGB信号）入力端子　D（入力）端子［D5］
VESA規格75mmピッチ　目覚ましタイマー　画面メモ

※画面はハメコミ合成です。

HD Hi-Vision　HDMI　地上DIGITAL　BS DIGITAL　110°CS DIGITAL　D5端子 1080p 720p 1080i 480p 480i 対応※11

- 高解像度（1,366×768〈WXGA〉）ハイビジョン液晶パネル搭載
- 画面メモ機能＆目覚ましタイマー機能搭載
- 「低消費電力」ボタンを本体前面に搭載

2010家電エコポイント対象製品※1

26 〈16V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（16L-X700）

オープン価格＊

達成率 102% 目標年度2012年度　年間消費電力量 43kWh/年

●サイズ：幅39.0×高さ28.5×奥行6.1cm（スタンド含む：幅39.0×高さ32.6×奥行21.2cm）●質量：約3.6kg（スタンド含む：約4.6kg）●消費電力：35W（待機時：約0.6W）
※本製品は、デジタル放送におけるデータ放送・双方向（通信）サービスに対応しておりません。

ターネットサービスです。※10：動画：AVCHD(MPEG4-AVC/H.264)/MPEG2/AVCHD Lite、静止画：DCF準拠JPEG方式に対応しています。PCで編集された一部のAVCHD/MPEG2動画については、再生できない場合があります。※11：液晶パネルの映像表示能力により、D5映像の画質を100%再現できません。映像表示能力は1,366×768の範囲になります。●「アクトビラ」ロゴおよび「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または登録商標です。「アクトビラ」サービスを受けるためには、FTTH(光)回線などのブロードバンド環境が必要です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●「AVCHD」および「AVCHD」ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。●SDHC、SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。●DLNA(R)、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED(R)は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

AUDIO & VISUAL | カラーテレビ

AUDIO & VISUAL

カラーテレビ・メディア

UHFアンテナ

出力端子に同軸直付け方式採用。

- ケーブル接続部にネジ端子を採用
- フタは180度開くヒンジ機構

※マストポールは同梱されていません。 ※イメージ写真

27 地上デジタル対応家庭用UHFアンテナ〈20素子タイプ〉(DU-W25)

本体希望小売価格 **5,250円**(税抜 5,000円)(工事費別)

●サイズ：幅37.0×高さ28.7×奥行155.2cm●質量：約1.0kg◆14素子タイプ(DU-W19)本体希望小売価格 4,620円(税抜 4,400円)(工事費別)

ハイビジョンアンテナ

ハイビジョン放送・110度CSデジタル放送を受信可能!!

- 低位相雑音コンバータ搭載
- ワンタッチセッティングで簡単取付

※専用チューナーが別途必要。

30 BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナセット(BCS-45RK3)

本体希望小売価格 **35,700円**(税抜34,000円)(工事費別)

●サイズ：幅47.4×高さ57.7×奥行69.7cm (Rタイプ奥行50.5cm)●質量：約3.3kg(Rタイプ約1.6kg)※ベランダ取付金具・同軸ケーブル・配線用部材などが付属の便利なセットです。◆アンテナ本体のみ(BCS-45R3)本体希望小売価格 29,400円(税抜 28,000円)(工事費別)

デジタルチューナー

ハイビジョン画質で出力可能。

28 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー(HTU-X3)

オープン価格＊

●サイズ：幅22.0×高さ4.1×奥行19.0cm●質量：520g●消費電力：9W(BSアンテナへの電源供給がないとき)、14W(BSアンテナへ4Wの電源供給があるとき)(待機時：0.3W)

スリム＆コンパクト設計で置き場所を選ばない！

29 地上デジタルチューナー(HTU-S3)

オープン価格＊

●サイズ：幅12.0×高さ3.0×奥行15.0cm●質量：220g●消費電力：3.8W(待機時：0.3W)
※ハイビジョン映像は出力しません。

※1：本製品は、デジタル放送におけるデータ放送・双方向(通信)サービスに対応しておりません。
※2：本製品は、BSデジタル放送、110度CS放送に対応しておりません。

地デジ対応ブースタ

地上デジタル放送対応の低雑音・高出力のブースタ。

- 設置場所に合わせて電源部の分離・内蔵が可能
- ノイズの影響を軽減する高シールド構造と携帯電話帯域カットフィルタ内蔵

31 BS・110度CS・地上デジタル放送対応ブースタ〈CS・BS/UHF/VHF(H)(L)・FM〉(HDB-SW35)

本体希望小売価格 **37,800円**(税抜 36,000円)

●サイズ：〔本体部〕幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm〔電源部〕幅11.7×高さ3.7×奥行6.3cm●質量：〔本体部〕0.51kg〔電源部〕0.25kg●消費電力：10W

32 地上デジタル放送対応ブースタ〈UHF/VHF(H)(L)・FM〉(HDB-W35)

本体希望小売価格 **16,275円**(税抜 15,500円)

●サイズ：〔本体部〕幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm〔電源部〕幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量：〔本体部〕0.38kg〔電源部〕0.31kg●消費電力：4W

地デジ放送受信対応UHFアンテナ

新開発「セミサーキュレーター方式」採用で無指向性を実現。

- 方向調整不要の置くだけ簡単設置
- インテリア志向のスリムなデザイン

強電界地域用

※専用チューナーが別途必要。

33 地上デジタル放送対応UHFアンテナ(DUCA)

オープン価格＊

●サイズ：Φ8.7×高さ58.4cm(ベース部Φ15.4cm)●質量：〔室内時〕約1.2kg〔屋外時〕約0.95kg●付属品：防水キャップ1個、F形コネクター1個、マスト取付用アダプター1式
製造元：八木アンテナ(株)[B]

地デジパワーアップブースタ

地デジアンテナをパワーアップ。

BSアンテナ混合接続対応(DC15V動作)

34 地上デジタルパワーアップブースタ(DPW02)

オープン価格＊

●サイズ：〔本体〕幅2.2×高さ7.0×奥行1.7cm〔電源部〕幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量：〔本体〕約65g〔電源部〕約290g
製造元：八木アンテナ(株)[B]

かんたんリモコン

今お使いのTVがこれひとつでかんたん操作可能。

地デジ対応!

35 かんたんリモコン(RM-A215)

オープン価格＊

●サイズ：幅約6.6×高さ約15.0×厚さ約3.1cm●質量：約130g(付属電池含む)●電源：単3乾電池×2個●付属品：単3乾電池×2個(動作確認用)●カラー：ホワイト(W)、シルバー(S)、ブラック(B)
製造元：日本ビクター(株)[B]

39 ～ 46 製造元：日立マクセル(株)[A] 47・48 製造元：(株)日立リビングサプライ[A]

メディア

増やせる、つなげる、持ち出せる、iVDR-Sならどんどん録画できる。

HDD内蔵テレビ ＋ iVポケット ＝ ハイビジョンで録れる ＋ ハイビジョンで増やせる

増やして使える / 自分だけのマイディスク
高速ダビング/ムーブ
別のiVポケット付Woooでも再生

36 iVDR-S〈500GB〉(M-VDRS500G.C)
37 iVDR-S〈250GB〉(M-VDRS250G.A)
38 iVDR-S〈160GB〉(M-VDRS160G.B)

オープン価格＊

●サイズ：幅8.0×高さ11.0×厚さ1.27cm
●質量：約145g
製造元：日立マクセル(株)[A]

※iVポケット付のWooo及びiVレコーダーでご使用いただけます。テレビの対象機種はカタログでご確認ください。

39

44

45 47

●ブルーレイディスク

型 式	希望小売価格
39 BR25VWPC.5S〈追記型1-6倍速〉	オープン価格＊
40 BR25VWPB.5S〈追記型1-4倍速〉	オープン価格＊
41 BDR25VL.1P〈追記型LTH式〉	オープン価格＊
42 BE25VWPA.5S〈書換型〉	オープン価格＊

●録画用DVD-R

型 式	希望小売価格
43 DR120PLWPC.10S(CPRM非対応)	オープン価格＊
44 DRD120WPC.S1P5SB(CPRM対応)	オープン価格＊

●録画用DVD-RW(CPRM対応)

型 式	希望小売価格
45 DRW120ES.S1P5S	オープン価格＊

●録画用DVD-RAM (CPRM対応)

型 式	希望小売価格
46 DRM120ES.S1P5S	オープン価格＊

●ビデオテープ

型 式	希望小売価格
47 T-120AX 3P	オープン価格＊
48 T-120AX 10P	オープン価格＊

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

AUDIO & VISUAL

DVDプレーヤー・メディア

DVDプレーヤー

アップスケーリング機能で、DVDコンテンツをより高画質に楽しめる。

NEW



49 DVDプレーヤー(DVL-P1000)

オープン価格＊

●サイズ：幅43.0×高さ4.5×奥行21.4cm●質量：約1.8kg●再生可能ディスク：DVD-R/-RW※1、DVDビデオ※2、音楽CD※3、CD-R/CD-RW(CD-DAのみ)●消費電力：約8W(待機時：約0.8W)

DVD-R/-RW(VRモード) CPRM 対応

DVD VIDEO / COMPACT disc DIGITAL AUDIO / DOLBY DIGITAL / HDMI

※本製品は開発中の為、実際の仕様とは異なる場合があります。

アップスケーリング機能 / HDMI出力 / プログレッシブ出力 / 148MHz 12bit 映像DAC / CPRM対応 / ズームアップ再生 / DVD-R/RW ビデオモード VRモード / 音楽CD再生 / コンポーネント映像出力端子 / 光・同軸デジタル音声出力端子

DVDもビデオも1台で楽しめる。

DVD-R/-RW(VRモード) CPRM 対応

2011年 アナログテレビ放送終了

プログレッシブ出力 / 54MHz/10bit 映像DAC / DTS デジタル出力 / バーチャルサラウンド / ディスクナビゲーション / ズームアップ再生 / DVD-R/-RW(ビデオモード)※2 / DVD-R/-RW(VRモード)※2 / JPEG再生 / 音楽CD再生 / 地上アナログチューナー / 19ミクロンヘッド / SQPB S-VHS簡易再生 / Gコード予約 / サテライト予約 / D1/D2端子 / コンポーネント映像出力端子 / 高音質光デジタル音声出力端子 / 高音質同軸デジタル音声出力端子 / 他社テレビ操作リモコン

50 ビデオ一体型DVDプレーヤー(DVL-PF9)

オープン価格＊

●サイズ：幅43.5×高さ9.4×奥行23.3cm●質量：約2.7kg●再生可能ディスク：DVD-R/-RW※1、DVDビデオ※2、音楽CD※3、CD-R/CD-RW※4●使用可能なカセット：VHSタイプビデオカセット(SQPB対応)※5●消費電力：約18W(待機時：約3.3W)

※1：DVDビデオカメラやDVDレコーダーでビデオフォーマットまたはVRフォーマットに準拠して記録されたDVD-R/-RW(12cm/8cm)の再生ができます。再生はファイナライズされたDVD-R/-RWにのみ対応しています。ファイナライズは記録に使用した機器でおこなってください。8cmDVD-R/-RWを再生する場合はディスクをキャディーやホルダーから取り出して使用します。使用するディスクの特性・汚れ・傷または、ピックアップの汚れ・結露等により再生できない場合があります。 ※2：NTSC信号で記録されたリージョン2、または、リージョンALLのディスクに対応しています。 ※3：CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」等のディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。CD規格外ディスクを再生した場合、いろいろな不具合が発生することがあります。 ※4：記録されている画像サイズによっては再生できない場合があります。使用するディスクの特性・汚れ・傷または、ピックアップの汚れ・結露等により再生できない場合があります。 ※5：SQPB(S-VHS簡易再生機能)では、S-VHS本来の画質は得られません。

iVレコーダー

簡単お手軽、デジタルチューナー搭載ハイビジョンレコーダー。※1

地上DIGITAL / BS DIGITAL / 110CS DIGITAL

※1：録画するためには、別途カセットハードディスクiV「iVDR-S」(別売品)が必要となります。

●iVを追加してハードディスクが増やせる

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの3波デジタルチューナーを内蔵。ハイビジョン映像をiVに録画・再生できるほか、iVを追加して差し替えることも可能。

●軽量・コンパクト設計

省スペースで、付属のスタンドで縦置きも可能。

51 iVレコーダー(VDR-R1000)

オープン価格＊

●サイズ：幅23.0×高さ4.1×奥行17.0cm●質量：約800g●消費電力：約18W(待機時：約7W)　製造元：日立マクセル(株)[A]

52～56 製造元：日立マクセル(株)[A]

ビデオカメラ用メディア

ディスクタイプ	種類	両面/片面	ディスク形式	希望小売価格	対応するビデオカメラ						
					DZ-BD10H DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70	DZ-HS903 DZ-HS803 DZ-HS503 DZ-HS403 DZ-HS401 DZ-HS303 DZ-GX5300 DZ-GX3300 DZ-GX3200 DZ-GX3100 DZ-GX25M	DZ-GX20 DZ-MV780 DZ-MV730	DZ-MV580 DZ-MV550 DZ-M8000V6	DZ-MV380 DZ-MV350 DZ-M7000V5 DZ-M5000V5	DZ-MV270 DZ-MV250	DZ-MV100
カートリッジなしタイプ	BD-RE	片面	52 BDRE60.1P 在庫品限り	オープン価格＊	●	—	—	—	—	—	—
	BD-R	片面	53 BDR60.1P 在庫品限り	オープン価格＊	●	—	—	—	—	—	—
	DVD-RAM	両面	54 DRM60HG.1PA	オープン価格＊	●	●	●	▲※1	▲※1	▲※2	▲※2
	DVD-RW	両面	55 DRW60HG.1PA	オープン価格＊	●	●	—	—	—	—	—
	DVD-R	両面	56 DR60HG.1PA	オープン価格＊	●	●	●	▲※1	▲※1	▲※2	—

※1：ディスクを丸形ホルダーに入れてご利用ください。片面ディスク使用時は、ディスクのレーベル面を丸形ホルダーのA面にあわせて挿入し、A面側でご利用ください。※2：ディスクをカートリッジ/キャディー(角型)に入れてご利用ください。片面ディスク使用時は、ディスクのレーベル面をカートリッジ/キャディー(角型)のA面にあわせて挿入し、A面側でご利用ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東・中京・近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

地上アナログテレビ放送用のテレビ受信機で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには

2011年 アナログテレビ放送終了

◀このマークの示してあるテレビ受信機単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。地上デジタルテレビ放送をご覧いただくには、ご使用のテレビ受信機に地上デジタルテレビ放送用デジタルチューナーを接続する方法(注1)(注2)と、ケーブルテレビで視聴する方法(注3)があります。

(注1)地上デジタルテレビ放送に対応したアンテナ等が必要です。(注2)受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビ受信機の種類により異なります。(注3)サービス形態や受信方法等についてはケーブルテレビ事業者にお問い合わせ下さい。

AUDIO & VISUAL

オーディオ

4GBの内蔵メモリ搭載。選べる7色カラーバリエーション。

i.µ's アイミューズ

NEW

クリスタルシルバー(SC) ライトブルー(AL) ライトピンク(PL)

ビビットピンク(PV) ディープレッド(RD) ディープブルー(AD) チタニウムグレー(HT)

MP3 WMA 再生対応

●DRM10対応※1
マイクロソフト社が開発したDRM10に対応。

●再生速度変換機能※2
MP3形式のファイル、内蔵マイクで録音した音声ファイルの再生速度を0.67倍、0.8倍、1.0倍、1.14倍、1.33倍から設定することができます。

●着脱式クリップ
ポケット、シャツ、バッグなど、いろんな場所にすぐにはさんで楽しめる着脱式クリップ付き。

パソコンの動作環境
●OS:Windows 7/Vista/XP SP2以降 日本語版
●Windows Media Player 11以降のバージョン

57 デジタルオーディオプレーヤー (HMP-X934)

オープン価格＊

●サイズ:幅約2.9×高さ約8.5×奥行約1.4cm(突起部含む)●質量:約30.0g(内蔵バッテリー含む、付属品除く)●電源:内蔵リチウムポリマー充電池●付属品:クリップ、専用USB延長ケーブル、イヤホン、ネックストラップ

◆本機は『ポータブルCD・MP3レコーダー(HMR-1)』との組合せには対応しておりません。

※1:DRM10の著作権保護付きファイルを取り込むときは、Windows Media Playerを利用して取り込んでください。※2:対応ファイルはMP3形式、WAV形式(内蔵マイクで録音したファイルのみ)になります。

『デジタル ヘンカン カンタン』パソコンを使わずに、簡単デジタル録音!



●コンパクトなデジタルオーディオプレーヤーやSDメモリーカードに、パソコンを使わず簡単にMP3で録音できます。
●懐かしのカセットテープや秘蔵レコードも、劣化しないデジタル音源に。(ライン入力端子接続)
●録音以外にも多彩な機能搭載。
SDメモリーカードやUSB接続機器に保存された音源も再生可能。さらには持ち運び可能なCDプレーヤーにも。

58 ポータブルCD・MP3レコーダー(HMR-1)

本体希望小売価格	25,200円(税抜 24,000円)

●サイズ:幅13.0×高さ2.9×奥行17.0cm(突起部含まず)●質量:約345g(本体のみ)●再生:音楽CD、MP3、WMA(DRM非対応)●電源:専用ACアダプター(付属)、単3形乾電池4本(別売)

※1:CD1枚60分、テープ1本46分とし、SP(128kbps)モードでMP3録音した場合。※2:ライン入力端子にレコードプレーヤーを接続する場合は、市販のフォノイコライザが必要です。※3:本仕様記載の仕様条件をすべて満たした場合でも、他社製品(SDメモリーカード・USBメモリ・デジタルオーディオプレーヤーなど)の動作を保証するものではありません。他社のカタログや取扱説明書などでご確認下さい。

※SDメモリーカードは別売です。 ※次のような仕様のデジタルオーディオプレーヤーは、本機では使用できません。①MP3/WMA(DRM非対応)以外の独自形式を採用しているもの。②MP3/WMAファイルをパソコンから転送する際に、専用ソフトを使って独自の暗号化(著作権保護)を施すもの。 ※全てのSDメモリーカードやUSBマスストレージクラス対応機器の動作を保証するものではありません。

デジタルオーディオ

テレビの足をまたいで置けるスリムボディ。テレビラックにコンパクトに収まる新開発センターユニット。センタースピーカー搭載3.1chシステム。

※写真は組み合わせイメージです。

NEW

59 ホームシアターシステム（YHT-S400）

オープン価格＊

〔センターユニット〕●実用最大出力（JEITA）：250W（50W×3＋100W）●サイズ：幅43.5×高さ15.1×奥行36.1cm ●質量：8.6kg●消費電力：35W 〔スピーカー〕●サイズ：幅80.0×高さ8.2（9.7：高さ可変式）×奥行8.8cm（スタンド有り） ●質量：1.5kg●付属品：スピーカーケーブル（3m：3系統1組）、リモコン、光デジタルケーブル、FM簡易アンテナ　製造元：ヤマハ（株）［A］

ホームシアターに必要なものがすべてビルトイン。YSPスピーカー、サブウーハー内蔵、本格的な5.1chサラウンドを実現。



※イメージイラストです。

60 ホームシアターシステム（YRS-1000）

オープン価格＊

●実用最大出力（JEITA）：112W（YSP部：62W、サブウーファー部：50W）●サイズ：幅116.0×高さ40.0×奥行41.5cm●質量：41.0kg●消費電力：36W●付属品：リモコン、光ケーブル、ビデオ用ピンケーブル、ステレオピンケーブル、インテリビームマイク、簡易マイクスタンド●カラー：ブラック（B）、ホワイト（W）　製造元：ヤマハ（株）［A］

フロントUSB端子搭載、MP3/WMA再生に対応。

ブルー（A）

ピンク（P）

シルバー（S）

NEW

- CD
- USB（再生のみ）※
- TAPE
- FM/AM
- AUDIO IN

61 CDポータブルシステム（RC-EZ57）

オープン価格＊

●実用最大出力（JEITA）：2W＋2W●サイズ：幅40.7×高さ14.7×奥行25.4cm●質量：2.7kg●消費電力：18W●付属品：リモコン、電源コード　製造元：日本ビクター（株）［B］

※接続するUSB機器は、Microsoft Windows Media Playerで音楽ファイルを管理できるモデルに限ります。また、USBマスストレージクラスに対応したものに限ります。

メタルカラーが映える、なめらかな曲面デザイン。

- シルバーコード採用
- オーバル型ポート

62 ヘッドホン（HP-CN22）

オープン価格＊

●形式：カナル型●本体質量：約8g（コード含む）●付属品：抗菌イヤーピース（SS/S/M（本体に装着）/L 各2個）、0.7m延長コード（L型ステレオミニプラグ）1本●カラー：プラチナム（SL）、チタニウム（GM）、シャンパンゴールド（GD）、ラピスラズリ（NY）、ヴィンテージカッパー（BR）、クリムゾンレッド（RE）、メロウピンク（PK）、エメラルド（GR）　製造元：日立マクセル（株）［A］

SDHCメモリーカード

オープン価格＊

製造元：（株）アイ・オー・データ機器［B］

69	型　式	容　量	スピードクラス
63	SDH-F8G	8GB	class4
64	SDH-F16G	16GB	class4
65	SDH-F32G	32GB	class4
66	SDH-T4G	4GB	class10
67	SDH-T8G	8GB	class10
68	SDH-T16G	16GB	class10
69	SDH-T32G	32GB	class10

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

DIGITAL&NETWORK

デジタル機器

WINDOWS XP　WINDOWS Vista　WINDOWS 7

アウトドアで活躍する日常生活防水デジカメ。

i.mega

有効画素数 約900万画素	2.5型TFT カラー液晶
デジタル 6倍ズーム	コピーto SDカード
記録媒体 内蔵/SD/SDHC※1	

※1：SDメモリーカードは別売です。

日常生活防水

アウトドアで急な雨やちょっとした飛沫がかかっても大丈夫。
※本機の試験条件：水深1m/1h

有効画素数約900万画素 CMOSイメージセンサー搭載

大きく伸ばしてもキレイなままでプリント可能。

2.5型TFTカラー液晶搭載

撮った画像をその場ですぐに確認可能。

電源は単4型乾電池※3使用

外出先で電池が切れてもどこでも入手可能。
だから気軽にいつでも持ち歩けます。※3:アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池対応

70 デジタルカメラ(HDC-W902)※2

オープン価格＊

●サイズ：幅約9.4×高さ約6.3×奥行約2.5cm(突起部除く)●質量：約119g(電池・付属品除く)
※2：PCカメラ機能には対応しておりません。
※本製品は開発中の為、実際のデザイン・仕様とは異なる場合があります。(2010年3月現在)

動画のちょい撮りにぴったりな ムービータイプのデジタルカメラ。

720×480ピクセルの動画撮影が可能

ちょっとした日常を動画で残したり、
ブログへのアップにお使いいただけます。
※動画圧縮形式は Motion JPEG になります。

30フレーム/秒の動画フレームレート

なめらかな動画を楽しめます。

有効画素数約500万画素

1/2.5インチCMOSセンサー採用で静止画も撮れます。

128MB内蔵フラッシュメモリ搭載

急なSDカードの容量不足にも内蔵メモリで撮影できます。
※内蔵フラッシュメモリは一部プログラムファイルが格納されているため、記憶可能領域は約100MBです。

握りやすいコンパクトボディ

i.mega

720×480 動画撮影	有効画素数 約500万画素
2.4型TFT 液晶モニター	デジタル 8倍ズーム
記録媒体 内蔵/SD/SDHC※2	コピーto SDカード

71 デジタルカメラ〈ムービータイプ〉(HSC-S2) ※1 　在庫品限り

オープン価格＊

●サイズ：幅2.9×高さ10.9×奥行7.4cm(突起部含む)●質量：約130g(電池、付属品除く)◆同梱品：専用USB/AVケーブル、ストラップ、カメラポーチ、単4アルカリ乾電池(4本)
※1：PCカメラ機能には対応しておりません。
※2：SDメモリーカードは別売です。

多彩なシーンを写し出す、光学10倍ズームモデル。

有効画素数 約1,000万画素	光学10倍 ズーム
3.0型大画面 液晶モニター	記録媒体 SD/SDHC/MMC

NEW

72 デジタルカメラ(PS SX120IS)

オープン価格＊

●サイズ：幅約11.1×高さ約7.1×奥行約4.5cm●質量：約291g(バッテリー及びメモリーカード含む)●電池：単3型乾電池×2個〈アルカリ乾電池/ニッケル水素電池(別売)〉 製造元：キヤノン(株)[A]

新・タッチ操作をスタイリッシュに。

有効画素数 1,200万画素
光学 5倍ズーム
記録媒体 内蔵/SD/SDHC

NEW

レッド(R)

73 デジタルカメラ(FINEPIX Z700EXR)

オープン価格＊

●サイズ：幅約9.9×高さ約5.9×奥行約2.1cm●質量：約158g(付属バッテリー及びメモリーカード含む)●電源：充電式バッテリーNP-45P〈リチウムイオンタイプ(付属)〉●カラー：レッド(R)・シルバー(S)・ピンク(P)・ブラック(B) 製造元：富士フイルム(株)[A]

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

デジタルフォトフレーム

高解像度7型TFTパネル採用。動画像※1・音楽ファイルの再生が可能。カンタン操作でらくらくスライドショー。

※1:SDメモリーカードからのみ再生可能。

※画面はハメコミ合成です。また、写真はイメージです。

解像度WVGA（800×480）
リモコン標準装備
動画像対応 Motion JPEG形式※2（AVIファイル）
音楽ファイル対応※2 MP3/WMA（DRM非対応）

※2:ファイルによっては対応する形式であっても表示・再生できないことがあります。

74 デジタルフォトフレーム(HPF-A7)

オープン価格＊

●サイズ：幅約20.3×高さ約13.6×奥行約3.3cm（スタンド除く）●質量：約337g（付属品除く）●再生デバイス：SDメモリーカード（32/64/128/256/512MB、1/2/4/8/16GB（SDHC対応））USBフラッシュメモリー（1/2/4/8/16GB）●電源：DC5V●消費電力：6.5W（最大時）◆同梱品：専用ACアダプター、専用スタンド、専用スタンド取り付け用ネジ、専用リモコン
製造元：(株)日立リビングサプライ[A]

プリンタ+コピー+スキャナー搭載の複合機

6色高画質、リビングに似合うおすすめモデル。

ダイレクトプリント
6色カラー独立型インク
2.5型カラー液晶

75 インクジェット複合機(EP-802A)

オープン価格＊

●サイズ：幅44.6×高さ15.0×奥行38.5cm●質量：約9.0kg●消費電力：約25W（スタンドアローンコピー時）　製造元：セイコーエプソン(株)[B]

写真もデザインも美しい研ぎ澄まされたプレミアムモデル。

ダイレクトプリント
6色カラー独立型インク
3.8型カラー液晶

76 インクジェット複合機(PIXUS MP990)

オープン価格＊

●サイズ：幅47.0×高さ19.9×奥行38.5cm●質量：約10.7kg●消費電力：約23W（コピー時）
製造元：キヤノン(株)[B]

1台で全てをこなすインクジェット複合機

ファックスの買い替えに使いやすさ重視の子機付きモデル。

4色カラー独立型インク
5.0型カラー液晶
ファックス&電話一体型

77 インクジェット複合機(MFC-735CD)

オープン価格＊

●サイズ：幅46.0×高さ15.0×奥行36.5cm●質量：約7.7kg●消費電力：平均25W以下（動作時）
製造元：ブラザー工業(株)[B]

シングルインクジェットプリンタモデル

普通紙くっきり、モノクロ高速モデル。

5760dpi×1440dpi
4色カラー独立型インク

78 インクジェットプリンタ(PX-101)

オープン価格＊

●サイズ：幅43.5×高さ16.1×奥行25.0cm●質量：約3.9kg●消費電力：約15W
製造元：セイコーエプソン(株)[B]

キレイ、速い、スタイリッシュなハイパフォーマンスモデル。

9600dpi×2400dpi
5色カラー独立型インク

79 インクジェットプリンタ(PIXUS IP4700)

オープン価格＊

●サイズ：幅43.1×高さ15.3×奥行29.6cm●質量：約5.7kg●消費電力：約17W（プリント時）
製造元：キヤノン(株)[B]

持ち運びができるコンパクトプリンタ

7.0型大画面カラー液晶搭載、かんたん操作のお手軽プリンタ。

ダイレクトプリント
4色カラー一体型インク
7.0型カラー液晶
デジタルフォトフレーム

80 インクジェットプリンタ(E-600)

オープン価格＊

●サイズ：幅22.8×高さ19.2×奥行15.8cm●質量：約2.6kg（ACアダプター、排紙トレイ、リモコン含まず）●消費電力：約13.5W　製造元：セイコーエプソン(株)[B]

フォト用紙

81

82

84

プロ仕上げ高画質フォト用紙光沢紙

81～86 製造元：日立マクセル(株)[B]

型　式	サイズ	入数	希望小売価格	型　式	サイズ	入数	希望小売価格
81 IJ-SP2SA4-20EX	A4	20	オープン価格＊	84 IJ-SP2SL-100EX	L	100	オープン価格＊
82 IJ-SP2S2L-20EX	2L	20	オープン価格＊	85 IJ-SP2SL-200EX	L	200	オープン価格＊
83 IJ-SP2SL-50EX	L	50	オープン価格＊	86 IJ-SP2SH-20EX	ハガキ判	20	オープン価格＊

フォトプリンタ

わたし専用プリンター、セルフィー。

イージーフォトパック
自動写真補正
3.5型TFT液晶モニター
音声ガイド

87 コンパクトフォトプリンタ(SELPHY ES40)

オープン価格＊

●サイズ：幅約22.7×高さ約22.5×奥行約13.8cm●質量：約2.1kg（インク・用紙一体型カートリッジ除く）●消費電力：70W以下　製造元：キヤノン(株)[B]

コピー機

持ち運び可能。連続コピーできるファミリーコピア。

ブルー(BU)
グレー(GRY)

複写サイズ ハガキ～A4
A4毎分4枚

88 ファミリーコピア(FC520)

オープン価格＊

●サイズ：幅35.9×高さ11.5×奥行43.9cm●質量：8.5kg（カートリッジE・ブラック含む）●消費電力：0.7kw以下　製造元：キヤノン(株)[B]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

電話機

使いやすい簡単シンプルコードレスタイプ。

●コンパクト&シンプルデザイン
シンプルなデザインなので、
どんな部屋にもマッチします。

●ダイヤルライト搭載
ダイヤルライト搭載だから、
暗い場所でも見やすく便利です。

●大きな電話番号表示&大きなボタン表示



かけ方簡単！ワンタッチダイヤル。
親機短縮ダイヤルは20件まで登録でき、短縮01・02・03に登録した番号へは、ワンタッチボタンでかけられます。

ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ

盗聴防止機能	カタカナ電話帳（子機最大100件）	留守録 最大約16分
子機間通話（双方向）※	短縮ダイヤル20件（ワンタッチダイヤル3件）	壁掛対応

※子機増設時

89 デジタルコードレス留守番電話機（HTE-311）

オープン価格＊

●サイズ：〔親機〕幅約18.0×高さ約7.9×奥行約17.7cm〔子機〕幅約5.0×高さ約16.0×奥行約3.5cm ●質量：〔親機〕約620g〔子機〕約140g（電池パック含む）◆別売品：増設子機（HTE-Z02）本体希望小売価格6,300円（税抜6,000円）

便利なフルコードレスタイプ。

●充実の基本機能
留守録機能、カタカナ電話帳、スピードダイヤル

●スタイリッシュなデザイン

●子機増設可能 HTE201はあと2台 HTE101はあと3台

ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ

盗聴防止機能	カタカナ電話帳（子機最大100件）	留守録 最大約16分
子機間通話（双方向）※	スピードダイヤル 10件	壁掛対応

※HTE-101は子機増設時

90 デジタルコードレス留守番電話機〈親機コードレス〉（HTE-101）

オープン価格＊

●サイズ：〔親機〕幅約16.1×高さ約11.1×奥行約10.6cm●質量：〔親機〕約304g（付属品除く）◆別売品：増設子機（HTE-Z01）本体希望小売価格オープン価格＊

91 デジタルコードレス留守番電話機〈親機コードレス+子機1台〉（HTE-201）

オープン価格＊

●サイズ：〔親機〕幅約16.1×高さ約11.1×奥行約10.6cm〔子機〕幅約4.9×高さ約15.6×奥行約3.2cm ●質量：〔親機〕約304g（付属品除く）〔子機〕約158g（充電池含む）●カラー：ホワイト（W）◆別売品：増設子機（HTE-Z01）本体希望小売価格 オープン価格＊

電話機

置き場所を選ばないニュースタイリングコードレス。

ナンバー・ディスプレイ対応 ネーム・ディスプレイ／キャッチホン・ディスプレイ

カタカナ電話帳（親・子機各100件）	子機間通話（双方向）
電話帳コピー	

92 デジタルコードレスホン（TF-FV3000-W/3005-K）

オープン価格＊

●サイズ：〔本体〕幅約19.3×高さ約6.3×奥行約14.4cm〔コードレス機〕幅約17.3×高さ約2.9×奥行約4.5cm ●質量：〔本体〕約475g（付属品除く）〔コードレス機〕約160g（充電池含む）
製造元：パイオニアコミュニケーションズ(株)[B]

自動電波サポート機能で、快適通話をサポート。

ナンバー・ディスプレイ対応 ネーム・ディスプレイ／キャッチホン・ディスプレイ

●自動電波サポート機能
通信状態を常に監視、より良い通信に自動的に切替えます。

●受話音質補正機能
受話音の音質を選択できる受話音質補正機能搭載。

ドアホン・テレビドアホン対応
親・子漢字電話帳
子機間通話（双方向）
壁掛対応

93 デジタルコードレスホン（TF-SD7200-W）

オープン価格＊

●サイズ：〔親機〕幅約17.9×高さ約8.3×奥行約18.4cm（突起部除く）●質量：〔親機〕約685g（付属品除く）〔子機〕約130g（充電池含む）
製造元：パイオニアコミュニケーションズ(株)[B]

ファクシミリ

「見るだけ受信」で経済的な普通紙ファクス。

ナンバー・ディスプレイ対応 ネーム・ディスプレイ／キャッチホン・ディスプレイ

必要な情報だけ選んで無駄なくプリント!!

●知らせるセンサー
人の動きを検知して「知らせるセンサー」が、着信ありや留守電ありなど、新しい情報を、光や声でお知らせします。

●すっきり&たっぷりトレイ
二つの記録紙トレイを必要に合わせて選べます。

A4送信/A4受信
電話帳100件

94 普通紙ファクス（FAX-380DL）

オープン価格＊

●サイズ：〔本体〕幅約30.2×高さ約12.0×奥行約18.6cm（突起部除く）●質量：約2.7kg◆子機2台タイプ（FAX-380DW）メーカー希望小売価格オープン価格＊ 製造元：ブラザー工業(株)[B]

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

紙もメディア類もスムーズに細断。机上にも置けるコンパクトスタイルのパーソナルシュレッダー。

紙 A4コピー用紙 クロスカット 細断枚数 5枚以内 連続細断 3分以内 くず箱容量 3.5L

メディア CD/DVD/カード類 ストレートカット 細断枚数 1枚 連続細断 3分以内 くず箱容量 2.5L

〔紙〕投入幅:A4(230mm)
細断サイズ:〔紙〕4×28mmクロス〔メディア〕ストレート
細断枚数:〔紙〕5枚(50Hz)/(60Hz)〔メディア〕1枚
細断速度(毎分):1.6m(50Hz)/2.0m(60Hz)

95 パーソナルシュレッダー(HPS-100CDX)

オープン価格＊

●サイズ:幅32.0×高さ22.5×奥行20.0cm●質量:5.0kg●消費電力:110W
製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

紙類からCD・DVD・FD、カードまで1台で徹底処理!

●オートスタート&ストップ機能
●オートカットオフ機能
●リバーススイッチ機能

〔紙〕投入幅:A4(230mm)
細断サイズ:〔紙〕4×40mmクロス〔メディア〕ストレート
細断枚数:〔紙〕18枚(50Hz)/17枚(60Hz)〔メディア〕1枚
細断速度(毎分):2.0m(50Hz)/2.4m(60Hz)

96 オフィスシュレッダー(GCS31CDX)

メーカー希望小売価格 **60,690円** (税抜 57,800円)

●サイズ:幅39.0×高さ68.0×奥行32.5cm●質量:約22.0kg●消費電力:350W(50Hz)/410W(60Hz)　製造元:アコ・ブランズ・ジャパン(株)[B]

97～110・114～121 製造元:(株)日立製作所[A]　111～113 製造元:三洋電機(株)[A]　122～138 製造元:日立マクセル(株)[A]

■ 日頃からスペアのチェックを忘れずに——電池

97 110 103

126 129 132 133

使用推奨期限5年!
(アルカリ乾電池単1～単4)
新鮮&長持ち!!

●アルカリ乾電池

	型　式	希望小売価格
単1形	97 LR20(EX-S)2PY	567円(税抜 540円)
	98 LR20(EX-S)4PY	オープン価格＊
単2形	99 LR14(EX-S)2PY	410円(税抜 390円)
	100 LR14(EX-S)4PY	オープン価格＊
単3形	101 LR6(EX-S)2P	336円(税抜 320円)
	102 LR6(EX-S)2MB	336円(税抜 320円)
	103 LR6(EX-S)4P	オープン価格＊
	104 LR6(EX-S)8P	オープン価格＊
単4形	105 LR03(EX-S)2P	336円(税抜 320円)
	106 LR03(EX-S)2MB	336円(税抜 320円)
	107 LR03(EX-S)4P	オープン価格＊
	108 LR03(EX-S)8P	オープン価格＊
単5形	109 LR1(EX-S)2B	336円(税抜 320円)
9V形	110 6LF22(EX-S)1B	525円(税抜 500円)

111 NEW

●充電式ニッケル水素電池「エネループ」

	型　式	希望小売価格
充電器セット	111 N-TGR01AS	オープン価格＊
単3	112 HR-3UTGA 4BP	オープン価格＊
単4	113 HR-4UTGA 4BP	オープン価格＊

●マンガン乾電池

	型式(SGシリーズ)	希望小売価格
単1形	114 R20PU(SG)2P	315円(税抜 300円)
単2形	115 R14PU(SG)2P	231円(税抜 220円)
単3形	116 R6PU(SG)4P	315円(税抜 300円)
単4形	117 R03(SG)2P	137円(税抜 130円)
9V形	118 6F22(SG)N	231円(税抜 220円)

	型式(Gシリーズ)	希望小売価格
単1形	119 R20P(G)2P	221円(税抜 210円)
単2形	120 R14P(G)2P	158円(税抜 150円)
単3形	121 R6P(G)4P	231円(税抜 220円)

●ボタン形電池

型式(リチウムコイン電池)	希望小売価格
122 CR1216 1BS	315円(税抜 300円)
123 CR1220 1BS	315円(税抜 300円)
124 CR1616 1BS	315円(税抜 300円)
125 CR1620 1BS	315円(税抜 300円)
126 CR2016 1BS	315円(税抜 300円)
127 CR2025 1BS	315円(税抜 300円)
128 CR2032 1BS	315円(税抜 300円)

型式(アルカリボタン電池)	希望小売価格
129 LR44 1BS	210円(税抜 200円)
130 LR44 2BS	420円(税抜 400円)
131 LR43 1BS	210円(税抜 200円)

型式(酸化銀電池)	希望小売価格
132 SR44 1BSB	399円(税抜 380円)

型式(ボタン型空気電池)	希望小売価格
133 PR41 6BS	オープン価格＊
134 PR44 6BS	オープン価格＊
135 PR48 6BS	オープン価格＊

型式(カメラ用リチウム電池)	希望小売価格
136 CR123A 1BP	オープン価格＊
137 2CR5 1BP	オープン価格＊
138 CR2 1BP	オープン価格＊

139・140 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]　141・142 輸入元:日本ゼネラルアプライアンス(株)[B]

BUSINESS LIFE

サービス設備機器

飲食店用機器

庫内は約65～75℃で、タオルはいつもあったか。

●おしぼりを温めたいとき
●病院、介護施設、理容店、美容院などに
●工場や作業場の休憩場所に

139
ホワイト(SWA)
ブラック(SBA)

140

139 タオルポット(HT-35SWA/SBA) おしぼり約35本※

本体希望小売価格 **34,650円** (税抜 33,000円)

●サイズ:〔外形寸法〕幅33.0×高さ25.1×奥行26.0cm〔内形寸法〕幅26.0×高さ14.5×奥行17.1cm●質量:4.8kg●消費電力:205W◆他に70本、90本、150本、200本入りもあります。

140 タオルポット(HT-50SA) おしぼり約50本※

本体希望小売価格 **39,900円** (税抜 38,000円)

●サイズ:〔外形寸法〕幅46.4×高さ30.5×奥行29.0cm〔内形寸法〕幅35.0×高さ14.0×奥行17.5cm●質量:7.0kg●消費電力:205W◆紫外線ランプ付(HT-50BSA)本体希望小売価格47,040円(税抜44,800円)

※70匁のおしぼり使用時。

家庭用小型フリーザー

冷気が逃げにくいため、食品の長期保存に最適。

141

大容量 94L
−20℃±2℃ ＊・＊＊＊

●庫内温度調節ダイヤル付
●通電表示ランプ付
●バスケット・ヘラ付
●うしろスッキリタイプ

141 チェストフリーザー(JH94C) ＊・＊＊＊

メーカー希望小売価格 **81,900円** (税抜 78,000円)

●サイズ:〔外形〕幅56.0×高さ83.5×奥行53.0cm〔2段式庫内〕幅43.5×高さ68.0/47.5×奥行36.0cm●質量:29.7kg●定格消費電力:87W●バスケット1個、ヘラ1本付

142 スライドドアフリーザー(HNS60) ＊・＊＊＊

メーカー希望小売価格 **79,800円** (税抜 76,000円)

●サイズ:〔外形〕幅42.0×高さ85.0×奥行57.5cm〔庫内〕幅28.5×高さ47.0×奥行44.0cm●質量:27.4kg●容量59L●定格消費電力:50W●バスケット1個、ヘラ1本付

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

部屋ごとに最適な空調機器で エコな生活はじめませんか?



扇風機

うちわで扇(あお)ぐようなやさしい微風運転

快適やわらか風量

微風から強風まで
風量4段階

おやすみも、お目覚めも快適に
切 入 同時タイマー

使い方に合わせて選べる
首振り角度3段階
45° 70° 90°

143 扇風機〈リビング扇〉(HEF-50M)

オープン価格＊

●サイズ:幅37.1×高さ73.5〜95.0×奥行36.0cm●質量:約3.9kg●消費電力:40/45W(50/60Hz)
製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

144 扇風機〈リビング扇〉(HEF-50R) リモコン付

オープン価格＊

●サイズ:幅37.1×高さ73.5〜95.0×奥行36.0cm●質量:約4.0kg●消費電力:42/48W(50/60Hz)
製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

スリムファン

場所を取らない、スタイリッシュデザイン。

145 スリムファン(HSF-300) リモコン付

オープン価格＊

●サイズ:幅28.0×高さ102.0(スタンドベース含む)×奥行28.0cm●質量:約3.6kg●消費電力:28/31W(50/60Hz)
製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

●いたずら防止にチャイルドロック
●心地よい弱風からパワフル強風まで風量3段切替

床下換気扇&送風撹拌装置

高性能ファンで床下の悩みを解消!!

「長期使用製品安全表示制度」対象商品
速結端子接続
適用面積 目安10坪/1台



146 床下換気扇〈本体〉(TF-350)
147 床下換気扇〈3台セット〉(TF-350S)

オープン価格＊(工事費別)

●サイズ:幅45.0×高さ23.0×奥行18.3cm(1台)●質量:2.4kg●消費電力:28W(50/60Hz)
製造元:高須産業(株)[B]



●天井、床下に滞留する湿った空気を効率よく撹拌送風します。
●床下換気扇(TF-350)と併用するとより効果的です。

148 送風撹拌装置「スーパースペースファン」(KSF-180)

オープン価格＊(工事費別)

●サイズ:Φ36.8×高さ23.0cm●質量:3.3kg●消費電力:39/43W(50/60Hz)　製造元:高須産業(株)[B]

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。



サーキュレーター

小さなボディでパワフルに空気循環。冷暖房の効率アップ!!

冷房の効率アップに

エアコンの設定温度を1°C上げても涼しい





暖房の効率アップに

エアコンの設定温度を2°C下げても暖かい

「長期使用製品安全表示制度」対象商品

149 **サーキュレーター(530-J)**

メーカー希望小売価格 **12,390円**(税抜 11,800円)

●サイズ:幅25.0×高さ33.0×奥行23.5cm●質量:2.0kg●最大消費電力:51/47W(50/60Hz)
製造元:VORNADO社[B]

ツインファン

こもった空気を換気して、涼しい外気を取り入れる!

- リモコン付
- 温度センサー付
- OFFタイマー付
- 防虫フィルター

換気

送風



「長期使用製品安全表示制度」対象商品

150 **ツインファン(FMT-200S)**

メーカー希望小売価格 **オープン価格＊**

●サイズ:幅28.2×高さ64.1×奥行16.0cm●質量:約4.7kg●消費電力:37/43W(50/60Hz)●OFFタイマー:1/2/4/6/8時間●取付可能寸法(高さ):69〜150cm
製造元:高須産業(株)[B]

衣類乾燥除湿冷風機

トリプルオートルーバーで強力乾燥。

HFC 採用 冷風機

- 冷風
- 除湿
- 衣類乾燥
- お部屋除湿
- "新"衣類乾燥モード
- トリプルオートルーバー
- 銀イオンフィルター
- スポット冷風

「新衣類乾燥モード」採用で、洗濯物の乾きムラがより少なく。

151 **衣類乾燥除湿冷風機(MD-8K)**

メーカー希望小売価格 **オープン価格＊**

●サイズ:幅32.4×高さ57.7×奥行21.7cm●質量:約12.0kg●消費電力:〔除湿時〕220/250W〔冷風時〕230/260W●冷風能力:〔50Hz〕0.28kW〔60Hz〕0.33kW●除湿可能面積の目安:〔50Hz〕木造:16m²(9畳)コンクリート:30m²(18畳)〔60Hz〕木造:17m²(10畳)コンクリート:33m²(20畳)
製造元:(株)トヨトミ[B]

冷房専用窓用エアコン

涼しさを隅々までお届けするオートスイング機能搭載。

マイナスイオン　HFC 採用 エアコン

センタールーバー採用、左右130度の超ワイド吹き出しが可能。

- 冷房
- 送風
- ドライ
- リモコン付

エアコン使用時以外にも運転可能
給排気による換気単独運転

- センター吹出し
- オートスイング
- 単独換気運転
- 低騒音・4層防音構造
- 銀イオンフィルター
- 停止音低減制御

152 **冷房専用窓用エアコン(TIW-A18K)**

メーカー希望小売価格 **オープン価格＊**

●サイズ:幅36.1×高さ74.2×奥行27.5cm●質量:約22.0kg●消費電力:〔50Hz〕575W〔60Hz〕674W●冷房能力:〔50Hz〕1.6kW〔60Hz〕1.8kW●使用可能目安:〔50Hz〕木造4.5畳・コンクリート7畳〔60Hz〕木造5畳・コンクリート8畳
製造元:(株)トヨトミ[B]

「長期使用製品安全表示制度」対象商品 ◀ このマークの商品は、長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

扇風機とエアコンで省エネしませんか？

夏 エアコンを併用して省エネ快適冷房を

エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。そしてエアコンの温度設定を1℃上げると約10%の省エネになります。

冬 暖房時には、扇風機の同時運転で空気循環を

暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めてエアコンの設定温度を2℃下げれば、約10%の省エネになります。

扇風機の上手なご使用方法はWebサイトをご覧ください。

人と社会と技術の調和 JEMA 社団法人日本電機工業会

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぷうき

http://www.senpu-ki.jp

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

浴室乾燥暖房機(HBK-1200SE)

All season.

温度差のバリアフリーを実現し、快適なバスライフをご提案します。

トリプルセンサー

3つのセンサーが多彩な機能を賢くコントロール。

浴室の状況をセンサーが感知して運転を自動切替。

人感センサー
浴室暖房 涼風換気
浴室の人の出入りを感知し風量やヒーターを切替。

湿度センサー
衣類乾燥 浴室乾燥
浴室内の湿度を感知し風量やヒーターを切替。

温度センサー
浴室暖房 衣類乾燥
浴室内の温度を感知して上がりすぎを防止。
※室内の温度設定はできません。

今お使いの換気扇と入れ替えるだけ！お風呂場を快適にしませんか？

衣類/浴室乾燥

洗濯物、浴室をカラッと乾燥。

衣類標準乾燥 センサー



乾燥時間が早い！
洗濯物重量3kgの乾燥時間の比較。※当社8年前、HBK-12Cとの比較。測定条件：外気温20℃、湿度60％ 浴室面積：1坪 システムバス(160.0×160.0×220.0cm)衣類3kg(乾燥率100％)

1台4役、季節を問わない快適性能。

換気、涼風から乾燥、暖房まで、1台でさまざまな季節に活躍します。

壁掛タイプ 在来工法浴室におすすめ！

グラファイトeヒーター
トリプルセンサー
壁面取付タイプ
適用面積目安
在来工法～1.0坪まで
システムバス～1.5坪まで

浴室乾燥 衣類乾燥 涼風換気 24時間連続換気 浴室暖房 生活防水

153 浴室乾燥暖房機〈壁面取付タイプ〉(HBK-1200SE)

特定保守製品

本体希望小売価格 **144,900円**(税抜 138,000円)(工事費別)

●サイズ：幅53.6×高さ30.3×奥行20.0cm(突起部除く)●質量：約7.0kg●電源：AC100V(50/60Hz)●消費電力：最大1,250/1,255W(50/60Hz)

天井埋込タイプ マンション、システムバスにおすすめ！

乾燥 涼風換気 24時間連続換気 浴室暖房 生活防水

グラファイトeヒーター
天井埋込タイプ
適用面積目安
システムバス～1.5坪まで

154 浴室乾燥暖房機〈天井埋込みタイプ〉(HBK-1200TE)

特定保守製品

本体希望小売価格 **134,400円**(税抜 128,000円)(工事費別)

●サイズ：幅49.4×高さ35.6×奥行22.0cm(突起部除く)●質量：約6.0kg●電源：AC100V(50/60Hz)●消費電力：最大1,270/1,275W(50/60Hz)●センサー機能はありません。

※浴室乾燥暖房機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

浴室乾燥暖房機(200V対応)

オール電化に対応、200Vタイプの浴室乾燥暖房機。

天井埋込タイプ オール電化住宅におすすめ！

NEW

簡単お手入れ
24時間連続換気機能
「高効率絶縁型PTCセラミックヒーター」採用
天井埋込タイプ 適用面積目安 システムバス～1.5坪まで
6月発売予定
簡単ワイヤードリモコン

155 浴室乾燥暖房機〈200V対応〉(HBK-2200PT)

特定保守製品

本体希望小売価格 **105,000円**(税抜 100,000円)(工事費別)

●サイズ：幅47.0×高さ36.0×奥行20.0cm(突起部除く)●質量：約7.0kg●電源：AC200V(50/60Hz)●消費電力：最大2,200/2,350W(50/60Hz)●センサー機能はありません。
※本製品は開発中の為、実際のデザイン・仕様とは異なる場合があります。(2010年3月現在)

浴室暖房専用機



生活防水
壁面取付タイプ 適用面積目安 在来工法～1.0坪まで システムバス～1.5坪まで

156 浴室暖房専用機〈壁面取付タイプ〉(HBD-10)

オープン価格＊(工事費別)

●サイズ：幅53.0×高さ30.0×奥行15.0cm(突起部除く)●質量：約5.0kg●電源：AC100V(50/60Hz)●消費電力：最大1,235W(50/60Hz)●センサー機能はありません。
※浴室暖房専用機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

脱衣室暖房機

壁面取付タイプ 適用面積目安 ～1.5坪まで

157 脱衣室暖房機〈壁面取付タイプ〉(HDD-12EX)

オープン価格＊(工事費別)

●サイズ：幅46.0×高さ26.0×奥行16.5cm●質量：約3.4kg●電源：AC100V(50/60Hz)●消費電力：最大1,230W(50/60Hz)●センサー機能はありません。
※脱衣室暖房機の電源コードは絶対に切断しないで下さい。

特定保守製品
浴室乾燥暖房機は消費生活用製品安全法に基づき平成21年4月1日よりスタートした「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律はご購入時に所有者登録を行い、所定の点検期間に点検(有償)を受けることが求められています。詳しくは日立長期使用家電品相談窓口へお問い合せください。また弊社ホームページでも制度についての紹介を行っております。

フリーダイヤル **0120-145-458**
受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます(土・日・祝日および年末年始は休ませていただきます)
ホームページ http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

温水洗浄便座

使う時だけ便座と水を温めて※1
かしこく省エネ

※1：HOB-5000のみ

当社8年前 HC-2050シリーズ 年間電気代 **約6,490円**※2（年間消費電力量 295kWh/年）→ HOB-5000/年間電気代 **約1,780円**※2

※2：新電力料金目安単価：22円/kWh（税込）で計算（1円単位四捨五入）

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
2012年	167%	81(103)kWh/年

おしり・ビデ洗浄／8時間切タイマー／ステンレスツインノズル／便ふた自動開閉／便ふた・便座リモコン開閉／触媒脱臭／リモコン

パステルアイボリー



使う時だけ温める
瞬間湯沸かし方式



使う寸前に温め、しっかり節電
瞬間暖房便座※3

※3：室温18℃以下の場合、約18℃まで便座を保温しております。

手をふれないから快適
便ふた自動開閉※4

※4：人体センサーは熱の変化（人の動き）を検知しているため、室温30℃以上になると作動しなくなる場合があります。

大きなスイッチで、快適操作
かんたんリモコン
操作面が見やすく、スイッチも大きいので使いやすい

158 **温水洗浄便座（HOB-5000）** 瞬間式

本体希望小売価格　**100,000円**（税抜 95,238円）（工事費別）

●サイズ：幅42.0×高さ18.0×奥行54.0cm●本体質量：4.6kg●定格消費電力：1,295W

毎日省エネ。気持ちよく使える。洗浄、快適機能！ しかも清潔「ステンレス一体型ノズル」採用!!

NEW　6月発売予定

パステルアイボリー

リモコン

おしり・ビデ洗浄／リモコン／触媒脱臭／ステンレス一体型ノズル

年間電気代 約3,850円 ※2

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
2012年	104%	175(237)kWh/年

159 **温水洗浄便座（HOB-3000）** 貯湯式

オープン価格＊（工事費別）

●サイズ：幅44.4×高さ17.7×奥行54.0cm●本体質量：4.4kg●定格消費電力：461W●貯湯量：0.85L

パステルアイボリー

おしり・ビデ洗浄／ステンレス一体型ノズル

年間電気代 約4,030円 ※2

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
2012年	100%	183(253)kWh/年

160 **温水洗浄便座（HOB-1000）** 貯湯式

オープン価格＊（工事費別）

●サイズ：幅47.0×高さ18.0×奥行54.0cm●本体質量：4.4kg●定格消費電力：458W●貯湯量：0.85L

清潔を保つ防汚ノズル（二重管機構&フッ素加工）。

familet HC-3000 series

吐水部はフッ素加工なので汚れにくく、汚れても簡単に落とせます。

161



ホワイト(W)

年間電気代 約4,360円※2　貯湯量：0.99L

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※5
2012年	92%	198(269)kWh/年

温水洗浄便座「ファミレット」

型式	メーカー希望小売価格（税込）（工事費別）	消費電力	外形寸法	質量(kg)	部屋暖房	温風乾燥	触媒脱臭	リモコン	ノズル位置調節
161 HC-3000TH	131,250円（税抜 125,000円）	560W	幅49.2×高さ21.5×奥行53.4cm	6.0	●	●	●	●（大型）	●
162 HC-3000T	120,750円（税抜 115,000円）			5.9		●	●	●（大型）	●
163 HC-3000D	99,750円（税抜 95,000円）			5.6			●	●（大型）	●
164 HC-3200T	107,100円（税抜 102,000円）	560W	幅49.2×高さ21.5×奥行53.4cm	5.6		●	●	●	
165 HC-3200D	86,100円（税抜 82,000円）			5.3			●	●	
166 HC-3200E	72,450円（税抜 69,000円）			5.2				●	
167 HC-3300E	オープン価格＊			5.6				●	

●カラー：ホワイト（W）、パステルピンク（PP）、ニューアイボリー（CI）、オフホワイト（WO）、パステルブルー（AP）、スターリングシルバー（SS）、パステルアイボリー（CP）※HC-3300Eはパステルアイボリー（CP）のみ

※5：(　)内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。

塩素除去・シャワーヘッド

シャワーヘッドを取り替えるだけで、節水できる。

シルクタッチシャワー　イオニックCシャワー

塩素を除去！ 同時に節水できる。

従来のシャワー

168 **シャワーヘッド「シルクタッチシャワー」（STWT-24N）**

オープン価格＊

●サイズ：幅5.8×高さ23.8×奥行6.3cm●質量：約0.12kg●セット内容：シャワー本体、アダプター3種（KVK、MYM、ガスター用）※塩素除去はできません。
製造元：(株)アラミック[B]

169 **塩素除去シャワーヘッド「イオニックCシャワー」（ICS-24N）**

オープン価格＊

●サイズ：幅5.8×高さ23.8×奥行6.3cm●質量：約0.14kg●セット内容：シャワー本体、ビタミンCボトル1本、アダプター3種（KVK、MYM、ガスター用）◆詰替え用ビタミンC 2個組（2TVC-24N）希望小売価格3,150円（税抜3,000円）　製造元：(株)アラミック[B]

24時間風呂

リラックスバスタイム！ 笑顔がふえる家族にうれしいお風呂です。

次世代クリーン バスユニット 湯あがり美人CT

浄化力＋操作性＋快適性

レジオネラ属菌不検出レベル！
（不検出とは10CFU/100mL未満を言います。）
スーパートリプル処理システム

全自動熱洗浄／「浄化」キー／「お出かけモード」キー／リズムジェット

170 **24時間風呂「湯あがり美人CT」（BL54-CT）** 5～6人用

メーカー希望小売価格　**378,000円**（税抜 360,000円）（工事費別）

●サイズ：幅38.2×奥行26.0×高さ54.6cm●質量：約17kg（運転時：約21kg）●消費電力：900W（50/60Hz）◆お手入れセット（1年分）（BL54-01）希望小売価格15,750円（税抜15,000円）
製造元：蛇の目ミシン工業（株）[B]

AMENITY LIFE　浴室・水まわり

AMENITY LIFE

加湿器・暖房器具

ハイブリット式加湿器

※1

加湿量(50Hz) 500mL/h

転倒OFFスイッチ

木造和室(14m²) 8.5畳まで

プレハブ洋室(23m²) 14畳まで

※1：加湿量(60Hz)：485mL/h

171 ハイブリット式加湿器(HLF-500)

オープン価格＊

●サイズ：幅39.0×高さ39.0×奥行17.0cm●質量：約4.2kg(水を除く)●タンク容量：約3.8L●加湿量：約500/485mL/h(50/60Hz強連続運転時)●消費電力：約320W(強連続運転時)(50/60Hz)

きれいな空気で加湿

「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター

吸気フィルターで捕まえた花粉やダニの死骸などを人工酵素で分解※4。さらに消臭※5・抗菌※6効果のあるフィルターを吸気部に採用しています。



【自動運転モード】

お好みの湿度になるよう自動運転します。

【省エネモード】

ヒーターを切って運転。電気代を抑え、長めの運転を行うときに便利です。

●1ヶ月あたりの電気代(50Hz/1日8時間運転時)

省エネモード(おやすみ運転併用時)	約63円

暗がりでも水量が見えやすい

光る「水タンク」



給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。就寝中の水切れ防止に役立ちます。

(おやすみ運転・省エネ運転時は消灯します)

加湿する水も清潔に

抗菌※2・防カビ※3加湿フィルター

抗菌※2・防カビ※3処理したフィルターを採用。加湿トレイの水のぬめりを防ぎ、きれいな水で加湿します。加湿トレイは引出し式でお手入れ簡単。

172 交換用加湿フィルター(HLF-500F)

希望小売価格	1,995円(税抜 1,900円)

加湿フィルターの交換目安は、約6ヶ月(1日8時間運転の場合)ですが使用頻度、お手入れの頻度や保管方法によっては異なります。

※2：試験機関：(財)日本紡績検査協会、試験方法：統一試験法(JIS L1902)、試験結果：99.9%除去　※3：試験機関：(財)日本紡績検査協会、試験方法：ハロー法、試験結果99.9%除去　※4：抗アレル物質試験機関：(ダニの死骸)信州大学繊維学部、試験方法：ELISA法 (花粉)信州大学繊維学部、試験方法：電気泳動法、試験結果：99.9%除去　※5：試験機関：(財)日本紡績検査協会、試験方法：アンモニア・硫化水素による検知管法、試験結果99.9%除去　※6：試験機関：(財)日本紡績検査協会、試験方法：JIS L1902定量試験、試験結果：99.9%除去

※ハイブリッド式加湿器は室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。※適用床面積は日本電機工業会規格(JIS L1902)に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。※加湿量は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、20℃・30%で測定しています。

電子コントロールカーペット

マイヤー調 **極細繊維でやわらかな肌ざわり。**

- こたつ使用可能
- ヒーター部防水
- すべりどめ加工
- カバー抗菌・防臭加工
- カバー裏面クッション加工
- カバー洗濯機洗い可能(HLU-34除く)
- カバー水洗い可能

173 電子コントロールカーペット(HLU-24) 2畳相当

本体希望小売価格	27,300円(税抜 26,000円)

174 電子コントロールカーペット(HLU-34) 3畳相当

本体希望小売価格	38,850円(税抜 37,000円)

175 電子コントロールカーペット(HLU-14) 1畳相当

本体希望小売価格	16,800円(税抜 16,000円)

ふんわりソフトな肌ざわり。

足もとに　椅子に

176 パーソナルカーペット(HLU-10)

本体希望小売価格	7,560円(税抜 7,200円)

本体材質：ポリエステル100%

ベッドやソファー、床で使えるマルチタイプ。

カバー水洗い可能

177 温熱マット(HLM-J80N)

本体希望小売価格	17,850円(税抜 17,000円)

カバー：表布・中綿ポリエステル100%、裏布・ポリエステル80%、綿20%ヒーター部：ポリエステル50%、アクリル50%

	型式	カバー寸法(cm)	本体寸法(cm)	消費電力(W)	電気代(高目盛)円/h(税込)	カバー材質	カバー質量(kg)	本体質量(kg)	表面温度(高目盛)
マイヤー調	173 HLU-24	約180×180	約176×176	580(半面290)	約 7.0	アクリル100%	約2.5	約3.2	約45℃
	174 HLU-34	約200×240	約195×235	850(半面425)	約10.2	アクリル100%	約3.7	約4.5	約45℃
	175 HLU-14	約186× 89	約182× 85	180	約 3.3	アクリル100%	約1.3	約1.8	約45℃
パーソナルカーペット	176 HLU-10	——	約 45× 45	23	約 0.4	——	——	約0.6	約47℃
温熱マット	177 HLM-J80N	約175× 75	約169× 69	75	約1.1	上記参照	——	約1.7(カバー含む・コントローラー除く)	約53℃

カーボンヒーター

1,000W-500W-切

防災対応型

遠赤外線カーボン採用

自動60度+手動60度で変えられる2重首振り



178 カーボンヒーター(HLH-109KC)

本体希望小売価格	19,740円(税抜 18,800円)

●サイズ：幅30.0×高さ83.0(スイッチツマミ含まず)×奥行30.0(ベース含む)cm●本体質量：約3.2kg(ベース含む)●最大消費電力：1,000W●電気代：約22円(円/h)(税込)(最大出力時)●安全装置：転倒OFFスイッチ(内蔵式)※500W使用時、ヒーターは赤くなりません。

防災対応型 転倒OFFスイッチ(内蔵式)本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒タイプと違い、振り子式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電されることがありません。

ハロゲンヒーター・ポータブル温風機

つけた瞬間からすばやくポカポカ。

1,000W-670W-330W-切

179 ハロゲンヒーター(HLH-102)

防災対応型

本体希望小売価格	10,290円(税抜 9,800円)

トイレ・洗面所・脱衣所などにおすすめ。

温度調節ができるルームサーモ付

180 ポータブル温風機(HLT-61)

本体希望小売価格	7,560円(税抜 7,200円)

型式	本体寸法(cm)[幅・高さ・奥行]	本体重量(kg)	消費電力(W)	電気代(円/h)(税込)	安全装置
179 HLH-102	33.0×43.5×22.0(ベース含む)	約2.2(ベース含む)	1,000	約22(最大出力時)	転倒OFFスイッチ(内蔵式)
180 HLT-61	17.2×24.6×13.4	約1.3	600	約13.2	転倒OFFスイッチ

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。　商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

■ おいしいものはみんなで囲みたいからこの夏のイチオシ、ホットプレート。

多彩な料理をヘルシーに
1台3役

全周樹脂ガード / 通電ランプ / フッ素コーティングプレート&トレー / 150℃～250℃温度調整 / 丸洗いトレー / 金属ヘラ

中が見えて便利な耐熱ガラス蓋

魚も野菜もたっぷりヘルシー

スチームトレーに食材を並べ、水を入れた平面プレートの上にセット。ガラス蓋をして加熱することで、ヘルシーな蒸し料理が食卓で簡単に。

余分な油をカットして**ヘルシー&クリーン焼肉**

余分な油 約70%※カット
※平面プレートとの比較（当社比較値）



焼肉プレートはお肉の余分な油を落とす穴をもうけることで、おいしくカロリーオフ。油がたまらないので、油の飛び散りが少なくテーブル回りも汚れにくい。煙と臭いも抑えます。

油の飛び散り 約70%※カット
※平面プレートとの比較（当社比較値）

いやな油煙を 大幅カット

お手入れカンタン「丸洗いトレー」

181 **ホットプレート(HP-YS1)**

オープン価格＊

●サイズ：幅48.8×高さ10.9×奥行37.1cm●質量：約8.0kg（プレート・トレー含む）●消費電力：1,300W　製造元：(株)日立リビングサプライ[A]

樹脂製収納ホルダーと、ほこりよけになる収納カバーつき。

平面&焼肉ハーフプレートつき

182 **ホットプレート(EA-GS35)**

メーカー希望小売価格	27,300円（税抜 26,000円）

●サイズ：幅54.0×高さ12.0×奥行37.5cm●質量：約10.0kg（収納ホルダー含む）●消費電力：1,300W　製造元：象印マホービン(株)[A]

183・184 製造元：(株)日立リビングサプライ[A]

■ 買ってきた揚げものも、余分な油をカットしながらカリッとおいしく再加熱!

〈W2、W1共通〉

■油の落ちる特殊メッシュ焼き網　■広くて便利なワイド庫内!!

■1,100Wの高火力に遠赤外線ヒーターをプラス!

■カンタンお手入れ!引き出し式パンくずトレイ

■熱反射率を大幅アップ!ディンプル加工



ハイパワー1,100W / 遠赤ヒーター（上） / 山形パン2枚対応 / グラタン皿2枚 / ピザ20cm

火力4段階切替で広がる、多彩なメニュー。

ワイド庫内 31cm

チョコレートブラウン（T）

火力4段階切替

183 **オーブントースター(HTO-W2)**

本体希望小売価格	10,500円（税抜 10,000円）

●サイズ：幅35.0×高さ22.7×奥行27.7cm
●質量：約2.7kg●消費電力：1,100W

シンプルデザイン1,100Wタイプ。

ワイド庫内 31cm

ホワイト（W）

184 **オーブントースター(HTO-W1)**

オープン価格＊

●サイズ：幅35.0×高さ22.7×奥行27.7cm
●質量：約2.7kg●消費電力：1,100W

■ 大容量で、天ぷらや揚げものをおいしく調理!

さまざまな揚げものがお手軽に！

便利なバスケットかご付

揚げたてをおいしく食べよう!!

◆フタをして揚げるので、油が周囲に飛び散りにくい
◆1.7Lの油でカラッと揚がる
◆150℃～190℃まで温度調節可能

185 **電気フライヤー(PC-J901)**

メーカー希望小売価格	25,200円（税抜 24,000円）

●サイズ：幅26.0×高さ23.5×奥行36.0cm●質量：約3.5kg●使用油量：約1.7L（標準）、約1.2L（最少）●消費電力：1,250W●付属品：バスケットかご、目隠し板、フィルター、電源コード
製造元：ツインバード工業(株)[A]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

調理器具（加熱調理）

揚げものモードで卓上天ぷらに。

とろ火&タイマーで煮込み料理に。

様々な料理ができて一年中大活躍!!

■ 夏のスタミナ料理、焼きもの料理等に大活躍!

1,400Wの高火力ですばやく調理。便利な保温機能付。

- ハイパワー**1,400W**の**連続加熱調理!**
  安定した火力で、すばやくおいしく調理。
- 温め直す手間を省いて便利な**保温機能。**
  調理物を温め直す必要がなく、温度調節も簡単です。
- **見やすくわかりやすい**バックライト付ワイド液晶。
  火力の状態、タイマー等がはっきり見えます。

- ボタンが大きいから、**使いやすい**操作パネル。

●表示ランプは撮影用に点灯させています。

5つの安全機能

- なべ無し自動停止機能
- 小物検知機能
- 高温お知らせ表示
- 温度過昇防止機能
- オートオフ機能（加熱2時間、揚げもの1時間）

◆IHだからお部屋の空気を暖めにくく、快適料理。
◆後片付けラクラク、ふきこぼれてもお手入れカンタン。
◆使いやすい中火スタート（揚げもの 180℃）。

186 卓上IH調理器（HIT-21）

オープン価格＊

●サイズ：幅29.8×高さ5.8×奥行36.8cm ●質量：約2.8kg（電源コード含まず）●電源：100V（50/60Hz）●消費電力：1,400W 製造元：（株）日立リビングサプライ［A］

使えるなべと○ 使えないなべ✕

なべの材質と形状で、使える○使えない✕を確認してください。

●IH 調理器には、財団法人 製品安全協会の [SG IH] [SG CH·IH] の付いたなべをおすすめします。
●揚げもの調理を行う際は、（株）フジノス製の FJ-T22B 190 をお使いください。
（なべの説明書をよくお読みになり、なべに適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください）

形状	底が平らな形状	○※1
	底に反りや脚のある形状	✕※2
	底が丸い形状（中華なべなど）	✕

※1：平らな底の直径 約 12～26cm のもの。※2：反りや脚が約 3mm 以上あるものは使えません。（揚げもの調理は脚がついているものや約1mm 以上の反りがあるものは使えません）※3：なべの種類によっては、火力が弱くなったり加熱できないものがあります。※4：間にはさんでいる材質で、火力が変わります。※5：[SG IH] [SG CH·IH] マークのあるなべは使用できます。

材質	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー		○
	ステンレス	18-0 タイプ（磁石がつく）	○
		18-8・18-10 タイプ（磁石がつかない）	△※3
	多層なべ	間に鉄をはさんでいるタイプ 底が 18-0 ステンレスのもの（なべ底に磁石がつくもの）	○※4
		間に銅やアルミをはさんでいるタイプ（磁石がつかない）	✕※5
	銅・アルミ		✕※5
	ガラス・陶磁器（土鍋など） 直火用魚焼き網（IH で使えると表示しているものも含む）		✕

卓上IH調理器向けおすすめなべ（別売品）

リアルなまでに再現された土鍋風ステンレスなべ。 卓上IH 100V専用 NEW 8号 2～3人用

187 土鍋風ステンレスなべ（FJ-K8）

メーカー希望小売価格 **15,225円**（税抜 14,500円）

●サイズ：［なべ内径］19.8×深さ8.3cm ●質量：約1.8kg 製造元：（株）フジノス［A］

夏こそヘルシー蒸し料理!! 専用トレーがあれば、多彩なレシピ。 NEW

188 土鍋風ステンレスなべ用蒸しトレー〈FJ-K8専用〉（FJ-MT8）

メーカー希望小売価格 **2,310円**（税抜 2,200円）

●サイズ：直径19.6×深さ3.0cm ●質量：約0.2kg 製造元：（株）フジノス［A］

きれいに焼き上がる! 3点セット 卓上IH 100V専用

189 クッキングベーカー（NQB-3P）

メーカー希望小売価格 **オープン価格＊**

●サイズ：なべ内径23.6×深さ〔フタ〕2.3〔ベーカー〕3.5〔深なべ〕6.0cm ●質量：〔フタ〕約0.7kg〔ベーカー〕約0.8kg〔深なべ〕約0.8kg 製造元：関西軽金属工業（株）［A］

揚げたての天ぷらを美味しく! 油量800g 卓上IH（HIT-11・HIT-21）専用

190 天ぷらなべ（FJ-T22B）

メーカー希望小売価格 **3,150円**（税抜 3,000円）

●サイズ：なべ内径22.0×深さ 8.5cm ●質量：約1.2kg 製造元：（株）フジノス［A］

調理に便利なレシピ付。 卓上IH 100V専用

191 24cm両手浅なべ（FJ-LM24B）

メーカー希望小売価格 **9,345円**（税抜 8,900円）

●サイズ：なべ内径23.6×深さ6.8cm ●質量：約1.7kg 製造元：（株）フジノス［A］

煮る・炊く・炒めがこれひとつ。 卓上IH 100V専用

192 土鍋風万能なべ「ほくほくなべ」（PC-B28N）

メーカー希望小売価格 **21,000円**（税抜 20,000円）

●サイズ：なべ内径28.0×深さ9.0cm ●質量：約1.7kg ●付属品：料理レシピ集、ガラス蓋、お玉、オリジナルミトン 製造元：関西軽金属工業（株）［A］

193 製造元：象印マホービン（株）［A］

■ 多彩なメニューがこれ一台。

「煮込む」「炒める」「焼く」「保温」、一年中大活躍。

193 グリルなべ（EP-LB10）

メーカー希望小売価格 **11,550円**（税抜 11,000円）

●サイズ：幅30.0×高さ18.0×奥行30.0cm ●質量：約3.4kg ●消費電力：1,000W

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

AMENITY LIFE

調理器具(ヘルシー調理)

■ 多彩な機能で料理の下ごしらえもおまかせ!

餃子も皮から具まで丸ごとできる!ご家庭で手づくりヘルシー料理を!!

高速・低速切替

調理法に合わせて高速／低速運転切替で本格料理

丈夫で軽量なステンレス容器

女性でも片手でラクラク、丈夫で軽いステンレス容器

お料理レシピブック付



見て簡単!
20種類のお料理レシピブック付

こねる

こね羽根使用
[低速回転]

力強い粉ねり、焼き餃子・水餃子からうどん・パンの生地まで幅広く対応。

きざむ

カッター使用
[高速回転]

きめ細かいカッティングで、プロの仕上がりに!

まぜる

カッター使用
[高速回転]

おろす

おろしプレート使用
[高速回転]

泡立て

ビーター羽根使用
[低速回転]

194 パワーフードプロセッサー(HFP-B3)

本体希望小売価格	26,250円(税抜 25,000円)

●サイズ：幅28.0×高さ23.0×奥行15.5cm●質量：約3.0kg●最大調理量：500g(ハンバーグのたねの場合)●消費電力：200W●付属品：こね羽根、カッター、おろしプレート、ビーター羽根(泡立て)

■ できたてイチバン。素材の美味しさいただきます!

スムージー　シェイク　ふりかけ

ミル容器・ふたつきミル容器に加え、お茶ミル容器がプラス。

Wフィンチタンカッター
ウェット＆ドライ ミル
ふたつき ミル容器
カテキンたっぷり お茶ミル
なめらかファイバー ミキサー

195 ミルつきミキサー(BM-HS08)

メーカー希望小売価格	14,700円(税抜 14,000円)

●サイズ：幅17.0×高さ(ミキサー使用時34.5、ミル使用時27.0、お茶ミル使用時23.0)×奥行20.0cm●質量：ミキサー使用時約2.7、ミル使用時約1.9、お茶ミル使用時約1.5kg●消費電力：225W●容量：〔ミキサー〕0.75L〔ミル〕0.2L〔お茶ミル〕20g

お茶ミル容器が付いて、メニューがひろがる!

Wフィンチタンカッター
ビタミンたっぷり ジューサー
豆乳メニュー
ウェット＆ドライ ミル
なめらかファイバー ミキサー
ジューサー分割丸洗い
カテキンたっぷり お茶ミル



196 ミルつきジューサーミキサー(BM-JT05)

メーカー希望小売価格	22,050円(税抜 21,000円)

●サイズ：幅20.0×高さ(ジューサー使用時28.0、ミキサー使用時36.0、ミル使用時28.0、お茶ミル使用時24.0)×奥行25.5cm●質量：ジューサー使用時約3.0、ミキサー使用時約3.3、ミル使用時約2.5、お茶ミル使用時約2.2kg●消費電力：175W●容量：〔ジューサー〕0.45L〔ミキサー〕0.75L〔ミル〕0.2L〔お茶ミル〕20g

■ お茶やミルク作り、お料理にも大活躍! ラクラク注げる電動給湯。

お茶が美味しくなる「プラチナフッ素加工内容器」。

VE まほうびん構造 高真空2重瓶

3.0L

トリプルセーブ湯沸かし
5段階保温温度設定
節約タイマー5段階
お知らせメロディ
カフェドリップ給湯
コードレス電動給湯※

※単3アルカリ電池2個(別売)

197 マイコン沸とうVE電気まほうびん(CV-PS30)

メーカー希望小売価格	24,150円(税抜 23,000円)

●サイズ：幅22.5×高さ29.5×奥行31.0cm●質量：約3.2kg●消費電力(湯沸かし時)：905W

トリプルセーブ湯沸かしと、便利な「保温切り」機能付。

2.2L

トリプルセーブ湯沸かし
4段階保温温度設定
節約タイマー
保温切り

198 マイコン沸とう電動ポット(CD-XB22)

メーカー希望小売価格	11,550円(税抜 11,000円)

●サイズ：幅21.0×高さ26.0×奥行28.5cm●質量：約2.1kg●消費電力(湯沸かし時)：905W

お湯がすぐに沸いて、忙しい朝に大活躍!

カップ1杯(約140mL)約90秒※
満水(約800mL)約4分50秒※
転倒湯もれ防止
熱くなりにくい本体設計
空だき防止
コンパクトな800mLサイズ

※室温23℃

NEW

ピンク(PA)
ホワイトグレー(WG)
グリーン(GA)

199 電気ケトル(CK-GB08)

メーカー希望小売価格	11,550円(税抜 11,000円)

●サイズ：幅23.5×高さ19.0×奥行16.0cm(本体のみ)●質量：1.0kg(本体のみ)●消費電力：1,100W

漬物、洗剤、肥料等に
精米後の米ぬかも活用可能。
お手入れもラクラク。

道場六三郎が認めた精米機。低温精米でお米の鮮度を守る!!

おいしさにこだわる機能だけを選びました。

ビーツ・レッド(R)
バニラ・ホワイト(W)
セサミ・グレー(G)

お米の旨みを守る「かくはん方式」
温度・成分の分布状態を均一化する「かくはん方式」で、お米本来の旨みを引き出します。

約2分45秒のスピード精米(白米5合時)
玄米の水分を損なわない摩擦熱を抑えた低温精米で、お米の鮮度を守ります。

お米の旨みを残す3段階の自動回転数制御
精米ハネの3段階回転数制御(低・中・高速)により、食味を悪くする砕米を徹底的に抑えます。

5種類の精米もワンタッチ
玄米から5種類(胚芽・3分・5分・7分・白米)のお米を簡単精米。栄養価の高い高品質の味わいを楽しめます。

こんな方にオススメ!!

■ **美味しいお米を食べたい方へ**
食べる毎に精米すると新米の美味しさを楽しめます。

■ **食の安心を得たい方へ**
玄米から精米・炊飯に関わることで、食の「安心」が得られます。

■ **健康志向の方へ**
玄米に近い栄養が取れる分つき米精米が可能です。

[米の栄養比]



胚芽米や分つき米は栄養がたくさん!

200 家庭用精米機(MB-RC71)

オープン価格＊

●サイズ:幅20.0×高さ23.8×奥行26.7cm●質量:約3.3kg●消費電力:300W●最大容量:5合(825g)玄米時●付属品:料理レシピ、計量カップ(200mL)　製造元:山本電気(株)[A]

201 製造元:象印マホービン(株)[A]

■ 朝の食卓にホームメイドのパンはいかが?

本格パンを焼くための機能が充実! コンパクトタイプ!

- ●パン作りのレパートリーが広がる「ホームメイドコース」。
- ●素材へのこだわり「国産小麦コース」
- ●独特の風味豊かな「天然酵母パン」も焼ける
- ●3つの食感が選べる「食パンコース」(ドライイースト使用時)

201 ホームベーカリー(BB-KT10)

メーカー希望小売価格	39,900円(税抜 38,000円)

●サイズ:幅22.5×高さ33.5×奥行29.0cm●質量:約6.0kg●消費電力(50/60Hz):(ヒーター)450W(モーター)69/63W●付属品:計量カップ(2コ)・計量スプーン◆別売品:象印ホームベーカリー専用パンくらぶミックス(1斤分×5袋入り)(BB-MJ10)希望小売価格1,155円(税抜1,100円)、象印ホームベーカリー専用パン用国産小麦粉(1斤分(250g)×5袋入り)(BB-MK10)希望小売価格1,050円(税抜1,000円)

ハンバーガーバンズ


マーブル食パン


ちぎりパン

1斤分の材料がパックになって、とっても便利!

202 食パンミックス粉(HB-20M)

オープン価格＊

●1回分(1斤)の材料をパックしたミックス粉×10袋入(ドライイースト付)
製造元:日清フーズ(株)

203 製造元:サーモス(株)[A]　204・205 製造元:象印マホービン(株)[A]

■ 香り高い1杯は1日の小休止。本格的な味と香りで、スペシャルなひとときを。

真空断熱ポットへダイレクト・ドリップ。お好きな部屋にデリバリー。

保温保冷
ドリップストッパー機構

203 コーヒーメーカー(ECE-1000) 7CUPタイプ

オープン価格＊

●サイズ:幅17.5×高さ36.0×奥行27.0cm●質量:約2.5kg●満水容量:1,000mL●消費電力:700W

コクと香りを豊かに引き出す、ダブル加熱95℃抽出。

ダブル加熱95℃抽出※1　はずせる水タンク　浄水フィルター※2

204 コーヒーメーカー(EC-AJ60) 6CUPタイプ

メーカー希望小売価格	6,300円(税抜 6,000円)

●サイズ:幅23.0×高さ28.0×奥行15.5cm●質量:約1.7kg●容量:810mL●消費電力:650W

バスケットをしたまま注げる。水タンクをはずして給水・お手入れ簡単。

はずせる水タンク　浄水フィルター※2

205 コーヒーメーカー(EC-GA40) 4CUPタイプ

メーカー希望小売価格	5,565円(税抜 5,300円)

●サイズ:幅21.5×高さ23.5×奥行15.0cm●質量:約1.3kg●容量:540mL●消費電力:650W

※1:コーヒー抽出温度安定時の最高温度が95℃以上。測定条件は、定格電力水温20℃室温20℃。温度測定箇所は、ドリップしたバスケット内のコーヒー粉中央。※2:カルキ初期除去率98%(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD65)に基づき試験を行った値。

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

■ 全がゆからとうふ、ヨーグルトまで健康メニュー充実。

とってもヘルシー、米がゆ、玄米がゆが炊ける専用コース付。

全がゆ茶碗約2～5杯分

調理メニュー

全がゆ(お米・ご飯から)	玄米がゆ
とうふ	ヨーグルト

- じっくりおいしく炊きあげる「湯煎炊き」
- 炊きあがり予約3～12時間「デジタルタイマー」
- あつあつおいしく保温「1時間保温」
- 水かげんがひと目でわかる「親切目盛」

206 おかゆメーカー(EG-DA02)

メーカー希望小売価格 **13,650円**(税抜 13,000円)

●サイズ：幅20.0×高さ18.5×奥行21.0cm●質量：約1.0kg●最大容量：約0.18L(全がゆ)、約300g(ごはんがゆ)、約0.09L(玄米がゆ)、約0.5L(ヨーグルト)、約0.3L(とうふ)●消費電力：300W　製造元：象印マホービン(株)[A]

■ へぇ～、餅つき機でこんなことでもできるのね。

つきたてのもち、赤飯、パン生地も簡単手作り。お味噌も手軽に作れます。

207 ホワイト(W) 1.8～3.6L 1～2升

208 ホワイト(W) 0.9～1.8L 5合～1升

茶碗蒸しなど蒸し料理に便利な蒸し台付(HM-270Lのみ)

赤飯 む す

もち つ く

パン ね る

みそ つぶす※

207 もちつき機(HM-270L)

本体希望小売価格 **41,790円**(税抜 39,800円)

●サイズ：幅43.5×高さ35.2×奥行32.5cm●質量：約11.0kg●消費電力：〔モーター〕270/300W(50/60Hz)〔ヒーター〕830W●付属品：のし棒、計量カップ、蒸し台

208 もちつき機(HM-160L)

本体希望小売価格 **26,250円**(税抜 25,000円)

●サイズ：幅30.0×高さ37.0×奥行27.8cm●質量：約8.0kg●消費電力：〔モーター〕205/220W(50/60Hz)〔ヒーター〕600W●付属品：のし棒、計量カップ

※別売のみそ用ハネを使えば、「つぶす機能」がプラス。(サービス部品扱い)

209 〈HM-270L用〉(HM-220-024)

希望小売価格 **1,050円**(税抜 1,000円)

210 〈HM-160L用〉(HM-120-011)

希望小売価格 **735円**(税抜 700円)

211・212 製造元：象印マホービン(株)[A]

■ 家事する人のかしこい相棒!

食器カゴサイズそのままに、液晶パネルでさらに使いやすさアップ!

- 食器に合わせて高さを変えられる「2段階調節上かご」
- 食器に合わせてピン幅を変えられる「フレックス下かご」
- 食事のタイミングが違ってもまとめて洗える「予洗いコース」

4人分 食器34点

(社)日本電機工業会新基準による

ミニ サイズ	でか 収納	5方向 ジェットノズル
食器かごサイズにスッキリ収まる、コンパクト設計。	4人分の食器34点がまとめて洗える、たっぷり容量。	たっぷりの食器も、1時間放置した汚れもすみずみまで強力洗浄。

211 食器洗い乾燥機(BW-GX40)

メーカー希望小売価格 **105,000円**(税抜 100,000円)(工事費別)

●サイズ：幅43.0×高さ58.0×奥行32.5cm●質量：約17.0kg(付属品含む)●消費電力：(最大)1,045/1,073W、〔モーター〕95/123W(50/60Hz)、〔ヒーター〕950W

本体まで丸洗い※1できる食器かごサイズ。

食器5人分

- 分解して洗える「トコトンキレイ」
- 「セルフスタンド構造」
- ステンレストレー・ステンレスかご
- 清潔「AG+抗菌※2加工水受け」

212 食器乾燥機(EY-JE50)

メーカー希望小売価格 **18,900円**(税抜 18,000円)

●サイズ：幅41.5×高さ36.0×奥行33.5cm●質量：約3.7kg●消費電力：290W

※1：乾燥ユニット除く　※2：試験機関：(社)京都微生物研究所　試験方法：JIS Z 2801/試験結果：99.8%の抗菌効果/対象箇所：水受け/抗菌の方法：Ag+/試験番号：0804-8113

213 ～ 215 製造元：リンナイ(株)[A]

■ 強火力でおいしく調理!!

しる受け皿をなくしお手入れ性が向上。

NEW　Wエコ　水無し両面焼　フッ素トッププレート　しる受けレス

213 ガステーブル〈水無し両面焼き〉(KGE-M661VFTS(SL)L/R)

オープン価格＊

●サイズ：幅59.8×高さ18.0×奥行48.8(41.3)※cm●質量：約14.0kg●ガス消費量：〔都市ガス〕8.60kW

コンパクト56cm幅タイプ。

Wエコ　水有り片面焼き　フッ素トッププレート　しる受け皿

214 ガステーブル〈水有り片面焼き〉(KGE-91NTS R)

オープン価格＊

●サイズ：幅56.4×高さ18.0×奥行44.8(39.0)※cm●質量：約9.0kg●ガス消費量：〔都市ガス〕7.70kW

Wエコ コンロ2006年度、グリル2008年度省エネ基準達成

※本体サイズの奥行：ゴム接続口を含めた外形寸法。括弧内はゴム接続口を含めない寸法。

ホワイト(WH)

※ 特定保守製品

点火・消火が楽なソフトタッチのラク点火。

「長期使用製品安全点検制度」対象商品

215 ガス瞬間湯沸器(RUS-V551D)

オープン価格＊(工事費別)

●サイズ：幅29.0×高さ37.2×奥行13.6cm●質量：約5.6kg

ガス瞬間湯沸し器をご使用の際には、必ず換気扇やレンジフードのファンを回すか、窓を開けて換気を行うようお願い申し上げます。

※ガス瞬間湯沸器は、消安法に基づき平成21年4月1日よりスタートした、「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律では、所有者登録と一定期間後の点検(有償)が求められております。点検料金の内訳、金額の目安、その他の詳細は専用ホームページよりご覧ください。http://www.rinnai.co.jp/safety/

〔リンナイ製ガス湯沸器の長期使用安全点検に関するご相談窓口〕
リンナイ(株)製品点検センター：〒454-0802 愛知県名古屋市中川区福住町2-26
フリーダイヤル：0120-493-110
受付時間：平日9:00～17:30(土日・祝日など指定休日を除く)

AMENITY LIFE

家事関連用品

■ ベジーは、使いやすさに、とことんこだわりました。

スタンドの角度を3段階に調節可能
おきらくスタンド

●床 位 ・床に座って

●座 位 ・床に座って ・椅子に座って

●立 位 ・テーブルで ・アイロン台で

使用シーンごとの手にかかる力(筋力負荷量)を測定し、給電台からアイロンをとりやすく、置きやすい、それぞれの姿勢に最適な角度を設定※しました。(CSI-77、CSI-75)

※当社調べ

大きな文字で、しっかり表示
みえるんディスプレイ

今使用中の温度を大きく見やすく表示できる、ドットタイプのバックライト付き液晶ディスプレイを採用。操作ボタンも大きく配置して、ご年配の方でも使いやすくなりました。(CSI-77)

押しやすいから連続スチームもラクラク
スチームボタン

スチームボタンは指がかりが良く、押しやすい曲面形状を採用。連続でスチームをあてたい時などでも、ストレスなく使えます。(CSI-77、CSI-75)

使用中の温度を大きく表示するドットタイプ **みえるんディスプレイ**

タテにもヨコにもしまえる新発想 **省スペース収納**



スタンドの高さを3段階に調節可能 **おきらくスタンド**

注水カンタン約1.6倍※の大容量 **カセット式水タンク** ※従来機種CSI-11との比較

給電台のコードもすっきり **コードリール**

約10分後に自動的に電源がきれる **オートオフ**

オートオフをお知らせします **お知らせブザー**

肩口や袖もかけやすい **すいすいコンパクト**

すべりの良さが長持ち! **かけ面チタンコート※採用** ※チタン含有フッ素コート

パワースチーム スチーム長持ちウールもふっくら

ハンガースチーム 吊るしたままスチームがけ(※高温時)

繊維の温度に合わせて **中温・高温スチーム**

仕様＆機能比較表	便利機能							かけ面		スチーム		
	LCD(みえるんディスプレイ)	おきらくスタンド	タテヨコ(省スペース収納)	オートオフ	お知らせブザー	コードリール	カセット式水タンク	すいすいコンパクト	かけ面チタンコート	ハンガースチーム	パワースチーム	中温・高温スチーム
CSI-77	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CSI-75	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●
CSI-71	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●(高温のみ)

「おきらくスタンド」＆「みえるんディスプレイ」でご年配の方にも使いやすく。

コードレススチームアイロン VEGEE

グレー(H)

216 コードレススチームアイロン「ベジー」(CSI-77)

本体希望小売価格	12,600円(税抜 12,000円)

「おきらくスタンド」＆「タテヨコ置き収納ケース」でラクラクアイロン。

グリーン(G)

217 コードレススチームアイロン「ベジー」(CSI-75)

オープン価格＊

チタンコート＆1,100Wスチームのシンプル機能タイプ。

ブルー(A)

218 コードレススチームアイロン「ベジー」(CSI-71)

オープン価格＊

型式		CSI-77	CSI-75	CSI-71
消費電力(W)		1,200	1,200	1,100
外形寸法(幅×高さ×奥行cm)	収納時(スタンド設置時)	26.0×21.0×16.0	26.0×21.0×16.0	24.5×20.5×13.0
	アイロン本体	21.0×13.0×10.5	21.0×13.0×10.5	24.0×11.0×10.0
本体質量(kg)	収納時(スタンド設置時)	約2.1	約1.9	約1.2
	アイロン本体	約1.0	約0.9	約0.8
タンク容量(mL)		120	120	70

■ 体に「着せる」感覚だから使いやすく、仕上がりもキレイ!

約2cmのWフェルト搭載できっちりプレス。

219 立体アイロン台〈デラックスタイプ〉(HLN-DX)

メーカー希望小売価格	12,800円(税抜 12,190円)

●サイズ：幅113.0×高さ6.0〜60.0×奥行40.5cm●質量：約5.1kg●フェルト厚み：2.0cm
製造元：(株)ナカザト[A]

持ち運びに便利なコンパクトタイプ。

220 立体アイロン台〈コンパクトタイプ〉(HLN-CM)

オープン価格＊

●サイズ：幅87.5×高さ6.0〜50.0×奥行43.0cm●質量：約3.5kg●フェルト厚み：1.0cm
製造元：(株)ナカザト[A]

プレス効果アップ スチールメッシュ構造

熱効率、耐久性に優れた アルミコートカバー

使いやすい高さでかけられる ワンタッチ高さ調節

AMENITY LIFE ｜ 家事関連用品

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

■ ふとんと枕の同時乾燥や、衣類乾燥カバーでさらに便利に。

すばやく、ふっくら、スピード乾燥約38分※。※羊毛ふとんの場合

ふとん乾燥機
アッとドライ

ふとん&まくら同時乾燥 約38分※2
ダニ対策 約120分
衣類乾燥 約120分

221

222

衣類乾燥カバー付

こんな方にオススメ!!

マンションなどでふとん干しができない方
共働き世帯　ひとり暮らしの方
ご年配の方　冬のふとんのあたために

春　すっきり快適、花粉対策に。


梅雨　雨の季節もカラッとさわやか。

オールシーズン スピード乾燥


秋　長雨でもふっくらリラックス。

冬　あったかふとんでぐっすりおやすみ。

221 ふとん乾燥機（HFK-PD1）
オープン価格＊

222 ふとん乾燥機〈衣類乾燥カバー付〉（HFK-PD2）
本体希望小売価格 **18,900円**（税抜18,000円）

●サイズ：幅29.0×高さ30.5×奥行14.7cm●質量：約2.6kg●消費電力：680W●付属品：トリプルピローマット、衣類乾燥カバー&収納ポーチ（HFK-PD2のみ）
製造元：（株）日立リビングサプライ[A]

ふとん乾燥

お得な電気代 約9.5円※1

●すばやく、ふっくら **スピード乾燥**　ふとん乾燥 約38分※2
食事のあとかたづけや、お掃除をしている間に、38分でふとんをスピード乾燥。ふっくらやさしい仕上がりで、しかも電気代はお財布にもやさしい約9.5円です。

●高いベッドの上でもラクにセット
伸縮式のロングホース
長さをサッと調節できる！ ベッドサイドでもサッと使えるロングホース。しかもジャバラ式だから、すばやくコンパクトに収納できます。

●枕やふとんの隅々まで均一乾燥
トリプルピローマット
温風が3層に送られるので、上下のふとんをより均一に乾燥できます。ポケット付きでまくらもふとんと一緒に乾燥できるので大変便利です。

ここからまくらを入れる

●しっかりダニ対策**680Wの強温風**
●ダニや花粉をしっかりキャッチ
「アレルキャッチャー」フィルター採用
●出し入れラクラク**大型簡単収納**

衣類乾燥

衣類乾燥 約120分※3

●雨の日や花粉時の強い味方
衣類乾燥カバー付き
少量の衣類も乾燥できる！ 長雨や花粉の多い季節にとっても便利な衣類乾燥カバー付き。お手持ちのハンガーにかぶせてホースを差し込めば、簡単に洗濯物の乾燥ができます。（HFK-PD2のみ）

●乾燥容量 約1kg
乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。
●乾燥の目安
● Tシャツ3枚　● ハンカチ3枚　● Yシャツ2枚
● トランクス3枚　● くつ下3足　● フェイスタオル3枚
○ 使用可能ハンガー：45.0×70.0cm以下

※1：新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算室温20℃、湿度60～80%の場合　※2：羊毛ふとんの場合　※3：脱水機で十分脱水し、室温約20℃、湿度約60～70%のとき

223・224 製造元：（株）日立リビングサプライ[A]

■ 衣類乾燥・除湿器

スピーディーに衣類乾燥できるデシカント方式だから、しっかり衣類乾燥・除湿。

※除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。

持ち運びラクラク 軽量コンパクト

コンパクトサイズだから部屋から部屋へ持ち運びもラクラク。

223 衣類乾燥・除湿機（HJS-8）
オープン価格＊
●サイズ：幅29.0×高さ47.5×奥行17.5cm（突起部含まず）●質量：約5.5kg●消費電力：630W（50/60Hz）●タンク容量：2.6L（約2.0Lで自動停止）

50/60Hz			
除湿能力	除湿面積の目安		
	木造	プレハブ	鉄筋
8.0L/日※2	～10畳（17m²）	～15畳（25m²）	～20畳（33m²）

アレルブロック除菌フィルター※1で捕集した花粉や菌を抑制

かしこく効率運転 おまかせ自動乾燥

Wセンサーが温度と湿度を感知、洗濯物の乾きを予測して、自動で運転をストップ。

224 衣類乾燥・除湿機（HJS-10）在庫品限り
オープン価格＊
●サイズ：幅41.6×高さ52.0×奥行17.6cm（突起部含まず）●質量：約7.8kg●消費電力：710W（50/60Hz）●タンク容量：4.3L（約3.5Lで自動停止）

50/60Hz			
除湿能力	除湿面積の目安		
	木造	プレハブ	鉄筋
10.0L/日※2	～13畳（21m²）	～19畳（32m²）	～25畳（42m²）

アレルブロック除菌フィルター※1で捕集した花粉や菌を抑制

※1【菌】試験方法：フィルターにキャッチした菌を抑制。統一試験方法による。試験機関：（財）日本紡績検査協会。【花粉】試験方法：フィルターにキャッチした花粉物質を抑制。電気泳動法による。試験機関：信州大学繊維学部。※2 室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合。

AMENITY LIFE

家事関連用品

■ ビギナーもベテランも納得の高機能。縫いたいものやスキルに合わせて選べます。

◆ワンタッチで30種類の縫い模様がカンタンに選べます。
◆縫い目の長さ・幅は微調節可能。
◆オートボタンホールでおまかせ!



人気のロックカッターと糸通し用拡大レンズを搭載した、らくらくコンピュータミシン。

225 コンピューターミシン(HJC-808)

メーカー希望小売価格	84,000円 (税抜 80,000円)

●サイズ：幅43.8×高さ31.0×奥行20.3cm●質量：約7.2kg(本体のみ)●消費電力：65W●付属品：針3本、ボビン3個、糸立て棒、糸ごまクッション×2個、糸ごま押え(小)(中)(大)、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ回し、ダーニングプレート、ボタンホール押え、ファスナー押え、かくし縫い押え、ボタン付け押え、端縫い押え、糸通し用拡大レンズ、大型補助テーブル、スーパーラウンドロックカッター、ソフトカバー、取扱い説明DVD

よく使う機能のみ搭載!縫い模様5種類のシンプルミシン。

◆直線縫いを中心に基本機能のみセレクト。実用性を重視したシンプル設計です。

226 電動ミシン〈水平釜タイプ〉(HJ-118)

メーカー希望小売価格	58,000円 (税抜 55,238円)

●サイズ：幅35.0×高さ27.5×奥行17.9cm●質量：約5.2kg(本体のみ)●消費電力：76W●付属品：針3本、ボビン3個、糸立て棒、糸ごま押え、ミシン油、糸立て座、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ回し、ドライバー、ボタンホール押え、取扱い説明DVD

「糸」でプリント!どんどん広がる刺しゅうの世界。

227 刺しゅうプリンター〈コンピュータミシン〉(SP-4000)

オープン価格*

●サイズ：〔本体〕幅42.8×高さ29.4×奥行30.7cm〔刺しゅうユニット〕幅43.4×高さ13.3×奥行27.0cm●質量：〔本体〕約10.0kg〔刺しゅうユニット〕約2.3kg●消費電力：55W●付属品：ミシン針(11番針2ヶ、14番針2ヶ)、ボビン3個、ネジ回し(大・小)各1、糸ごま押え(大・小)各1、シームリッパー/ブラシ1ヶ、針板用ネジ回し、糸ごまネット(大・小)各1、BH押さえ(組)、糸掛け案内、刺繍ソフト、6色刺繍糸、はさみ、刺繍押さえ、ジップ付ビニール、刺繍フープ(大・小)、USBケーブル他

CITIZEN® の電波時計
CITIZENはシチズン時計(株)の登録商標です。

ズレない、狂わない。常に正しい時刻を電波でキャッチ。

通信総合研究所「日本標準時グループ」が運用する、日本標準時刻電波をキャッチし、常に正しい標準時刻を表示。最低1日1回は受信し、誤差は常に±1秒以内という、時刻合わせ不要の時計です。

朝の強い味方!

231 ネムリーナR05 (4RLA05-019)

メーカー希望小売価格	3,150円 (税抜 3,000円)

●サイズ：幅13.4×高さ12.1×奥行8.0cm●質量：約0.3kg●使用電池：単2乾電池×1個

定番で人気の掛時計。自然夜光するナチュライト付。

232 ネムリーナルック (4MY645-006)

メーカー希望小売価格	8,925円 (税抜 8,500円)

●サイズ：幅34.0×高さ34.0×奥行5.4cm●質量：約1.3kg●使用電池：単3乾電池×2個

ソーラー電源タイプ。

228 エコライフM770 (4MY770-019)

メーカー希望小売価格	12,600円 (税抜 12,000円)

●サイズ：直径32.8×奥行5.0cm●質量：約1.1kg●ソーラー電源

自然夜光するナチュライト付。

229 ネムリーナM416 (8MY416-019)

メーカー希望小売価格	6,300円 (税抜 6,000円)

●サイズ：直径32.8×奥行4.3cm●質量：約1.0kg●連続秒針●使用電池：アルカリ単3乾電池×2個

夜間でも時刻確認ができるLED機能付。

230 ネムリーナピュアM775(4MY775-006)

メーカー希望小売価格	12,600円 (税抜 12,000円)

●サイズ：直径33.5×奥行5.4cm●質量：約1.5kg●使用電池：アルカリ単3乾電池×6個

毎正時メロディ付。クリスタル回転飾りが常時動く。

233 パルミューズクィーンダムDX (4MN484-023)

メーカー希望小売価格	15,750円 (税抜 15,000円)

●サイズ：幅34.3×高さ51.4×奥行8.3cm●質量：約2.4kg●使用電池：アルカリ単2乾電池×4個●18曲入り

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

ココロも潤うマッサージタイム。メカの極とエアーマジックで、ハイクラスリラクゼーションの特等席へ。

734種のマッサージ

効能・効果
●あんま、マッサージの代用。
◎疲労回復 ◎筋肉のコリをほぐす
◎血行促進
◎筋肉の疲れをとる ◎神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

Relax Solution
［リラックスソリューション］

医療機器認証番号:220AGBZX00216000

234 マッサージチェア「リラックスソリューション」(SKS-4500)

メーカー希望小売価格 **560,000円**(税抜 533,333円)

●サイズ:幅75.0×高さ120.0×奥行126.0cm〔リクライニング時〕幅75.0×高さ78.0×奥行203.0cm●質量:約82.0kg●消費電力:165W(ヒーターのみ55W)
製造販売元:(株)フジ医療器[B]

極(きわみ) メカマッサージ

コリの激しい部分には、もみ玉による刺激で集中したマッサージ

POINT 1 3Dポイントナビシステム
デリケートに変化する身体のラインを読み取ります。

POINT 2 3Dモード
基本動作に前後の動きを加えた3Dモードで、より手技に近づいたもみ技。

首［首ほぐし］

もみ玉が首筋をつかんで伸ばす。
首のまわりの血行を促進するので、首から肩のハリが気になる方におすすめです。

肩［極もみ/極たたき］

上部からぐっと深い刺激。
上部からのより深く強い刺激で、肩コリの原因だと言われる僧帽筋の緊張を和らげます。

腰［腰極もみ/腰極たたき］



幅広く、強く、じっくり刺激。
背骨の両側の筋肉を刺激。腰部の疲労や神経痛・筋肉痛の痛みの緩和におすすめです。

エアーマジック

エアーバッグの面刺激でソフトに筋肉を押し上げるマッサージ

肩［新肩(けん)ぐうマッサージ］ 独自機能
肩を挟むエアーバッグを改良。背面のエアーと組み合わせた動きで肩まわりを大きくつかむマッサージを実現。

腰［ひねりマッサージ］
腰と尻のエアーバッグを片側ずつ同時に動かしたり、左右対角に動かしたりして、ひねりのストレッチ。

ツイスト

クロス

足裏［足裏ボール］

左右のエアーバッグが足を挟み、絞るようにマッサージ。さらに、足裏ボールが指の付け根や土踏まずをしっかり指圧します。

ふくらはぎ［ふくらはぎピッタリフィット機構］
オットマンは、電動スライド部105mm+先端スライド部75mmの2段階スライド機構を採用。

■ 充実したマッサージ機能と、省スペース設計。

フットレスト収納機能でリビングが癒しの空間に。

電動収納式フットレスト

ボタンひとつでフットレストが座面下に完全収納。ひざ下を自由にくつろぐことができます。また、置き場所のスペースの節約にもなります。

▲パーソナルソファとして

▲マッサージチェアとして

医療機器認証番号:221AGBZX00199000

235 リビングチェア「ポルトマッサージチェア」(AIM-1700)

メーカー希望小売価格 **207,000円**(税抜 197,143円)

●サイズ:幅74.0×高さ106.0×奥行108.0cm〔リクライニング時〕幅74.0×高さ70.0×奥行186.0cm●質量:約60.0kg●消費電力:101W 製造販売元:大東電機工業(株) 販売元:ツカモトエイム(株)[B]

首筋から足先までしっかりマッサージできる充実したマッサージ機構を搭載。

11種類の背すじマッサージが選択可能

「もみ」「たたき」「もみたたき」「背すじ伸ばし」の4つの動作を組み合わせて11種類の背すじマッサージが選択可能です。

もみ



たたき



もみたたき

背すじ伸ばし

■ 25枚のエアーバッグで骨盤まわり・太もも・上半身までストレッチ。

毎日手軽に心地よい ひとときのための特別席へ。

PELVENUS
［ペルビーナス］

医療機器認証番号：220AGBZX00241000

スムーズな無段階リクライニング

キャスター付で移動もラクラク

ワンタッチで選べる自動コース〈4コース〉

骨　盤
骨盤を左右からしっかりと押圧、ヒップを押し上げ骨盤まわりをマッサージ。
さらに背筋とヒップの筋肉をストレッチします。

ストレート
骨盤を挟みこみ、座面と背面の2ヶ所から前方向に背筋を押し上げストレッチします。

クロス
骨盤の片側を押しながら逆側の背筋を伸ばしてひねるようにストレッチ。これを重点的に繰り返し左右のバランスを整えます。

ミックス
骨盤・ストレート・クロスの各コースをタイミング良く組み合わせ、骨盤まわりと上半身のストレッチを同時に行います。

236 エアーマッサージチェア「ペルビーナス」(HPC-2000)

本体希望小売価格	126,000円 (税抜 120,000円)

●サイズ：幅67.0×高さ95.0×奥行75.0cm〔リクライニング時〕幅67.0×高さ80.0×奥行105.0cm●質量：約28.0kg●消費電力：55W
製造販売元：(株)惣田製作所　販売元：(株)日立リビングサプライ［A］

■ 36枚のエアーバッグが、ふくらはぎから足裏・つま先までしっかりと揉みほぐす。

ブーツ型だから、さまざまな脚の部位にしっかりフィット！

しっかりと包み込んで疲れを揉みほぐす、本格派エアーフットマッサージャー。

繊細な揉み方を広範囲の部位に実現
36枚のエアーバッグ搭載

疲れ具合やお好みで選べる豊富なコース設定
自動4コース(疲労回復、しっかり、やすらぎ、足のみ)

フットリゾート infini

施療部位範囲

3段階角度調節 リクライニング

医療機器認証番号：219AGBZX00104000

237 エアーフットマッサージャー「フットリゾート・アンフィニ」(HFM-1000)

本体希望小売価格	84,000円 (税抜 80,000円)

●サイズ：幅55.0×高さ49.0×奥行44.0cm●質量：約12.0kg●消費電力：35W　製造販売元：(株)惣田製作所　販売元：(株)日立リビングサプライ［A］

■ 身も心も解きほぐされるリラックスのひとときを。

体にぐいっとフィットするシーソー構造4つ玉ユニット搭載。

4つ玉ユニットの4つの動作(もみ、おし、ほぐしたたき、背すじ伸ばし)で首筋・肩・背中・腰を快適マッサージ。

体型に合わせてしっかりマッサージ

せり出すもみ玉 肩上マッサージ

肩上から腰までしっかりと 50cm背すじフィットマッサージ

ほぐしたたき



POINT! ほぐしマッサージ
肩や腰に心地よい、さするようなマッサージでコリをほぐします。

も　み



お　し



背すじ伸ばし



医療機器認証番号：221AGBZX00023000

15分タイマー内蔵の便利なリモコン機能

3種類の自動コース
全身コース　肩コース　腰コース

9種類のマッサージ機能
もみ　おし　ほぐしたたき
もみ+全身背すじ伸ばし　おし+全身背すじ伸ばし　全身背すじ伸ばし
もみ+部分背すじ伸ばし　おし+部分背すじ伸ばし　部分背すじ伸ばし

上下調節機能

238 座椅子マッサージチェア「癒愉座」(AIM-210T) 在庫品限り

メーカー希望小売価格	72,800円 (税抜 69,333円)

●サイズ：幅65.0×高さ80.0×奥行95.0cm〔リクライニング時〕幅65.0×高さ52.0×奥行120.0cm●質量：約27.0kg●消費電力：60W
製造販売元：大東電機工業(株)　販売元：ツカモトエイム(株)［B］

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

※首、肩、背中、腰等立て使用するときは、グリップを持ってマッサージしてください。グリップを持たない場合は、スナップボタンを取り付けて使用してください。※ご使用の際は、落としたときにけがをしないよう十分注意してお取扱いください。※赤色はたたきヘッドの施療部分です。

NEW

医療機器認証番号
221AGBZX00188000

たたきヘッド部イメージ
ジャケットの背中部分にある二つのたたきヘッドがリズミカルな上下運動を行います。

新感覚!まさに着るマッサージャー。両手フリーのジャケットスタイル。

239 たたきマッサージャー(MD-8000)

メーカー希望小売価格	20,000円(税抜 19,048円)

●サイズ:幅82.0×高さ8.0×奥行64.0cm●質量:約3.8kg●消費電力:35W
製造販売元:大東電機工業(株)
販売元:スライヴ(株)[B]

- 使い方は自由自在!お好みの部分に、たたきヘッドをあてるだけ。
- ソフト・ハードの2段階切替、お好みのたたきここちをどうぞ。
- スナップボタン使用で、両手を自由にあけることもできます。
- 15分オートタイマー付。

■ 1日の始まりと終わりを心地よく。

からだにやさしい本格エアーマッサージ。
9つのエアーバックによるからだにやさしいマッサージ。

肩・腰に エアーマッサージ

肩部が膨らみ、背筋を伸ばします。　腰部が膨らみ、背筋を伸ばします。

効能・効果
●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる
●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

Peace Sleep
ピースリープ

医療機器認証番号
221AGBZX00246000

SEKマーク取得
繊維評価技術協議会の「S:清潔」「E:衛生」「K:快適」を提案するSEKマークを取得しています。
SEK

240 エアーマッサージ器「ピースリープ」(DF-313)

メーカー希望小売価格	270,000円(税抜 257,143円)

●サイズ:幅95.0×長さ200.0×厚さ8.0cm●質量:約14.0kg
●消費電力:〔マッサージ器〕68W〔ヒーター〕75W
製造販売元:(株)フジ医療器[B]

温熱+電位2つの治療機能で、睡眠の不快感を解決!

温熱治療



温熱範囲を自動切り替え

効能・効果
〈温熱効果〉
●血行をよくする
●疲労回復
●筋肉のコリをほぐす
●筋肉の疲れをとる
●神経痛、筋肉痛の痛みの緩和
●胃腸の働きをよくする

電位治療

電位が全身に作用
頭痛、不眠症などの不快症状の原因にもなる体内バランスの乱れ。その調節に働きかけるのが「電位治療」です。

効能・効果
●肩コリ
●慢性便秘
●頭痛
●不眠症

新しい眠りのスタイル
温熱
+
電位
+
高性能マット

ウェルナイトブレスバランス

医療機器承認番号
20700BZZ00789000

241 温熱・電位治療器「ウェルナイトブレスバランス」(HE-7000S)

メーカー希望小売価格	260,000円(税抜 247,619円)

●サイズ:幅97.0×長さ200.0×厚さ8.5cm●質量:約8.6kg●消費電力:〔温熱〕130W〔電位〕5W　製造販売元:(株)フジ医療器[B]

■ 手軽にできることが長続きのコツ。薄着の季節に向けてレッツ・シェイプ!!

3次元の動きを実現! 新発想のシート アクション。

グリーン(GR)

243 コアトレーナー「エイトバランス」(AIM-FN003)

メーカー希望小売価格	58,000円(税抜 55,238円)

●サイズ:幅45.0×高さ50.0×奥行55.0cm●質量:約15.5kg●消費電力:50W●カラー:グリーン(GR)・オレンジ(OR)
製造元:ツカモトエイム(株)[A]

毎日楽しめる充実の自動コース
ツイスト・フープ・フラ・ヨガによる4つのコース+トータルコースの全5つの自動コース設定。
使用される方に合わせて3段階の速度調節可能。

＜4種類のエクササイズコース＞

- ツイスト：腰をひねりながら前後にクロスさせるツイスト運動。
- フープ：腰をうねるように回転させる骨盤エクササイズ運動。
- フラ：上下左右にゆっくりと流れるように腰を動かすリズム運動。
- ヨガ：呼吸に合わせながら前後左右にゆったりと身体を動かすストレッチ運動。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。　※イラストは全てイメージです。

244～247 製造販売元：オムロンヘルスケア(株)[A]

HEALTHY LIFE

健康管理機器

■ 家庭での習慣的な測定は、予防医療のスタート地点。

片手で簡単装着「フィットカフ」

測定ミスお知らせ機能
メモリー90回
平均値
ソフトケース付

医療機器認証番号：21600BZZ00568000

244 オムロンデジタル自動血圧計(HEM-7000) 在庫品限り

オープン価格＊

●サイズ：幅13.1×高さ8.4×奥行15.5cm●質量：約355g●電源：AC100V、単3×4本◆専用ACアダプタ(別売)

正しく測定できる姿勢へ光と音でナビゲート。

測定姿勢チェック機能
測定ミスお知らせ機能
メモリー100回×2
「朝」「夜」平均値
早朝高血圧確認機能

医療機器認証番号：220AGBZX00339000

245 オムロンデジタル自動血圧計(HEM-6050)

オープン価格＊

●サイズ：幅7.0×高さ7.0×奥行2.1cm(手首カフ含まず)●質量：約114g●電源：単4×2本

腕を入れるだけで、正確に測定できる姿勢に。

「早朝高血圧」の確認は、家庭での毎日の測定から

医療機器認証番号 218AGBZX00030000

「体動」「姿勢」検知機能
「朝」「夜」平均値
ゲストモード
メモリー84回×2
早朝高血圧確認機能
バックライト

246 オムロンデジタル自動血圧計(HEM-1010)

オープン価格＊

●サイズ：幅23.0×高さ21.7×奥行22.8cm●質量：約1.6kg●適応腕周：17.0～32.0cm●電源：AC100V、単3×4本●付属品：専用ACアダプタ

生活習慣改善の継続をサポート。

MYダイエット判定
体脂肪率
内臓脂肪レベル
体幹皮下脂肪率
骨格筋率
基礎代謝
BMI
体年齢
同年齢比較
ポイントメモリー

247 体組成計(HBF-601)

オープン価格＊

●サイズ：幅30.0×高さ5.1×奥行32.5cm●質量：約2.1kg●電源：単3×4本

乗るだけの簡単測定だから毎日つかえる。

体脂肪率
推定骨量
内臓脂肪レベル
カルシウム摂取目標量
筋肉量
登録4人
基礎代謝
前回値表示
体内年齢

248 体組成計(BC-560)

メーカー希望小売価格 **10,500円**(税抜 10,000円)

●サイズ：幅29.5×高さ4.6×奥行31.0cm●質量：約2.4kg(乾電池含む)●電源：単3×4本　製造元：(株)タニタ[A]

249～251 製造元：オムロンヘルスケア(株)[A]

■ 毎日のブラッシングを理想的なオーラルケアへ。

Mediclean

歯みがき時間ナビ
ワイドスウィング
5段階速度切替
ポイントスウィング

ワイドスウィング
ポイントスウィング
ワイドスウィング
ポイントスウィング
5段階速度切替

振動幅がアップ「毛先スウィングテクノロジー」。

〔ポイントスウィングモード〕約33,000回/分

毛先の動きをタテ方向にスウィングさせ、奥歯の歯垢をしっかりかきだします。

音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」

品名・型式	トリプルクリアブラシ	極細マイルドブラシ	すき間みがきブラシ
249 HT-B458(R/A/S)	○	○	○
250 HT-B457	○	○	－
251 HT-B456	○	－	－

オープン価格＊

●サイズ：〔本体〕約2.0×2.3(楕円形状)×全長約22.5cm(ブラシ含む)●質量：〔本体〕約62g●〔HT-B456～458〕電源：充電式AC100～110V(50/60Hz)

別売品：◆トリプルクリアブラシ〈2本入り〉(SB-070)希望小売価格630円(税抜600円)◆マイルドブラシ〈2本入り〉(SB-080)希望小売価格630円(税抜600円)◆すき間みがきブラシ〈2本入り〉(SB-090)希望小売価格840円(税抜800円)

CARE&SUPPORT

ケア&サポート用品

［完全ループ形状ハンドル］

ゆったりとしたボディサイズの4輪デラックスモデル。

充電：家庭用AC100V使用

スーパーシルバー(S)

スーパーブルー(A)

スーパーレッド(R)

基本機能

252 電動4輪車「スーパーポルカー」〈エアータイヤ仕様〉(SPX-4500AT)

メーカー希望小売価格 **358,000円**(非課税)

253 電動4輪車「スーパーポルカー」〈ノーパンクタイヤ仕様〉(SPX-4500NPT)

メーカー希望小売価格 **375,000円**(非課税)

●サイズ：全長119.0×全高107.0×全幅67.5cm●質量：〔エアータイヤ仕様〕104.0kg〔ノーパンクタイヤ仕様〕109.0kg●最高速度：〔前進〕6.0km/h〔後進〕2.0km/h　製造元：福伸電機(株)[△]

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

補聴器もデジタルの時代、使う人にあった補聴器選びが大切。その前に、自分の『きこえ』について知っていますか?

こんなとき、補聴器がお役に立ちます。



バスや電車の中での会話がきき取りづらい。

銀行でのアナウンスや後ろからの呼び声に気づかない。

テレビの音が大きいと家族に注意されたことがある。

相手の声がきき取れなくて、そのままごまかしてしまうことがある。

はじめて補聴器をお使いになる方へ

まだ補聴器を使われたことのない方には、「音量を調節するわずらわしさがあるのでは?」、「周りの騒音まで大きく聞こえるのでは?」、「聞こえ具合が自分に合わないこともあるのでは?」といったさまざまな不安感をお持ちの方がいらっしゃるでしょう。



デジタル補聴器は、会話などの必要な音の大きさや質をお客様の聞こえの状態に応じて自動調整し、さらに騒音を抑えることで、快適な聞こえが実現できるようコンピュータ制御しています。
装用に慣れていただくまでの期間、聴力測定やカウンセリングをはじめ、補聴器のフィッティング、装用後のフォローを行い、快適に補聴器をご利用いただけるようお手伝いいたします。

デジタル式補聴器の特長

- **お客様個々の聴力に合わせ、より細かく幅広い調整が可能です。**
- **騒音制御機能や、会話音を強調する機能により様々な場面に対応。**
- **一人ひとりの聞こえ具合に応じた音量、音質調整ができる。**
- **聴力の変動が起きても再調整する事で快適なきこえを維持する事ができる。**

補聴器のタイプ

CIC	カナル	フルサイズ	耳かけ型
			
軽度～中度難聴	軽度～高度難聴	軽度～高度難聴	軽度～重度難聴

デジタル式補聴器購入までの流れ

1.スタッフに相談
専門のスタッフがきこえの悩みや希望を伺います。きこえに対する疑問を率直にお話しください。

2.聴力測定
補聴器の正確な調整のために、まず聴力を測定します。

3.補聴器の選択
使用される環境をカウンセリング。測定した聴力データや使用環境に合わせて適切な機種をお選びします。

4.調整
お客様ご自身の耳に装用しながら、最適な状態に仕上げていきます。

5.試聴
また、静かな場所と騒がしい場所で言葉がどう聞こえるかお試しください。

音質を追求し、耳本来のパワーを活用。

音を聞くときに欠かせないのが、耳(耳介)の存在。効果的に音を集めるため、耳介は実にユニークな形をしています。
ビー・バイ・リサウンドは、通常は耳の中か上に置かれるマイクの位置を耳介へと移動させ、シンバ※の奥に収めるよう設計。
耳本来の自然な音質、方向感覚を得られます。



体に優しく外れにくいチューブ。
医療分野で採用の多いベスタミドを使用。耐摩耗性、耐衝撃性、耐湿性と耐久性に優れています。

差を生むのはマイクの位置。
効率良く音を集めるためにマイクの位置をシンバ※の奥に移動させました。

ダークグレーの視覚効果。
本体が影色と同化します。

■GNリサウンド

製造販売元:GN リサウンド ジャパン(株)[△]

品名	型式	難聴の程度	メーカー希望小売価格
254 ビー・バイ・リサウンド	BE-900	軽度～中等度・高度	450,000円(非課税)
255 リサウンド・エクスプローラー	XE30-DP	軽度～中等度・高度	260,000円(非課税)
256 リサウンド・ジーガ	ZG30-DP	軽度～中等度・高度	160,000円(非課税)
257 リサウンド・ライブ	LV730-DP	軽度～中等度・高度	300,000円(非課税)

■オーティコン

製造販売元:オーティコン(株)[△]

品名	型式	難聴の程度	メーカー希望小売価格
258 エポック	EPX-BTE	軽度～中等度・高度	458,000円(非課税)
259 デュアル	DUL-W	軽度～中等度・高度	320,000円(非課税)
260 ヴィーゴプロ	VGP-HSS	軽度～中等度・高度	280,000円(非課税)
261 ヴィーゴ	VG-HSS	軽度～中等度・高度	220,000円(非課税)

●一部お取扱いのできない地域がございますので、お近くの日立の販売店にお尋ねください。

HOME SECURITY

防災用品

もう設置しましたか？ 住宅用火災警報器。

消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

新築住宅	平成18年6月1日より
既存住宅	平成20年6月1日～平成23年6月1日の間に地域毎に決定

住宅用火災警報器で
早期発見

煙(熱)を
感知
したら

住宅火災による死者数は年々増加傾向にあります

逃げ遅れ

死亡原因の（住宅火災において）
約64%※が逃げ遅れ

※ 放火自殺者等を除く　出典：平成19年度版消防白書

夜が危険

住宅火災における時間帯別死者数



煙感知式

発生する煙を感知するタイプ。
火災の早期発見に適した方式です。

寝室　廊下　階段　居室　台所 ※

※台所に設置する場合は調理時の水蒸気・油よごれのかからない場所に設置して下さい。

音声と光でお知らせします。

自動試験機能 電池切れや故障を自動的にチェック
天井にも壁面にも取付可能

けむり当番10　（点灯時）

電池寿命10年タイプ

音声式

262 住宅用火災警報器〈煙感知式〉(HFS-301)

オープン価格＊

●サイズ：Φ10.0×4.05cm●質量：約135g(電池含)●本体機器交換目安：約10年

ブザーと光でお知らせします。

自動試験機能 電池切れや故障を自動的にチェック
移報コネクタ(別売)で外部機器への移報が可能
天井にも壁面にも取付可能

けむり当番10

電池寿命10年タイプ

ブザー式

263 住宅用火災警報器〈煙感知式〉(HFS-102)　生産数量限定品

オープン価格＊

●サイズ：Φ10.0×4.4cm●質量：約135g(電池含)●本体機器交換目安：約10年

熱感知式

火災による熱を感知するタイプ。 台所

調理による煙や水蒸気には感知することがありません。

音声と光でお知らせします。

自動試験機能 電池切れや故障を自動的にチェック
天井にも壁面にも取付可能

ねつ当番10　（点灯時）

電池寿命10年タイプ

音声式

264 住宅用火災警報器〈熱感知式〉(HFS-302)

オープン価格＊

●サイズ：Φ10.0×4.35cm●質量：約125g(電池含)●本体機器交換目安：約10年

ブザーと光でお知らせします。　電池寿命10年タイプ　ブザー式

265 住宅用火災警報器〈熱感知式〉(HFS-202)　生産数量限定品

オープン価格＊

●サイズ：Φ10.0×4.67cm●質量：約125g(電池含)●本体機器交換目安：約10年

無線で連動。すべての警報機が鳴る「連動型」。

住宅用火災警報器 音声式 まもるくん10

NEW 煙感知式 音声式

電池寿命10年タイプ

266 無線式連動型住宅用火災警報器〈煙感知・親器/子器セット〉(FSKJ218-MC)

オープン価格＊

●サイズ：Φ9.8×5.2cm●質量：約200g(電池含)●本体機器交換目安：約10年

最大16台まで連動可能！

親器1台につき、子器を最大15台まで接続し連動させる事ができます。火災を検知した警報器がお知らせするとともに、全ての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。

アンテナ内蔵で、外観スッキリ！

無線用のアンテナを本体内に内蔵したので見た目もスッキリ。

増設のお客様には

煙感知式　音声式　NEW

電池寿命10年タイプ

267 無線式連動型住宅用火災警報器〈煙感知・子器〉(FSKJ218-C)

オープン価格＊

●サイズ：Φ9.8×5.2cm●質量：約200g(電池含)●本体機器交換目安：約10年

熱感知式　音声式　NEW

電池寿命10年タイプ

268 無線式連動型住宅用火災警報器〈熱感知・子器〉(FSLJ008-C)

オープン価格＊

●サイズ：Φ9.8×5.5cm●質量：約190g(電池含)●本体機器交換目安：約10年

住宅用消火器で 初期消火

素早く消火!!

まさかの火事への対応に、住宅用消火器。

初期火災で消火器を使用して消火に成功した割合は76%を超え、初期消火の有効な道具として実績をあげています。

消火器での初期消火成功率 **76.4%**

出典元:「住宅防火の1、2、3」(社団法人 日本消火器工業会)

消火薬剤にはお酢と食品原料を使用!

お酢の力(チカラ)で消火!

ご家庭での様々な火災の初期消火に適応。


普通火災適応

天ぷら油火災適応


ストーブ火災適応


電気火災適応

ルビーレッド(R)　シャンパンゴールド(X)　エメラルドグリーン(G)　プラチナシルバー(S)

269 住宅用消火器「キッチンアイ」(HKE-1)

オープン価格*

●サイズ:幅14.6×高さ37.6×奥行8.5cm●質量:約2.2kg　製造元:宮田工業(株)[B]

危険な「てんぷら油火災」も確実に消火!消火した後はさっと拭き取るだけ!

てんぷら油火災

油の温度をほとんど下げることができないため、油は発火点温度を保ち続け再着火する危険性があります。

キッチンアイで消火 ▶ お手入れカンタン

消炎と冷却効果の双方を併せ持っているので、炎を素早く消火しながら油の温度を下げ再着火を防ぎ、火災を消火します。

キッチンアイを使用した後は、薬剤をさっと拭き取るだけで、後片付けがとても簡単、手間いらずです。



一般的な粉末消火器は、部屋中に粉が飛散し、清掃に手間と時間がかかります。

■ 停電時でも自家発電で情報収集。防災の必需品 ── 手巻き充電ラジオ

日常生活やアウトドア、いざという時にまで。

使いたいときに1分間の手巻きですぐ使える※1

キャパシタ採用でいつでも充電が可能!

2種類の電源方式 手巻き・乾電池

便利で役立つ機能

- AM/FMラジオ：被災時にはラジオが貴重な情報源
- LEDライト：停電時などに活躍
- サイレン：閉じこめられた時に周囲に知らせる
- 携帯電話充電※2：万一の時の電池切れにも対応

270 手巻き充電ラジオ(HJR-10) 在庫品限り

本体希望小売価格　**9,450円** (税抜 9,000円)

●サイズ:幅10.4×高さ6.6×奥行4.6cm●質量:約180g●電源:内部キャパシタ、乾電池(単4×2本)(別売)●付属品:ストラップ、携帯電話機接続プラグ×3種、携帯電話機接続コード　製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

※1:手巻き充電1分間(150回転)の場合 ラジオ:約15分 LEDライト:約8分※2:機種によっては適合しない場合があります。

■ 地震に万全の備えを──地震保安灯

コンセントにさすだけ!急な地震や停電時にパッと点灯。 NEW

- 地震に反応して自動点灯※
- 停電時に自動点灯※
- ナイトライトとして使用可能※
- 携帯灯として使用可能

長寿命・省電力の高輝度白色LED採用!

※コンセント差込み時のみ

271 地震保安灯(JHB-1)

オープン価格*

●サイズ:幅6.6×高さ6.6×奥行2.75cm●質量:約70g(電池含)●消費電力:0.3W●点灯時間:[停電時]約3時間以上(満充電状態)[感震時]約20分(通電状態)　製造元:ニッタン(株)[B]

HOME SECURITY

防犯用品

いろいろ物騒な世の中だから、
わが家は自分で守る!!

セキュリティー商品で 防犯対策を。



272 ～ 274 製造元：オプテックス(株)[B]

屋外　泥棒心理を利用──センサライト

光が苦手な泥棒心理を利用!!

●耐水性能(JIS防噴流 IPX5)
●壁・天井・バイス設置可能

ブラック(BL)　シルバー(S)

ハロゲン球 1灯タイプ

272 センサライト(LA-10PRO)

メーカー希望小売価格	12,600円(税抜 12,000円)

●サイズ：幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量：約940g●消費電力：点灯時 約85W

ライトとセンサの角度を それぞれ個別に 調節可能。

ハロゲン球 2灯タイプ

273 センサライト(LA-21)

メーカー希望小売価格	12,600円(税抜 12,000円)

●サイズ：幅32.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量：約1,300g●消費電力：点灯時 165W

電源のない場所に 最適なソーラー型。

●本体とソーラー ユニットの 分離取付可能

ハロゲン球 1灯タイプ　ソーラー タイプ

274 センサライト(LA-30)

メーカー希望小売価格	25,200円(税抜 24,000円)

●サイズ：幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量：約1,700g(本体＋ソーラーユニット)●フル充電時約30分点灯●電源：専用ソーラーユニット●消費電力：点灯時 10W

275 ～ 280 製造元：日本セラミック(株)[B]

屋内　暗くなって人が近づくと、パッと点灯──センサライト

人感センサー 搭載　明るさセンサー 搭載

乾電池式なので、 電源工事不要のセンサライト。

●軽量・コンパクトサイズ
●屋内に置きやすいかわいいデザイン

センサー 自動 点灯・消灯　点灯(横)方向 調整自在　配線工事 不要　電池寿命 約6ヶ月※

ホワイト(WH)　ブラック(BK)　グリーン(GR)
パープル(PU)　レッド(RE)　イエロー(YE)

275 乾電池式LEDセンサライト(SL-650) LEDランプ3個

メーカー希望小売価格	4,200円(税抜 4,000円)

●サイズ：幅8.0×高さ10.1×奥行10.3cm●質量：約120g●電源：単3形乾電池4本(別売)●屋内専用　※1日2分間点灯の場合。

SL-611　SL-612　SL-613

●本体がボール型なので、 照らす角度も調整自在
●高輝度LEDランプを搭載

276 乾電池式LEDセンサライト (SL-611/SL-612/SL-613) LEDランプ5個

オープン価格＊

●サイズ：幅10.5×高さ15.0×奥行13.0cm●質量：260g●電源：単2形乾電池4本(別売)●屋内・屋外兼用

レッド(RE)　グリーン(GR)　イエロー(YE)

LEDランプ1個

●かわいいキューブの小型センサライト

277 乾電池式LEDセンサライト(SL-660)

オープン価格＊

●サイズ：幅3.7×高さ3.7×奥行3.7cm●質量：約30g●電源：単5形乾電池3本(別売)●屋内専用●カラー：パープル(PU)、イエロー(YE)、グリーン(GR)、ホワイト(WH)、ブラック(BK)、レッド(RE)



●白色LED搭載で球切れなし
●取り外し可能で 懐中電灯として利用可能

278 乾電池式LED センサライト (SL-601) LEDランプ1個

オープン価格＊

●サイズ：幅12.0×高さ4.7×奥行4.3cm●質量：約70g●電源：単3形乾電池4本(別売)

玄関・廊下等の電灯を交換するだけで自動照明センサライトに。

口金サイズ E26対応

こんな ところに…　玄関　洗面所 トイレ　廊下　階段

しかも電気代 約1/3※
※本商品使用で点灯40回/日(30秒/回)調光モードと60W白熱球10時間連続使用との比較

279 室内用センサライト 「Qライトマルチ」(SL-360) 白熱球タイプ

メーカー希望小売価格	8,379円(税抜 7,980円)

●サイズ：幅12.5×高さ20.0×奥行12.5cm●質量：約210g●付属品：110V 60W形白熱球×1

引っ掛け シーリング 対応

280 室内用 センサライト 「Qライトマルチ2」 (SL-720) ミニクリプトン球タイプ

オープン価格＊

●サイズ：幅16.8×高さ12.5×奥行8.8cm●質量：約350g●付属品：110V 60Wミニクリプトン球

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

屋外　機能で選べる――カラーテレビドアホン

親機まで行くのがめんどう。

ドアを開けないと顔が確認できない。

おばあちゃんや子供の留守番は不安。

2階に居る時も来客対応したい。

カラーテレビドアホンでそんな悩みも解決！



281

NEW ワイヤレスタイプ
見やすいカラーモニター

使いやすさで選べる5つのシステム。

システム①　ワイヤレス親機付タイプ

3.5型カラー / 夜もカラー / 玄関モニター / ワイヤレス / 録画機能 / パノラマワイド / 増設スピーカー対応

玄関先がほぼ真横まで見えるパノラマワイド。

281 カラーテレビドアホン(KE-77)
オープン価格＊
●セット内容：親機、玄関子機、ワイヤレス親機

282 ワイヤレス増設親機セット(WHS-1H)
メーカー希望小売価格 26,040円（税抜 24,800円）

システム②　ワイヤレス増設親機なしタイプ

3.5型カラー / 夜もカラー / 玄関モニター / パノラマワイド / 増設スピーカー対応

ワイヤレス増設親機を後から手軽に増設できます。

283 カラーテレビドアホン(KE-76)
オープン価格＊
●セット内容：親機、玄関子機

282 ワイヤレス増設親機セット(WHS-1H)
メーカー希望小売価格 26,040円（税抜 24,800円）

システム③　録画機能内蔵タイプ　※モニター付親機を増設できます。

3.5型カラー / 夜もカラー / 玄関モニター / 録画機能 / 内線通話 / パノラマワイド / 増設スピーカー対応

284 カラーテレビドアホン(KE-66)
オープン価格＊
●セット内容：親機、玄関子機

285 カラーモニター付増設親機(KE-1H)
オープン価格＊

286 モニターなし増設親機(KE-1S)
オープン価格＊

システム④　パノラマワイドタイプ　※モニター付親機を増設できます。



3.5型カラー / 夜もカラー / 玄関モニター / 内線通話 / パノラマワイド / 増設スピーカー対応

287 カラーテレビドアホン(KE-55)
オープン価格＊
●セット内容：親機、玄関子機

285 カラーモニター付増設親機(KE-1H)
オープン価格＊

286 モニターなし増設親機(KE-1S)
オープン価格＊

システム⑤　3.5インチモニターお手頃タイプ　※モニター付親機を増設できます。

3.5型カラー / 夜もカラー / 玄関モニター / 増設スピーカー対応

288 カラーテレビドアホン(KD-55-B)
オープン価格＊
●セット内容：親機、玄関子機

289 カラーモニター付増設親機(KD-1F)
オープン価格＊

290 モニターなし増設親機(KD-1S)
オープン価格＊

	型　式	親機本体サイズ(幅×奥行×高さcm)	質量(g)	消費電力(W)
281	KE-77	13.5×3.1×18.5	約520	9.0
282	WHS-1H	6.4×2.8×15.0 (充電台)8.0×8.0×11.8	約180(電池パック含) (充電台)約260(電源アダプター含)	1.9
283	KE-76	13.5×3.1×18.5	約520	9.0
284	KE-66	13.5×2.7×18.5	約480	7.0
285	KE-1H	13.5×2.7×18.5	約460	4.0
286	KE-1S	8.0×2.7×18.5	約330	2.5
287	KE-55	13.5×2.7×18.5	約460	7.0
288	KD-55-B	13.5×2.7×17.9	約450	10
289	KD-1F	13.5×2.7×17.9	約490	6.5
290	KD-1S	8.2×4.0×21.0	約540	1.5

ロータリーシェーバー

CASANOVA
カサノバ

※イメージ図

なめらかな深剃り

大径φ10mm新ロータリー刃。独創の15枚刃。

ロータリー刃が1本の「シングルロータリー」ながら大径のΦ10mmとしたことで従来より多い15枚スパイラル内刃を搭載。なめらかなロータリーシェービングを実現します。

くせヒゲ、長いヒゲをしっかりカット

あご下もしっかり剃る、スイングフィットトリマー。

メインの刃と同時にカットできるスイングフィットトリマーを搭載。キワ剃りモードと2種類の使い方ができます。(RM-GX1のみ)

スイングフィットトリマーモード

キワ剃りモード

引いてカットする「ロータリーカット」

ロータリーシェーバーは、「引いてカットする」ことをコンセプトに開発されたシェーバー。ロータリー刃についているスパイラル内刃の1枚1枚が、ヒゲに対してスーッと引くようにカットします。


※イメージ図

クリスタル・フォルム、美しいカラーが魅力。

1枚刃 外刃1枚 / 充電交流式両用 / 水洗い / AC100-240V / Li-ion リチウムイオン電池

- スイングフィットトリマー
- 3.6V強力ドライブメカ
- マルチアングル外刃
- フローティングヘッド
- 1.5時間充電・交流式両用 約21日間使用可能(1日3分)
- 充電催促ランプ

291 ロータリーシェーバー「カサノバ」(RM-GX1)
本体希望小売価格 **26,250円**(税抜 25,000円)

軽量&スリムモデル。

1枚刃 外刃1枚 / 充電交流式両用 / 水洗い / AC100-120V / Li-ion リチウムイオン電池

- コンビネーショントリマー
- 3.6V強力ドライブメカ
- マルチアングル外刃
- フローティングヘッド
- 1時間充電・交流式両用 約10日間使用可能(1日3分)
- 充電催促ランプ


コンビネーション剃り
キワゾリ刃で長いヒゲやくせヒゲを短くし、外刃で仕上げます。

キワ剃り
モミアゲなどのキワをそろえるときに使います。

292 ロータリーシェーバー「カサノバ」(RM-GX10)
本体希望小売価格 **21,000円**(税抜 20,000円)

型式	サイズ(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	ロータリー刃(スパイラル内刃)	刃数	マルチアングル外刃	スイングフィットトリマー	コンビネーショントリマー	3.6V強力ドライブメカ	フローティングヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-GX1	5.3×15.0×2.9	約200	1本×(15枚)	1枚刃	1	●		●	●	21日間	●	催促(点滅)	●	ソフトケース	濃い
RM-GX10	5.7×14.2×3.2	約160	1本×(15枚)	1枚刃	1		●	●	●	10日間	●	催促(点滅)	●	ポーチ	濃い

ROTARY
ロータリーシェーバー

深剃りと早剃りを追求した、ロータリーシェーバー。

Ag 自動洗浄機能
抗菌銀イオン配合の洗浄液

洗浄・潤滑化→乾燥→充電を一度に行う自動洗浄機能。
※RM-TXC955のみ

- ●ダイレクト洗浄方式 ヘッド内部に直接洗浄液を噴射。内・外刃の落ちにくいヒゲくずや皮脂をしっかり落とす。
- ●抗菌剤(銀イオン配合)入り洗浄液 ヒゲくずや皮脂をしっかり落とし、しかも交換容易なカートリッジタイプです。
- ●幅84mmのスリムボディ



293 専用カートリッジ〈2個入〉(SC-062P)
希望小売価格 **1,890円**(税抜1,800円)

Ag / 24枚刃力 / 3枚刃 外刃2枚+センタートリマー / 充電交流式両用 / 水洗い / AC100-240V / Li-ion リチウムイオン電池

- 高速ファインカットセンタートリマー
- 3.6V強力ドライブメカ
- マルチアングル外刃
- 3Dマルチサスペンションフロート
- 1.5時間充電・交流式両用 約15日間使用可能(1日3分)
- 3段階残量表示ランプ

ゴールド(N)

294 ロータリーシェーバー(RM-TXC955)
オープン価格＊
●サイズ:幅6.5×高さ15.5×奥行5.2cm ●質量:約220g(本体)●付属品:電源アダプター、クッションポーチ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、自動洗浄充電器(洗浄カートリッジ1個入り含む)

24枚刃力 / 3枚刃 外刃2枚+センタートリマー / 充電交流式両用 / 水洗い / AC100-240V / Li-ion リチウムイオン電池

- 高速ファインカットセンタートリマー
- 3.6V強力ドライブメカ
- マルチアングル外刃
- 3Dマルチサスペンションフロート
- 1.5時間充電・交流式両用 約15日間使用可能(1日3分)
- 充電催促ランプ

メタリックグレー(H)

295 ロータリーシェーバー(RM-TX953)
オープン価格＊
●サイズ:幅6.5×高さ15.5×奥行5.2cm ●質量:約220g(本体)●付属品:電源アダプター、クッションポーチ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、ロータリーウォッシャー付

ROTARY RAZAQ
ロータリーレイザック

爽快! ウェットシェービング!

10枚刃力 / 1枚刃 外刃1枚 / 充電交流式両用 / 水洗い / AC100V / Ni-Cd ニカド電池

- 全方向マルチアングル外刃
- 1時間充電・交流式両用 約7日間使用可能(1日3分)
- 充電催促ランプ

296 ロータリーレイザック(RM-SX110)
オープン価格＊
●サイズ:幅6.5×高さ15.0×奥行4.5cm ●質量:約145g(本体)●付属品:電源アダプター、ポーチ、掃除用ブラシ、ロータリーウォッシャー、シェーバーオイル(ボトルタイプ)

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

往復式シェーバー

S-BLADE エス・ブレード

4枚刃で、長いヒゲやくせヒゲも爽快・早剃り！

第4の刃（ファインカットトリマー）と「ファインアーチセンタートリマー」搭載の4枚刃で長毛・くせ毛を捕らえカット！ 肌への密着感がアップ!!

「鋭角ハイブリッド内刃」と「マルチアングル外刃」搭載で剃り味がさらに向上

仕上げ剃り
20°のリード角、37°刃先角の鋭角ハイブリッド刃で、なめらかな剃り味！

粗剃り
あご下などの長いヒゲやくせヒゲを捕えて粗剃りする、第4の刃ファインカットトリマー。

中仕上げ剃り
アーチ状にふくらむ形状で肌にフィットする外刃と、ヒゲに対してすべるようにカットする内刃のファインアーチセンタートリマー。

「アクティブムービングヘッド」で肌にフィット

上下・左右にヘッドが動く「アクティブムービングヘッド」とアーチレイアウト4枚刃で、肌への密着感がアップ。

アクティブムービングヘッド


アーチレイアウト断面図

4枚刃（外刃2枚＋トリマー2枚）　充電交流式両用　鋭角刃HYBRID 37°　リード角20°　水洗い　AC100-240V　Ni-Cd ニカド電池

マルチアングル外刃
1時間充電・交流式両用 約10日間使用可能(1日3分)
充電完了ランプ
電池容量ランプ：残量3段階

ブラック（B）

297 エス・ブレード（RM-F405）

本体希望小売価格 **21,000円**（税抜 20,000円）

●サイズ：幅6.6×高さ15.2×奥行4.6cm ●質量：約190g（本体）●付属品：電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル（ボトルタイプ）、ポーチ



4枚刃（外刃2枚＋トリマー2枚）　充電交流式両用　鋭角刃HYBRID 37°　リード角20°　水洗い　AC100V　Ni-Cd ニカド電池

マルチアングル外刃
5時間充電・交流式両用 約10日間使用可能(1日3分)
充電表示ランプ
電池容量ランプ：催促(消灯)

シルバー（S）

298 エス・ブレード（RM-F403）

本体希望小売価格 **17,850円**（税抜 17,000円）

●サイズ：幅6.6×高さ15.2×奥行4.6cm ●質量：約190g（本体）●付属品：電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル（ボトルタイプ）、ポーチ

3枚刃タイプ

37°鋭角ハイブリッド刃に、マルチトリマー、アタッチメントコーム※を搭載。

※RM-T397のみ

37°の鋭角ハイブリッド刃で切れ味一新！

スパッとヒゲを根元から剃る深剃りと、鋭い切れ味が特徴。

個性を演出するアタッチメントコーム
※RM-T397のみ

きわ剃り冴えるマルチトリマー
※RM-T397、RM-T396

3枚刃（外刃2枚＋センタートリマー）　充電交流式両用　鋭角刃HYBRID 37°　リード角10°　水洗い

アタッチメントコーム

マルチトリマー

1時間充電・交流式両用 約14日間使用可能(1日3分)
充電完了ランプ
3段階残量表示ランプ

ゴールド（N）

299 エス・ブレード（RM-T397）

本体希望小売価格 **15,750円**（税抜15,000円）

●サイズ：幅6.5×高さ15.0×奥行4.5cm ●質量：約160g（本体）●付属品：電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル（ボトルタイプ）、アタッチメントコーム、ポーチ

AC100-240V　Ni-Cd ニカド電池

3枚刃（外刃2枚＋センタートリマー）　充電交流式両用　鋭角刃HYBRID 37°　リード角10°　水洗い

マルチトリマー

5時間充電・交流式両用 約14日間使用可能(1日3分)
充電表示ランプ
充電催促ランプ

シルバー（S）

300 エス・ブレード（RM-T396）

本体希望小売価格 **12,600円**（税抜12,000円）

●サイズ：幅6.5×高さ15.0×奥行4.5cm ●質量：約160g（本体）●付属品：電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル（ボトルタイプ）、ポーチ

AC100V　Ni-Cd ニカド電池

3枚刃・2枚刃・1枚刃タイプ

長いヒゲやくせヒゲを同時カット、コンビネーショントリマー搭載。

3枚刃（外刃2枚＋センタートリマー）　充電交流式両用　鋭角刃HYBRID 37°　リード角10°　水洗い　AC100V　Ni-Cd ニカド電池

5時間充電・交流式両用 約14日間使用可能(1日3分)

メタリックグレー（H）

301 エス・ブレードJr.（RM-T340）

オープン価格＊

●サイズ：幅6.5×高さ15.0×奥行4.0cm ●質量：約170g（本体）●付属品：電源アダプター、掃除用ブラシ

2枚刃（外刃2枚）　充電交流式両用　鋭角刃HYBRID 37°　リード角10°　水洗い　AC100V　Ni-Cd ニカド電池

5時間充電・交流式両用 約14日間使用可能(1日3分)

シルバー（S）

302 エス・ブレードJr.（RM-W240）

オープン価格＊

●サイズ：幅6.5×高さ15.0×奥行4.0cm ●質量：約170g（本体）●付属品：電源アダプター、掃除用ブラシ

1枚刃（外刃1枚）　充電交流式両用　鋭角刃HYBRID 37°　リード角10°　水洗い　AC100V　Ni-Cd ニカド電池

5時間充電・交流式両用 約14日間使用可能(1日3分)

シルバー（S）

303 エス・ブレードJr.（RM-S140）

オープン価格＊

●サイズ：幅6.5×高さ15.0×奥行4.0cm ●質量：約165g（本体）●付属品：電源アダプター、掃除用ブラシ

バリカン

1mm間隔で調節可能な刈り高さ調節ダイヤル付。

NEW

ブルー（A）

充電交流式両用　水洗い

304 バリカン（CL-360）

本体希望小売価格 **8,400円**（税抜 8,000円）

●サイズ：幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm ●質量：約160g（本体）●スキ刈りアタッチメント ●刈り高さアタッチメント：［S］3〜15mm（1mm間隔13段階）［L］18〜30mm（1mm間隔13段階）

充電交流式両用　水洗い

グリーン（G）

機能性はもちろん、デザインにもこだわりました。

305 バリカン（CL-351）

本体希望小売価格 **7,350円**（税抜 7,000円）

●サイズ：幅4.5×高さ16.0×奥行3.5cm ●質量：約160g（本体）●スキ刈りアタッチメント ●刈り高さアタッチメント／取替可能高さ4段階（3・6・9・12mm）

鼻毛カッター

シルバー（S）

水洗い

水洗いで毛くず処理もラクラク。

306 鼻毛カッター（BM-03）

本体希望小売価格 **1,575円**（税抜 1,500円）

●サイズ：幅2.8×高さ13.0×奥行3.0cm ●質量：約60g（乾電池含む）●電源：単3乾電池1本（別売）●掃除用ブラシ付

BEAUTY LIFE ｜ シェーバー

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

BEAUTY LIFE

美容器具

マイナスイオンカールスタイラー

「風まきアイロン」と、「ふわまきカーラー」で髪にやさしく巻き髪アレンジ。

風で巻くから髪にやさしい FuwaMaki ふわまき

イオンケア iONCARE

風+マイナスイオンで髪にやさしい
風まきアイロン

♣ 風で巻くから、熱の集中を防止

約100℃の温風を当てながら巻くので、熱が髪の一部分だけに集中しません。従来のアイロンのように予熱の必要もなく、髪にやさしく20～30秒（HIGHの場合）でくせづけできます。

1台2役、温風で温める新発想
ふわまきカーラー

♣ カーラーを温風で温めます

風まきアイロンをセットした本体にふわまきカーラーをかぶせ、スイッチをHIGHにして温めます。スタンド付きなので、手に持つ必要がなく、最初の1本を巻く間に、次のカーラーをセットできます。

307 マイナスイオンカールスタイラー「ふわまき」(DR-N6010)

本体希望小売価格 **17,850円**（税抜17,000円）

●サイズ：直径5.0×長さ30.0cm●質量：約370g（風まきアイロン装着時）●電源：AC100V（50/60Hz）●消費電力：600/300W●スイッチ：HIGH/CARE/COOL/OFF

308 マイナスイオンカールスタイラー「ふわまき」(DR-N6000)

本体希望小売価格 **14,700円**（税抜14,000円）

●サイズ：直径5.0×長さ30.0cm●質量：約370g（風まきアイロン装着時）●電源：AC100V（50/60Hz）●消費電力：600/300W●スイッチ：HIGH/CARE/COOL/OFF

ビューティーケアグッズ

イオンのちからで毛穴の奥の汚れを引き出しお肌にやさしく、輝く美肌へ。

FACECRIE フェイスクリエ

●ふだんお使いの化粧水が使用可能※1
※1：一部効果の現れにくい化粧水もあります。

●コットンをはさむだけの簡単使用※2
※2：化粧用コットンをお使いください。

●お肌にやさしい、導電ゴム採用
ヘッド部分がゴム製なので、金属に敏感なお肌の方も使えます。

309 イオンクレンジング器 (NC-560)

本体希望小売価格 **15,750円**（税抜15,000円）

●サイズ：幅4.1×高さ13.3×奥行3.3cm●質量：約92g●付属品：電源アダプター、ポーチ

310 イオンクレンジング器 (NC-550)

本体希望小売価格 **12,600円**（税抜12,000円）

●サイズ：幅4.2×高さ13.2×奥行3.2cm●質量：約90g（乾電池含む）●電源：アルカリ単4×2個◆乾電池別売

おうちでうるおいエステ。

HadaCRie ハダクリエ

311 保湿サポート器 (CM-N800)

本体希望小売価格 **24,150円**（税抜23,000円）

●サイズ：幅4.7×高さ13.3×奥行3.7cm●質量：約85g●付属品：リング（2個）、ポーチ、スタンド、充電アダプター

機能いろいろ4モード

各モード間は5分たつと自動停止し、スイッチをいれると自動的に次のモードに切り替わります。※手動切替でも使用できます。

Step 1 **クレンジングモード** 毛穴の汚れすっきり	Step 2 **ミクロパッドモード** 保湿成分を浸透しやすく
Step 3 **モイストアップモード** お肌をしっかり保湿ケア	Step 4 **リフレッシュモード** お肌をリフレッシュケア

まゆ毛とうぶ毛のケア。

MAYUCRIE マユクリエ

312 フェイスシェーバー (BM-550)

本体希望小売価格 **4,200円**（税抜4,000円）

●サイズ：幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm●質量：約30g（乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む）●電源：アルカリ単4×1個●付属品：まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース◆乾電池別売

シンプルスティックタイプ。

MAYUCRIE マユクリエ

NEW

313 フェイスシェーバー (BM-530)

本体希望小売価格 **2,625円**（税抜2,500円）

●サイズ：幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm●質量：約30g（乾電池含む）●電源：アルカリ単4×1個●付属品：まゆコーム、掃除用ブラシ◆乾電池別売

まつ毛を温熱でカール&キープ。

EyeCRie アイクリエ

314 まつ毛カーラー (HR-550)

本体希望小売価格 **4,200円**（税抜4,000円）

●サイズ：高さ約15.0×底部直径約2.4cm●質量：約60g（乾電池含む）●電源：アルカリ単4×2個◆乾電池別売

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

マイナスイオンドライヤー

イオンケア
iONCARE

サラサラ艶めく美髪、すこやか地肌へ。ペルチェユニット搭載。

サファイアブルー(A)

ヘアーケアーノズル(付属)

スタンド(付属)

315 ナノイオンドライヤー(HD-N7710)

オープン価格＊

プラチナホワイト(W)

ルビーレッド(R)

ローズクォーツ(T)

316 ナノイオンドライヤー(HD-N7700)

オープン価格＊

大風量1.7m³/分。新開発可変ノズル搭載。

パールホワイト(W)

ローズクォーツ(T)

317 マイナスイオンドライヤー(HD-N5600)

本体希望小売価格 **11,550円**(税抜 11,000円)

早朝・深夜も気兼ねなく使用できる低騒音タイプ。

パールピンク(P)

パールブルー(A)

318 マイナスイオンドライヤー(HD-N5400)

オープン価格＊

クラウンリング搭載。コンパクトタイプ。

ピンク(P)

ホワイト(W)

手のひらサイズ コンパクトミニ

319 マイナスイオンドライヤー(HD-N3300)

オープン価格＊

すっきりデザインで髪しっとり。

ホワイト(W)

320 マイナスイオンドライヤー(HD-N1240)

オープン価格＊

海外でも使えるAC100-120/200-240V仕様。

手のひらサイズ コンパクトミニ

国内・海外両用タイプ

100-120V 200-240V

ブルー(A)

321 マイナスイオンドライヤー(HD-N2200DU)

オープン価格＊

型式	サイズ(cm)(ノズル含む※)(幅×高さ×奥行)	質量(g)(ノズルなし)	消費電力(w)	大風量	クラウンリング	マイナスイオン	遠赤外線セラミックコーティング	スイッチ TURBO(DRY)	DRY	(HAIR)SET	COOL	AQUA CHARGE
HD-N7710	22.5×23.4×9.1※	約640※	1,200・600	●(1.3m³/分)	●(ダブル)	●(ダブル)	●	●		●	●	●(切替)
HD-N7700	20.9×23.4×9.1	約620	1,200・600	●(1.3m³/分)	●(ダブル)	●(ダブル)		●(切替スイッチ)	●	●	●	
HD-N5600	21.1×21.6×8.8	約495	1,200・600	●(1.7m³/分)	●(ダブル)	●(ダブル)		●(切替スイッチ)	●	●	●	
HD-N5400	18.5×21.1×8.5	約480	1,200・600	●(1.1m³/分)	●(ダブル)	●(ダブル)			●	●	●	
HD-N3300	14.3×18.0×6.9	約380	1,200・600		●	●			●	●	●	
HD-N1240	18.4×18.3×7.4	約370	1,200・600			●		●		●	●	
HD-N2200DU	13.6×18.5×6.9	約400	1,200・600(120・240V時) 850・425(100・200V時)			●			●	●		

※HD-N7710は付属のヘアーケアーノズル含ます。

ヘアーブロッサー

髪にうるおいをあたえながら、スタイリング。

イオンケア
iONCARE

322 マイナスイオンブロッサー(DR-N791)

オープン価格＊

●サイズ：直径4.8×長さ32.0cm ●質量：約370g(ブローブラシ付) ●消費電力：650/325W ●スイッチ：HIGH/HAIR CARE/COOL

マイナスイオン ツイン吹出口



イメージ図

2つの吹出口からマイナスイオンたっぷりの風が出るのでうるおいがさらにアップ。

乾燥モード

ブラシを取り外して、マイナスイオンの風で乾燥OK。

シルバー(S)

ヘアーアイロン

スーッとなめらかな指どおり。まっすぐのサラサラヘアー。

ホワイト(W)

100-120V

323 ヘアーアイロン〈ストレートスタイラー〉(HI-200)

本体希望小売価格 **3,150円**(税抜 3,000円)

●サイズ：長さ24.5×幅5.0×高さ(開口時)7.9cm ●質量：約270g ●消費電力：21W

メンズエステ

MEN'S FaceCRiE フェイスクリエ

ベタつきやテカリに爽快！爽やかな男をつくる、メンズエステ。

324 イオンクレンジング器(NC-M770)

本体希望小売価格 **12,600円**(税抜 12,000円)

仕様は310をご参照ください。

ブラック(B)



洗顔シートまたはコットンをはさむだけの簡単使用。



洗顔だけでは落ちにくい皮脂や毛穴の奥の微細な汚れを引き出し、肌のべたつきやテカリを抑えます。

MEN'S FaceShaver フェイスシェーバー

3種類の刃でねらい通り仕上がるフェイスシェーバー。

ブラック(B)

325 フェイスシェーバー(BM-M770)

本体希望小売価格 **4,200円**(税抜 4,000円)

仕様は312をご参照ください。

カタチを整える8ミリ刃と2ミリ刃「まゆ毛用刃」。

ムダ毛の手入れは25ミリの「うぶ毛用刃」。

BEAUTY LIFE ｜ 美容器具

日本のあかりを、もっとやさしく。日立のLED電球。

326　329　331

LED電球

POINT 1 省エネ 省エネNo.1※3

消費電力を約88%低減。※4
電気代がぐっとおトクに。



POINT 2 長寿命
白熱電球の約40倍の長寿命で、約10年間取り替え不要。

POINT 3 調光器対応※6
調光して使用することで、さらに大幅な省エネ効果。

POINT 4 すぐに明るい
スイッチを入れた直後から、ほぼ100%の明るさ。

POINT 5 点滅に強い
オン/オフ回数が多い場所でも安心。

POINT 6 紫外線(UV)・赤外線の少ない光
虫がよりにくく、色あせを抑え、熱による劣化も低減。

POINT 7 水銀レス
環境に配慮して、水銀不使用。

種別			形式	光源色	消費電力(W)	定格寿命(時間)	希望小売価格
E26口金タイプ	白熱電球60W相当の明るさ※1	一般電球タイプ 6.5W	326 LDA7D	昼光色相当	6.5	40,000	オープン価格＊
			327 LDA7L	電球色相当	6.5		
	白熱電球40W相当の明るさ※2	一般電球タイプ 4.1W	328 LDA4D	昼光色相当	4.1		
			329 LDA4L	電球色相当	4.1		
		調光器対応タイプ 6.6W	330 LDA7D/D	昼光色相当	6.6		
			331 LDA7N/D	白色相当	6.6		
			332 LDA7L/D	電球色相当	6.6		

※1:直下照度で比較した場合の目安(当社白熱電球60W形「LW100V54W」とLED電球「LDA7D」との比較)
※2:直下照度で比較した場合の目安(当社白熱電球40W形「LW100V36W」とLED電球「LDA4D」との比較)

※3:LDA7Dにおいて、直下照度比較で白熱電球60W形と同じ明るさと表現される全光束485lm以上のLED電球において(2010年1月当社調べ)　※4:当社白熱電球60W形「LW100V54W」と「LDA7D」との比較　消費電力 白熱電球60W形・54W、LED電球・6.5W　※5:電気代:電力料金目安単価22円/kWh(消費税込)を基準に算出　消費電力 白熱電球60W形・54W、LED電球・6.5W、電球蛍光ランプ60Wタイプ・12W　※6:LDA7D/D、LDA7N/D、LDA7L/Dのみ。次のような調光器と組み合わせて使用した場合、点灯しない場合や調光できない場合があります。人感センサー付調光器、段調光器、リモコン式調光器、記憶式調光器(いろいろなあかりのシーンをボタンひとつで再生できる調光器)、容量400W超の調光器のついた器具

電球形蛍光ランプ 〈ナイスボールV〉

- 電球に比べて寿命約6倍の6,000時間、電気代約1/5と経済的(D形は寿命約8倍の8,000時間、電気代約1/5)〈当社60W形白熱電球(LW100V54W)比〉
- 電球40Wタイプ、60Wタイプは密閉形器具にも使えます。
- 光束立ち上がりや、点滅性能も向上しました。

●ハイルミックD色(6,700K)

335　356　359

●ハイルミックN色(5,000K)

334　355　358

●ハイルミック電球色(2,800K)

333　354　357

G 印はグリーン購入法適合商品。

種別			形式	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 全長	希望小売価格
E26口金タイプ	電球40Wタイプ	A10形 G	333 EFA10EL/8B	55	98	1,890円 (税抜 1,800円)
			334 EFA10EN/8B	55	98	
			335 EFA10ED/8B	55	98	
	電球60Wタイプ	A15形 G	336 EFA15EL/12B	55	109	
			337 EFA15EN/12B	55	109	
			338 EFA15ED/12B	55	109	
		G15形 G	339 EFG15EL/13B	95	127	
			340 EFG15EN/13B	95	127	
			341 EFG15ED/13B	95	127	
		D15形 G	342 EFD15EL/13B	40	109	
			343 EFD15EN/13B	40	109	
			344 EFD15ED/13B	40	109	
	電球100Wタイプ	A25形 G	345 EFA25EL/22B	65	133	2,415円 (税抜 2,300円)
			346 EFA25EN/22B	65	133	
			347 EFA25ED/22B	65	133	
		G25形 G	348 EFG25EL/20B	95	127	
			349 EFG25EN/20B	95	127	
			350 EFG25ED/20B	95	127	
		D25形 G	351 EFD25EL/21B	48	130	
			352 EFD25EN/21B	48	130	
			353 EFD25ED/21B	48	130	
E17口金タイプ	電球40Wタイプ	A10形 G	354 EFA10EL/9A・E17	50	98	1,890円 (税抜 1,800円)
			355 EFA10EN/9A・E17	50	98	
			356 EFA10ED/9A・E17	50	98	
		D10形 G	357 EFD10EL/9A・E17	40	90	
			358 EFD10EN/9A・E17	40	90	
			359 EFD10ED/9A・E17	40	90	
	電球60Wタイプ	D15形 G	360 EFD15EL/13A・E17	40	112	
			361 EFD15EN/13A・E17	40	112	
			362 EFD15ED/13A・E17	40	112	

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

電球形LEDランプ

●消費電力約1/6! 長寿命約7倍!!※1
例えば40Wのミニハロゲン電球と取り替えた場合、消費電力はわずか約1/6!さらに約**7年の長寿命**※2だから、交換の手間も大幅に省けます。

●瞬時に明るい! 繰り返しの点滅に強い!!
点灯直後から、ほぼ100%の明るさで点灯します。

●電球ソケットに使えるE26口金

363

種別	形式	ビームの開き(度)	光源色	消費電力(W)	平均寿命(時間)	希望小売価格
LEDスポット電球	363 LES7L/K6N-A	10	電球色相当	7	20,000	オープン価格＊
	364 LES7L/K6M-A	20	電球色相当	7	20,000	

※1：当社ミニハロゲン電球JDR110V40W/K5NE11とLEDスポットランプLES7L/K6N-Aの比較。配光特性、全光束、寸法形状、口金に相違があります。※2：1日8時間、年間約3,000時間使用の場合。

環形蛍光ランプ〈きらりUV 輝〉 UVカット

●きらりN色(5,500K)　●きらりL色(3,000K)
368　371　365
●きらりD色(7,400K)

種別			形式	全光束(lm)	定格寿命(時間)	希望小売価格
環形	きらりD色	30形	365 FCL30EDK/28-QL	2,100	13,000	**1,575円**(税抜 1,500円)
		32形	366 FCL32EDK/30-QL	2,480	13,000	**2,363円**(税抜 2,250円)
		40形	367 FCL40EDK/38-QL	3,230	13,000	**2,835円**(税抜 2,700円)
	きらりN色	30形	368 FCL30ENK/28-QL	2,210	13,000	**1,575円**(税抜 1,500円)
		32形	369 FCL32ENK/30-QL	2,640	13,000	**2,363円**(税抜 2,250円)
		40形	370 FCL40ENK/38-QL	3,440	13,000	**2,835円**(税抜 2,700円)
	きらりL色	30形	371 FCL30ELK/28-QL	2,210	13,000	**1,575円**(税抜 1,500円)
		32形	372 FCL32ELK/30-QL	2,640	13,000	**2,363円**(税抜 2,250円)
		40形	373 FCL40ELK/38-QL	3,440	13,000	**2,835円**(税抜 2,700円)

直管蛍光ランプ〈きらりUV 輝〉 UVカット

★：省電力設計のランプです。 G 印はグリーン購入法適合商品。

●きらりD色(7,400K)

376

●きらりN色(5,500K)

382

●きらりL色(3,000K)

386

種別			形式	全光束(lm)	定格寿命(時間)	希望小売価格
直管	きらりD色	10形	374 FL10EDK-QL	520	7,000	**683円**(税抜 650円)
		15形	375 FL15EDK-QL	910	7,000	**735円**(税抜 700円)
		20形	376 FL20SS・EDK/18-QL★	1,450	13,000	**1,229円**(税抜 1,170円)
		40形 G	377 FL40SS・EDK/37-QL★	3,350	15,000	**1,575円**(税抜 1,500円)
		40形	378 FLR40S・EDK/M/36-QL	3,450	15,000	**1,680円**(税抜 1,600円)
		Hf32形 G	379 FHF32EDK-QL	3,310 4,650	15,000	**1,680円**(税抜 1,600円)
	きらりN色	10形	380 FL10ENK-QL	555	7,000	**683円**(税抜 650円)
		15形	381 FL15ENK-QL	970	7,000	**735円**(税抜 700円)
		20形 G	382 FL20SS・ENK/18-QL★	1,550	13,000	**1,229円**(税抜 1,170円)
		40形 G	383 FL40SS・ENK/37-QL★	3,560	15,000	**1,575円**(税抜 1,500円)
		40形	384 FLR40S・ENK/M/36-QL	3,240	15,000	**1,680円**(税抜 1,600円)
		Hf32形	385 FHF32ENK-QL	3,520 4,950	15,000	**1,680円**(税抜 1,600円)
	きらりL色	20形	386 FL20SS・ELK/18-QL★	1,550	13,000	**1,229円**(税抜 1,170円)

※全光束の上段は定格出力時、下段は高出力時の値を示します。

二重環形蛍光ランプ〈きらりUV ペアルミック〉 UVカット

●きらりN色(5,500K)　●きらりL色(3,000K)
394　398　390
●きらりD色(7,400K)

種別			形式	全光束(lm)	定格寿命(時間)	希望小売価格
高周波点灯専用形	きらりD色	40形	387 FHD40EDK-A	2,900 3,100	13,000	**2,520円**(税抜 2,400円)
		70形	388 FHD70EDK-A	5,500 5,900	15,000	**3,885円**(税抜 3,700円)
		85形	389 FHD85EDK-A	7,100 7,600	15,000	**4,620円**(税抜 4,400円)
		100形	390 FHD100EDK-A	8,200 9,000	15,000	**5,145円**(税抜 4,900円)
	きらりN色	40形	391 FHD40ENK-A	3,100 3,300	13,000	**2,520円**(税抜 2,400円)
		70形	392 FHD70ENK-A	5,900 6,300	15,000	**3,885円**(税抜 3,700円)
		85形	393 FHD85ENK-A	7,600 8,100	15,000	**4,620円**(税抜 4,400円)
		100形	394 FHD100ENK-A	8,800 9,600	15,000	**5,145円**(税抜 4,900円)
	きらりL色	40形	395 FHD40ELK-A	3,100 3,300	13,000	**2,520円**(税抜 2,400円)
		70形	396 FHD70ELK-A	5,900 6,300	15,000	**3,885円**(税抜 3,700円)
		85形	397 FHD85ELK-A	7,600 8,100	15,000	**4,620円**(税抜 4,400円)
		100形	398 FHD100ELK-A	8,900 9,600	15,000	**5,145円**(税抜 4,900円)

※全光束の上段は周囲温度25℃、下段は周囲温度40℃の値を示します。

センテニアル商品

日立グループ100周年 100th 確かな技術でつぎの100年へ

お部屋のあかりを見直して もっとエコライフ! 明るさアップで電気代もお得、しかも長持ち!



照明器具の電気代は こんなにかかっています!

●家庭における年間消費電力量の内訳
※資源エネルギー庁「06年度電力需給概要」より

生活シーンに合わせて調光自在! 賢く省エネで電気代もお得です!

100Wタイプで調光使用時と不使用時の比較
1年間で 2,600円節電 ➡ なんと年間電気代の約60%を節電できます!
※電気代は1年間(365日)使用した場合で計算。(電力目安単価22円/kWh)

食事のとき ちょっと調光 で2時間使用
約40%節電
1年間で 579円 お得!



テレビを観るとき しっかり調光 で3時間使用
約80%節電
1年間で 1,734円 お得!



普段から ちょっと調光 で1時間使用
約40%節電
1年間で 289円 お得!



センテニアル記念シーリングライト

シーンに合わせてワイドに調光、大きな省エネ

ハイリモコン ダイレクト

399 蛍光灯140W形(DRC14768AJ)

本体希望小売価格 **64,890円**(税抜 61,800円)

●ペアルミック100形+40形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ72.4×高さ11.5cm●質量:4.1kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●新防虫構造●帯電防止アクリル●リモコンスイッチ同梱(壁掛用ホルダー付)●LED保安灯付◆同梱ランプ:FHD40EDK・FHD100EDK(光束改善品)消費効率:91.6lm/W

113% 10~14畳用 明るさ快適ICインバーター

400 蛍光灯100W形(DRC10768AJ)

本体希望小売価格 **52,500円**(税抜 50,000円)

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ68.4×高さ11.5cm●質量:3.5kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●新防虫構造●帯電防止アクリル●リモコンスイッチ同梱(壁掛用ホルダー付)●LED保安灯付◆同梱ランプ:FHD100EDK(光束改善品)消費効率:97.1lm/W

119% 8~12畳用 明るさ快適ICインバーター

センテニアル記念ペンダント

401 蛍光灯70W形(DRPS763EK)

オープン価格*

●ペアルミック70形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ40.4×高さ14.6cm●質量:1.8kg●段調光●40cm吊具(フレンジカバー付)◆同梱ランプ:FHD70EDK(光束改善品)消費効率:91.8lm/W

111% 4.5~8畳用 明るさ快適ICインバーター

402 蛍光灯70W形(DRPS764EK)

オープン価格*

●ペアルミック70形●ペアルミックきらりL色付●サイズ:Φ40.4×高さ14.6cm●質量:1.8kg●段調光●40cm吊具(フレンジカバー付)◆同梱ランプ:FHD70ELK(光束改善品)消費効率:98.6lm/W

120% 4.5~8畳用 明るさ快適ICインバーター

403 蛍光灯70W形(DRPS701EK)

オープン価格*

●ペアルミック70形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:幅□42.4×高さ10.0cm●質量:2.2kg●段調光●40cm吊具(フレンジカバー付)◆同梱ランプ:FHD70EDK(光束改善品)消費効率:91.8lm/W

111% 4.5~8畳用 明るさ快適ICインバーター

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 e数値は省エネ法で定められた蛍光灯器具の2005年度基準に対する達成率です。 商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

連続調光・タイマーリモコン付シーリングライト

天井に広がる間接光が空間の広がり感を演出します。

DUO【デュオ】シリーズ



天井への間接光と下方向への直接光の2つのあかり

●シーンに合わせてワイドに調光

●防犯にも役立つON/OFFタイマーリモコン

※盗難などを確実に阻止するものではありません。発生した損害については責任をおいかねます。



耐熱・耐UV繊維の「虫ガードパッキン」を採用。

DUO L&D type パールホワイト仕上げ枠

404 蛍光灯140W形（DRC14756TK）

オープン価格＊

●ペアルミック100形＋40形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ72.0×高さ11.0cm●質量：4.2kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●30分後自動消灯機能付●タイマーリモコンスイッチ同梱（卓上・壁掛け兼用ホルダー付）

111%　10～14畳用　明るさ快適ICインバーター

405 蛍光灯100W形（DRC10756TK）

オープン価格＊

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ72.0×高さ11.0cm●質量：3.7kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●30分後自動消灯機能付●タイマーリモコンスイッチ同梱（卓上・壁掛け兼用ホルダー付）

119%　8～12畳用　明るさ快適ICインバーター

DUO L type シルバー仕上げ枠

406 蛍光灯140W形（DRC14755TK）

オープン価格＊

●ペアルミック100形＋40形●ペアルミックきらりL色付●サイズ：Φ72.0×高さ11.0cm●質量：4.2kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●30分後自動消灯機能付●タイマーリモコンスイッチ同梱（卓上・壁掛け兼用ホルダー付）

118%　10～14畳用　明るさ快適ICインバーター

407 蛍光灯100W形（DRC10755TK）

オープン価格＊

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりL色付●サイズ：Φ72.0×高さ11.0cm●質量：3.7kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●30分後自動消灯機能付●タイマーリモコンスイッチ同梱（卓上・壁掛け兼用ホルダー付）

127%　8～12畳用　明るさ快適ICインバーター

DUO D type キラリ感のある透明枠

408 蛍光灯140W形（DRC14754TK）

オープン価格＊

●ペアルミック100形＋40形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ72.0×高さ11.0cm●質量：4.2kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●30分後自動消灯機能付●タイマーリモコンスイッチ同梱（卓上・壁掛け兼用ホルダー付）

111%　10～14畳用　明るさ快適ICインバーター

409 蛍光灯100W形（DRC10754TK）

オープン価格＊

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ72.0×高さ11.0cm●質量：3.7kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●30分後自動消灯機能付●タイマーリモコンスイッチ同梱（卓上・壁掛け兼用ホルダー付）

119%　8～12畳用　明るさ快適ICインバーター

「選べるリモコン」シリーズ

410 蛍光灯140W形（DRC14759AJ）

本体希望小売価格 56,070円（税抜 53,400円）

●ペアルミック100形＋40形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ69.0×高さ11.5cm●質量：3.9kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付◆リモコンスイッチ別売

111%　10～14畳用　明るさ快適ICインバーター

411 蛍光灯100W形（DRC10759AJ）

本体希望小売価格 43,680円（税抜 41,600円）

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ65.0×高さ11.5cm●質量：3.5kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付◆リモコンスイッチ別売

119%　8～12畳用　明るさ快適ICインバーター

412 蛍光灯85W形（DRC8759AJ）

本体希望小売価格 38,850円（税抜 37,000円）

●ペアルミック85形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ61.0×高さ11.0cm●質量：3.2kg●らくづけポン●連続調光（新ワイド調光）●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付◆リモコンスイッチ別売

117%　6～10畳用　明るさ快適ICインバーター

選べるリモコン（別売）

413 ON-OFFタイマー付新ワイド調光リモコン（IRT12KA1）

希望小売価格 5,250円（税抜 5,000円）

414 新ワイド調光リモコン（IRT08KB9）

希望小売価格 3,360円（税抜 3,200円）

415 ワンボタンリモコン（IRT01KB2）

希望小売価格 2,625円（税抜 2,500円）

●選べるリモコンは連続調光タイプの器具でご使用いただけます。
●現在お使いの器具にご使用になる場合、器具によってはタイマー設定などリモコン機能の一部をご使用いただけない場合もございます。

LIGHTING｜照明器具

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

新ワイド調光で1年間で2,600円節約、なんと年間電気代の約60%を節電できます!

■明るさが自由自在。10%まで調光すると約80%の省エネに!※1

■連続調光を使用するとCO2も電気代も約60%カット!※2



※1:上段の明るさの%は最大から最小までを変化させた時の光出力比です。下段はそれらの電力比を表しています。※2:当社連続調光100Wタイプ器具で、ちょっと調光・しっかり調光を使用した場合(ちょっと調光3時間、しっかり調光3時間)と使用しない場合(全灯6時間)との比較。消費電力:全灯時91W、ちょっと調光時55W、しっかり調光時19W。電力料金目安単価:22円/kwh(税込)。CO_2排出係数:0.39kg-CO_2/kwh(環境省・環境家計簿から引用)。

連続調光シーリングライト



416 蛍光灯140W形(DRC14743AJ)

本体希望小売価格 **67,410円**(税抜 64,200円)

●ペアルミック100形+40形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ71.6×高さ11.5cm●質量:4.4kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

111% 10~14畳用 明るさ快適ICインバーター

417 蛍光灯100W形(DRC10743AJ)

本体希望小売価格 **55,020円**(税抜 52,400円)(工事費別)

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ67.6×高さ11.5cm●質量:3.5kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

119% 8~12畳用 明るさ快適ICインバーター

418 蛍光灯140W形(DRC14741AJ)

本体希望小売価格 **64,470円**(税抜 61,400円)

●ペアルミック100形+40形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ71.6×高さ11.5cm●質量:4.0kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

111% 10~14畳用 明るさ快適ICインバーター

419 蛍光灯100W形(DRC10741AJ)

本体希望小売価格 **52,290円**(税抜 49,800円)

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ67.5×高さ11.5cm●質量:3.5kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

119% 8~12畳用 明るさ快適ICインバーター

420 蛍光灯140W形(DRC14742AJ)

本体希望小売価格 **65,940円**(税抜 62,800円)

●ペアルミック100形+40形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ72.4×高さ11.5cm●質量:4.3kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

111% 10~14畳用 明るさ快適ICインバーター

421 蛍光灯100W形(DRC10742AJ)

本体希望小売価格 **53,550円**(税抜 51,000円)

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ72.4×高さ11.5cm●質量:3.8kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

119% 8~12畳用 明るさ快適ICインバーター

※DRC14743AJ・DRC10743AJは、別電源アダプタRCA02取付可能(別売)

リビングシアターライティング

高輝度LEDスポットライトと間接光による演出で、迫力と感動を盛り上げます。

422 蛍光灯100W形(DRC10763LK)

オープン価格*

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりL色付●サイズ:Φ68.4×高さ11.5cm●質量:3.9kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●LED間接光付(段調光)●高輝度LEDスポット付(段調光)●リモコンスイッチ同梱

8~12畳用 明るさ快適ICインバーター

ブルーのLED間接光　シルバートリムつき

423 蛍光灯100W形(DRC10732LK)

オープン価格*

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ:Φ74.6×高さ12.3cm●質量:4.3kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●可変色LED間接光付●LEDスポット付(段調光)●ランプ交換お知らせLED付●リモコンスイッチ同梱

119% 8~12畳用 明るさ快適ICインバーター



424 蛍光灯140W形(DRC14724AJ)

本体希望小売価格 **75,810円**(税抜 72,200円)

●ペアルミック100形+40形●ペアルミックきらりL色付●サイズ:Φ72.0×高さ11.5cm●質量:4.5kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

118% 10~14畳用 明るさ快適ICインバーター

425 蛍光灯100W形(DRC10724AJ)

本体希望小売価格 **64,680円**(税抜 61,600円)

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりL色付●サイズ:Φ67.0×高さ11.5cm●質量:3.9kg●らくづけポン●連続調光(新ワイド調光)●ランプ交換お知らせLED付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●リモコンスイッチ同梱

127% 8~12畳用 明るさ快適ICインバーター

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。　e数値は省エネ法で定められた蛍光灯器具の2005年度基準に対する達成率です。　商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

住宅用火災警報器つきシーリングライト

ケムリンパッ 住宅用火災警報器つき照明器具

音（アラーム）と光（蛍光灯）で火災をお知らせ!

警報器・照明器具一体型

電池寿命約10年 専用リチウム電池使用

●火災の煙をいち早く感知し、"警報音"で火災発生をお知らせします。
●警報音と同時にメイン光源が点灯。避難時の明るさを確保します。（壁スイッチON時）

426 蛍光灯100W形（DRC10726RB）

本体希望小売価格 **58,170円**（税抜 55,400円）

●ペアルミック100形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ65.0×高さ11.5cm●質量：3.7kg●住宅用火災警報器（リチウム電池式：電池寿命約10年）付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●新防虫構造●リモコンスイッチ同梱

119%　NS 日本消防検定協会　8～12畳用　明るさ快適ICインバーター

427 蛍光灯85W形（DRC8726RB）

本体希望小売価格 **55,650円**（税抜 53,000円）

●ペアルミック85形●ペアルミックきらりD色付●サイズ：Φ61.0×高さ11.0cm●質量：3.4kg●住宅用火災警報器（リチウム電池式：電池寿命約10年）付●30分後自動消灯機能付●LED保安灯付●新防虫構造●リモコンスイッチ同梱

117%　NS 日本消防検定協会　6～10畳用　明るさ快適ICインバーター



就寝中に火災がおきても…。

煙を感知すると、"警報音"で、火災発生をお知らせ!



同時に100%の明るさで自動点灯。避難時の明るさを確保します。（壁スイッチON時）

逃げ遅れによる危険を減らします。

マルチインバータ器具

スリム化により軽量。取扱性、施工性が向上。

本体断面積の約37%低減を実現。細径Hfランプにマッチするスリムなデザインです。（逆富士2灯器具）

新型ソケット（F-1）の採用により、反射板の着脱が容易になりました。





HNM4203V　HNM4205V

従来品に比べ重さ約18%軽量化を実現。取扱性・施工性が向上し、天井への負担も軽減されます。（逆富士2灯器具）













電圧フリー　電源は100V～242Vまですべての電圧に対応。リニューアルや新築物件の電圧確認も不要です。

Hf　高周波点灯専用形Hf蛍光ランプを使用の器具。

G 印はグリーン購入法適合商品。

種別		形式		寸法(cm) 長さ	幅	高さ	本体希望小売価格
ハイシンプル・セーバ 電圧フリー Hf	逆富士形	428 HNM4105VPKN14	スリム G	123.3	10.0	8.3	17,640円（税抜 16,800円）
		429 HNM4205VPKN14	スリム G	123.3	16.0	5.9	21,315円（税抜 20,300円）
	笠付形	430 HNK4105VPKN14	スリム G	122.9	13.8	8.5	17,535円（税抜 16,700円）
		431 HNK4205VPKN14	スリム G	122.9	15.2	8.1	21,315円（税抜 20,300円）
マルチ器具シリーズ 電圧フリー Hf	逆富士形	432 HNM4103VMEN14	G	125.4	12.0	8.9	10,815円（税抜 10,300円）
		433 HNM4105VMEN14	スリム G	123.3	10.0	8.3	10,815円（税抜 10,300円）
		434 HNM4103VMEN14CP	G	125.4	12.0	8.9	13,965円（税抜 13,300円）
		435 HNM4105VMEN14CP	スリム G	123.3	10.0	8.3	13,965円（税抜 13,300円）
		436 HNM4203VMEN14	G	125.4	20.0	6.9	16,065円（税抜 15,300円）
		437 HNM4205VMEN14	スリム G	123.3	16.0	5.9	16,065円（税抜 15,300円）
		438 HNM4203VMEN14CP	G	125.4	20.0	6.9	19,425円（税抜 18,500円）
		439 HNM4205VMEN14CP	スリム G	123.3	16.0	5.9	19,425円（税抜 18,500円）
	トラフ形	440 HPM4105VMEN14	スリム G	122.9	5.8	8.5	9,975円（税抜 9,500円）
		441 HPM4205VMEN14	スリム G	122.9	8.5	8.1	13,335円（税抜 12,700円）
	笠付形	442 HNK4105VMEN14	スリム G	122.9	13.8	8.5	10,395円（税抜 9,900円）
		443 HNK4205VMEN14	スリム G	122.9	15.2	8.1	13,545円（税抜 12,900円）
		444 HNK4205VMEN14CP	スリム G	122.9	15.2	8.1	16,695円（税抜 15,900円）

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

防災用品の詳しい商品情報は34・35ページをご覧ください。

住宅用火災警報器で
早期発見

煙(熱)を
感知
したら

住宅用消火器で
初期消火

素早く
消火!!

もう設置しましたか? 住宅用火災警報器。

消防法の改正により、すべての住宅に
住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

新築住宅　平成18年6月1日より
既存住宅　平成20年6月1日～平成23年6月1日の間に地域毎に決定

まさかの火事への対応に、住宅用消火器。

初期火災で消火器を使用して消火に成功した割合は76%を超え、初期消火の有効な道具として実績をあげています。

消火器での初期消火成功率 76.4%

出典元：「住宅防火の1、2、3」(社団法人 日本消火器工業会)

煙感知式　発生する煙を感知するタイプ。

寝室　廊下　階段　居室　台所※

火災の早期発見に適した方式です。

※台所に設置する場合は調理時の水蒸気・油よごれのかからない場所に設置して下さい。

音声式

（点灯時）

けむり当知10
電池寿命10年タイプ
NS 日本消防検定協会

ブザー式

262 住宅用火災警報器〈煙感知式〉(HFS-301)
オープン価格＊

263 住宅用火災警報器〈煙感知式〉(HFS-102)　生産数量限定品
オープン価格＊

危険な「てんぷら油火災」も確実に消火!消火した後はさっと拭き取るだけ!

てんぷら油火災　▶　キッチンアイで消火 ▶ お手入れカンタン

熱感知式　火災による熱を感知するタイプ。

台所

調理による煙や水蒸気には感知することがありません。

ねつ当知10
電池寿命10年タイプ
NS 日本消防検定協会

264

（点灯時）

264 住宅用火災警報器〈熱感知式〉(HFS-302)　音声式
オープン価格＊

265 住宅用火災警報器〈熱感知式〉(HFS-202)　ブザー式　生産数量限定品
オープン価格＊

お酢の力(チカラ)で消火!

消火薬剤にはお酢と食品原料を使用!

住宅防火安心マーク

ルビーレッド(R)　シャンパンゴールド(X)　エメラルドグリーン(G)　プラチナシルバー(S)

269 住宅用消火器「キッチンアイ」(HKE-1)
オープン価格＊

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

日立リビングサプライ商品(P3～P41・48)の
お買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター 0120-8802-28

受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

日立ライティング商品(P42～P47)の
お買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター 0120-3121-11

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は、店頭でお確かめください。

このカタログの記載内容は2010年4月現在のものです。　開-F36

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)
TEL.03(3260)9611　FAX.03(3260)9739

日立ライティング 株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2(須田町佐志田ビル)
TEL.03(3255)5255　FAX.03(3255)5270

頒布価格30円